

項次	學校名稱	災害潛勢	個人防護具	檢修搶救工具	安全管制用工具	通訊聯絡	緊急救護用品	其他
1	忠孝國小	地震：低 淹水：中 坡地：無 海嘯：無	8 項 (包含：哨子、防疫口罩、耐有機溶劑手套、耐酸鹼手套、工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)、安全鞋、安全盞、防災頭套)	17 項 (包含：破壞工具組、圓鋸、鎚子、斧頭、鋤頭、十字槓、電鋸、發電機 (移動式)、抽水機 (移動式)、清洗機、推水器、沙包、擋水板、緩降機、滅火器、太空包、逃生救助袋)	11 項 (包含：警示帶、警戒錐、反光連桿、緊急照明燈、手電筒、攜帶式揚聲器、監視器、夜間警示燈、交管棒、交管背心、隨身廣播器)	5 項 (包含：手機、無線電對講機、傳真機、收音機、衛星電話)	11 項 (包含：擔架、AED、點滴架、急救箱、氧氣筒、保暖用大毯、電熱毯、骨折固定板、冰敷袋、止血帶、三角繃帶)	7 項 (包含：帳篷、電池、太陽能電池組、雨衣 (含輕便雨衣)、蠟燭、防火毯、打火機)
2	卓樂國小	地震：低 淹水：低 坡地：低 海嘯：無	哨子 5 個，不足 0 個。 防疫口罩 5 盒，不足 0 個。 耐有機溶劑手套 0 雙，不足 5 雙。 耐酸鹼手套 0 雙，不足 5 雙。 工作靴 0 雙，不足 5 雙。 安全盞 15 個，不足 0 個。 安全鞋 防災頭套 54 件，不足 0 件。 (少確認與填寫 1 項，請確認與盤點)	破壞工具 0 組，不足 1 組。 圓鋸 2 個，不足 0 個。 鎚子。個，不足 2 組。 電鋸 0 個，不足 2 個。 鋤頭 20 個，不足 0 個。 抽水機 1 個，不足 0 個。 滅火器 20 個，不足 0 個。 (少確認與填寫 10 項，請確認與盤點)	警示帶 2 捲，不足 0 捲。 警戒錐 2 個，不足 5 個。 反光連桿 3 個，不足 5 個。 緊急照明燈 8 個，不足 0 個。 手電筒 5 個，不足 0 個。 攜帶式揚聲器 1 個，不足 1 個。 監視器 25 個，不足 0 個。 夜間警示燈 3 個，不足 0 個。 交管棒 2 支，不足 0 支。 交管背心 2 件，不足 0 件 隨身廣播器 1 個，不足 0 個。 (少確認與填寫 1 項，請確認與盤點)	手機 20 支，不足 0 支。 無線對講機 10 支，不足 0 支。 傳真機 1 支，不足 1 支。 衛星電話 2 支，不足 0 支。 收音機 0 組，不足 1 組。	擔架 1 組，不足 0 組。 AED 1 組，不足 0 組。 點滴架 0 組，不足 1 組。 急救箱 1 組，不足 0 組。 氧氣筒 2 個，不足 0 個。 電熱毯 0 件，不足 1 件。 保暖用大毯 骨折固定板 1 組，不足 0 組。 冰敷袋 5 個，不足 0 個。 止血袋 5 組，不足 0 組。 三角繃帶 3 件，不足 0 件。 (少確認與填寫 1 項，請確認與盤點)	防火毯 0 組，不足 1 件。 帳篷 2 組，不足 0 組。 電池 3 盒，不足 0 盒。 打火機 1 盒，不足 0 盒。 (少確認與填寫 3 項，請確認與盤點)
3	紅葉國小	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	安全盞 14 項，不足 2 項 (少確認與填寫 7 項，請確認與盤點)	無 (此項請確認後，依據寫範例逐項填寫)	警戒錐 2 個，不足 4 個； 反光連桿無，不足 4 個 (少確認與填寫 9 項，請確認與盤點)	無線電對講機 2 支，不足 2 支 (少確認與填寫 4 項，請確認與盤點)	電熱毯 0 個，不足 1 個 (少確認與填寫 10 項，請確認與盤點)	無 (此項請確認後，依據寫範例逐項填寫)
4	太平國小	地震：低 淹水：高 坡地：高 海嘯：無	無 (此項請確認後，依據寫範例逐項填寫)	擋水板 1 組，不足 1 組。 (少確認與填寫 10 項，請確認與盤點)	無 (此項請確認後，依據寫範例逐項填寫)	無 (此項請確認後，依據寫範例逐項填寫)	無 (此項請確認後，依據寫範例逐項填寫)	無 (此項請確認後，依據寫範例逐項填寫)
5	明聰國小	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	安全盞 10 項 (少確認與填寫 7 項，請確認與盤點)	無 (此項請確認後，依據寫範例逐項填寫)	緊急照明燈，不足 5 組 手電筒，不足 10 組 (少確認與填寫 9 項，請確認與盤點)	無 (此項請確認後，依據寫範例逐項填寫)	氧氣筒 2 組 (少確認與填寫 10 項，請確認與盤點)	太陽能電池組 2 組 (少確認與填寫 6 項，請確認與盤點)
6	鑄強國小	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	哨子 60，不足 0； 口罩 300，不足 0； 安全盞 40，不足 20； 防災頭套 300，不足 0。 (少確認與填寫 4 項，請確認與盤點)	破壞工具組 0，不足 1； 圓鋸 0，不足 1； 鎚子 1，不足 0； 清洗機 1，不足 0； 推水器 0，不足 10； 緩降機 1，不足 4； 滅火器 52，不足 0。 (少確認與填寫 9 項，請確認與盤點)	警示帶 0，不足 10； 警戒錐 5，不足 20； 反光連桿 5，不足 20； 緊急照明燈 64，不足 0； 手電筒 0，不足 10； 攜帶式揚聲器 0，不足 20； 監視器 33，不足 20； 夜間警示燈 25，不足 0； 隨身廣播器 0，不足 20。 (少確認與填寫 1 項，請確認與盤點)	手機 0，不足 10； 無線電對講機 0，不足 20； 傳真機 1，不足 0。 (少確認與填寫 2 項，請確認與盤點)	擔架 1，不足 1； AED 1，不足 0； 急救箱 1，不足 1； 氧氣筒 2，不足 0； 保暖用大毯 0，不足 2； 骨折固定板 1，不足 0； 冰敷袋 3，不足 10； 止血帶 0，不足 5； 三角繃帶 3，不足 3。 (少確認與填寫 1 項，請確認與盤點)	
7	豐濱國中	地震：低 淹水：低 坡地：低 海嘯：無	已盤點表列 8 項	破壞工具組 0 組，不足 1 組 圓鋸 0 組，不足 1 組 斧頭 0 組，不足 1 組 鋤頭 0 組，不足 1 組 十字槓 0 組，不足 1 組 沙包 0 包，不足 50 包。	已盤點表列 11 項	已盤點表列 5 項	已盤點表列 11 項	已盤點表列 7 項

項次	學校名稱	災害潛勢	個人防護具	檢修搶救工具	安全管制用工具	通訊聯絡	緊急救護用品	其他	
			8 項 (包含：哨子、防疫口罩、耐有機溶劑手套、耐酸鹼手套、工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)、安全鞋、安全盔、防災頭套)	17 項 (包含：破壞工具組、圓鋸、鎚子、斧頭、鋤頭、十字槓、電鋸、發電機 (移動式)、抽水機 (移動式)、清洗機、推水器、沙包、擋水板、緩降機、滅火器、太空包、逃生救助袋)	11 項 (包含：警示帶、警戒錐、反光連桿、緊急照明燈、手電筒、攜帶式揚聲器、監視器、夜間警示燈、交管棒、交管背心、隨身廣播器)	5 項 (包含：手機、無線電對講機、傳真機、收音機、衛星電話)	11 項 (包含：擔架、AED、點滴架、急救箱、氧氣筒、保暖用大毯、電熱毯、骨折固定板、冰敷袋、止血帶、三角繃帶)	7 項 (包含：帳篷、電池、太陽能電池組、雨衣 (含輕便雨衣)、蠟燭、防火毯、打火機)	
				鎚子 1 組，不足 0 組 電鋸 1 組，不足 0 組 擋水板 1 組，不足 0 組 緩降機現有 6 個，不足 0 個。 滅火器現有 70 個，但 27 個待更換及充填。 清洗機 推水器 發電機 (移動式) 抽水機 (移動式) 太空包 逃生救助袋 (少確認與填寫 6 項，請確認與盤點)					
8	南華國小	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	哨子 10 個、 防疫口罩成人 4 盒， 學生 5 盒、 安全盔 20 頂、 防災頭套 105 個 (少確認與填寫 3 項，請確認與盤點)	已盤點表列 17 項	已盤點表列 11 項	無線電對講機 6 組、 傳真機 1 台、 收音機 1 台 (少確認與填寫 2 項，請確認與盤點)	已盤點表列 11 項	已盤點表列 7 項	
9	豐濱國小	地震：低 淹水：低 坡地：低 海嘯：無	已盤點表列 8 項	已盤點表列 17 項	已盤點表列 11 項	已盤點表列 5 項	已盤點表列 11 項	帳篷 2 個，不足 5 個； 電池 20 顆，不足 0 顆； 太陽能電池組 0 組，不足 2 組； 雨衣 50 套，不足 0 套； 蠟燭 0 個，不足 0 個； 防火毯 打火機 2 把，不足 0 把。 (少確認與填寫 1 項，請確認與盤點)	
10	南平中學	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	工作手套約 30 雙以上 安全帽 25 個 防災頭套約 15 個以上 哨子 6 個 口罩約 40 盒 (少確認與填寫 3 項，請確認與盤點)	破壞工具 1 圓鋸 2 鎚子 2 鋤頭 12 十字槓 3 清洗機 3 推水器 1 緩降機 10 滅火器 112 逃生救助袋 11 移動抽水機 1 沙包 20 避難包 6 (少確認與填寫 4 項，請確認與盤點)	警示帶 2 警戒錐 8 緊急照明燈 253 手電筒 3 攜帶式揚聲器 1 監視器 227 警示指揮棒 8 (少確認與填寫 4 項，請確認與盤點)	公務手機 2 無線電對講機 9 傳真機 3 (少確認與填寫 2 項，請確認與盤點)	長背板 1 AED 1 急救箱 1 氧氣筒 1 保暖用大毯 2 骨折固定板 1 冰敷袋 2 三角繃帶 2 (少確認與填寫 3 項，請確認與盤點)	帳篷 4 電池約 30 個以上 輕便雨衣約 30 以上 打火機 2 (少確認與填寫 3 項，請確認與盤點)	
11	玉里國中	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	安全盔 25 頂，不足 30 頂， 防災頭套不足 150 個。 (少確認與填寫 6 項，請確認與盤點)	抽水機(地下室)1 台，不足 1 台(地下道) (少確認與填寫 16 項，請確認與盤點)	警示帶 3 捆、 交管棒 8 支 (少確認與填寫 9 項，請確認與盤點)	無線電對講機 6 支 (少確認與填寫 4 項，請確認與盤點)	保暖用大毯 1 件，不足 3 件 (少確認與填寫 10 項，請確認與盤點)	防火毯 1 件，不足 10 件 (少確認與填寫 6 項，請確認與盤點)	

項次	學校名稱	災害潛勢	個人防護具	檢修搶救工具	安全管制用工具	通訊聯絡	緊急救護用品	其他
12	豐裡國小	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	8 項 (包含：哨子、防疫口罩、耐有機溶劑手套、耐酸鹼手套、工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)、安全鞋、安全盔、防災頭套)	17 項 (包含：破壞工具組、圓鋸、鎚子、斧頭、鋤頭、十字槓、電鋸、發電機 (移動式)、抽水機 (移動式)、清洗機、推水器、沙包、擋水板、緩降機、滅火器、太空包、逃生救助袋)	11 項 (包含：警示帶、警戒錐、反光連桿、緊急照明燈、手電筒、攜帶式揚聲器、監視器、夜間警示燈、交管棒、交管背心、隨身廣播器)	5 項 (包含：手機、無線電對講機、傳真機、收音機、衛星電話)	11 項 (包含：擔架、AED、點滴架、急救箱、氧氣筒、保暖用大毯、電熱毯、骨折固定板、冰敷袋、止血帶、三角繃帶)	7 項 (包含：帳篷、電池、太陽能電池組、雨衣 (含輕便雨衣)、蠟燭、防火毯、打火機)
			哨子 10 個 防疫口罩 500 個 耐有機溶劑手套 0 雙 耐酸鹼手套 0 雙 工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑) 0 雙 安全鞋 0 雙 安全盔 20 個 防災頭套 50 個 (是否有不足數, 請依據範例方式填寫)	破壞工具組 0 組 圓鋸 3 把 鎚子 20 支 斧頭 0 把 鋤頭 20 支 十字槓 0 支 電鋸 0 個 發電機 (移動式) 0 個 抽水機 (移動式) 0 個 清洗機 1 台 推水器 0 個 沙包 0 個 擋水板 0 個 緩降機 0 個 滅火器 20 支 太空包 0 個 逃生救助袋 0 個 (是否有不足數, 請依據範例方式填寫)	警示帶 1 捲 警戒錐 6 支 反光連桿 3 個 緊急照明燈 8 個 手電筒 0 個 攜帶式揚聲器 3 組 監視器 32 個 夜間警示燈 0 組 交管棒 4 支 交管背心 10 件 隨身廣播器 1 組 (是否有不足數, 請依據範例方式填寫)	手機 20 支(教職員自備) 無線電對講機 5 支 傳真機 1 台 收音機 0 台 衛星電話 0 台 (是否有不足數, 請依據範例方式填寫)	擔架(長臂板)1 組 AED 1 組 點滴架 0 個 急救箱 1 組 氧氣筒 2 個 保暖用大毯 0 件 電熱毯 0 件 骨折固定板 1 組 冰敷袋 10 個 止血帶 1 個 三角繃帶 5 個 (是否有不足數, 請依據範例方式填寫)	帳篷 0 個 電池 20 顆 太陽能電池組 0 組 雨衣 (含輕便雨衣) 80 件 蠟燭 0 支 防火毯 0 個 打火機 5 支 (是否有不足數, 請依據範例方式填寫)
13	新城國中	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	安全盔 10 頂不足 20 頂; 安全鞋 0 雙不足 15 雙; 防災頭套 0 個不足 200 個 (少確認與填寫 5 項, 請確認與盤點)	破壞工具組 0 組不足 2 組; 圓鋸 0 把都缺 2 把; 鎚子 0 把都缺 2 把; 斧頭 0 把都缺 2 把; 鋤頭 0 把都缺 2 把; 字槓 0 把都缺 2 把; 電鋸 0 個不足 1 台 發電機 0 個不足 1 台 清洗機 0 台不足 2 台 推水器 0 支不足 5 支 沙包 0 個不足 50 包 逃生救助袋 0 個不足 10 個 (少確認與填寫 5 項, 請確認與盤點)	警戒帶 0 個不足 3 捲 警戒錐 8 個不足 15 個 反光連桿 2 個不足 8 個 手電筒 3 個不足 10 個 夜間警示棒 6 組不足 6 組 交管棒 5 組不足 10 組 交管背心 10 件不足 5 件 (少確認與填寫 4 項, 請確認與盤點)	手機 30 支 無線電對講機 4 支 傳真機 3 台 收音機 30 台 (少確認與填寫 1 項, 請確認與盤點)	保暖大毯 1 件不足 1 件 電熱毯 0 件不足 1 件 骨折固定板 1 個不足 1 個 (少確認與填寫 8 項, 請確認與盤點)	太陽能電池組 0 組不足 2 組 雨衣 20 件不足 100 件 蠟燭 0 個不足 100 支 防火毯 0 件不足 2 件; (少確認與填寫 3 項, 請確認與盤點)
14	嘉里國小	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	已盤點表列 8 項	破壞工具組 0 組, 不足 0 組; 圓鋸 1 支, 不足 0 支; 鎚子 2 支, 不足 0 支; 斧頭 0 把, 不足 0 把; 鋤頭 十字槓 0 把, 不足 0 把; 電鋸 1 組, 不足 0 組; 發電機 (移動式) 0 個, 不足 0 個; 抽水機 (移動式) 0 具, 不足 0 具; 清洗機 1 組, 不足 0 組; 推水器 0 個, 不足 0 個; 沙包 0 個, 不足 0 個; 擋水板 0 個, 不足 0 個; 緩降機 0 組, 不足 0 組; 滅火器 27 具, 不足 0 具; 太空包 0 個, 不足 0 個; 逃生救助袋 0 個, 不足 0 個。 (少確認與填寫 1 項, 請確認與盤點)	警示帶 5 捲, 不足 0 捲; 警戒錐 15 個, 不足 0 個; 反光連桿 緊急照明燈 10 組, 不足 0 組; 手電筒 3 個, 不足 0 個; 攜帶式揚聲器 10 組, 不足 0 組; 監視器 40 力不足 0 支; 夜間警示燈 17 支, 不足 0 支; 交管棒 5 支, 不足 0 支; 交管背心 30 件, 不足 0 件; 隨身廣播器 3 組, 不足 0。 (少確認與填寫 1 項, 請確認與盤點)	已盤點表列 5 項	已盤點表列 13 項	已盤點表列 9 項
15	化仁國小	地震：低	哨子 20 個 防疫口罩 1000 個	圓鋸 5 支 鎚子 30 支	警示帶 2 組 警戒錐 20 組	手機 40 組 無線對講機 9 組	擔架 1 組 AED 1 組	帳篷 2 組 電池 20 組

項次	學校名稱	災害潛勢	個人防護具	檢修搶救工具	安全管制用工具	通訊聯絡	緊急救護用品	其他
			8 項 (包含：哨子、防疫口罩、耐有機溶劑手套、耐酸鹼手套、工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)、安全鞋、安全盞、防災頭套)	17 項 (包含：破壞工具組、圓鋸、鎚子、斧頭、鋤頭、十字槓、電鋸、發電機 (移動式)、抽水機 (移動式)、清洗機、推水器、沙包、擋水板、緩降機、滅火器、太空包、逃生救助袋)	11 項 (包含：警示帶、警戒錐、反光連桿、緊急照明燈、手電筒、攜帶式揚聲器、監視器、夜間警示燈、交管棒、交管背心、隨身廣播器)	5 項 (包含：手機、無線電對講機、傳真機、收音機、衛星電話)	11 項 (包含：擔架、AED、點滴架、急救箱、氧氣筒、保暖用大毯、電熱毯、骨折固定板、冰敷袋、止血帶、三角繃帶)	7 項 (包含：帳篷、電池、太陽能電池組、雨衣 (含輕便雨衣)、蠟燭、防火毯、打火機)
		淹水：中 坡地：無 海嘯：無	安全盞 20 頂 防災頭套 214 個 (少確認與填寫 4 項，請確認與盤點)	鋤頭 2 支 電鋸 1 組，不足 1 組 抽水機(移動式)1 組 清洗機 0 組，不足 1 組 緩降機 5 組，不足 5 組， (少確認與填寫 10 項，請確認與盤點)	反光連桿 0 組，不足 10 組 緊急照明燈 40 組 手電筒 20 組 攜帶式揚聲器 3 組 監視器 16 組 交管背心 20 組 隨身廣播器 3 組 (少確認與填寫 2 項，請確認與盤點)	傳真機 1 組 (少確認與填寫 2 項，請確認與盤點)	急救箱 7 組 氧氣筒 1 組 保暖用大毯 2 組 骨折固定板 3 組 冰敷袋 3 組 止血帶 1 組 三角繃帶 5 組 (少確認與填寫 2 項，請確認與盤點)	太陽能電池組 2 組，不足 2 組 雨衣 214 組，不足 214 組 打火機 5 組 (少確認與填寫 2 項，請確認與盤點)
16	崇德國小	地震：低 淹水：低 坡地：低 海嘯：無	無安全鞋 (少確認與填寫 7 項，不足數請評估，請確認與盤點)	逃生救助袋不足 6 個 電鋸不足 1 組 鋤頭不足 1 (少確認與填寫 14 項，並請盤點現有數與不足數，請確認與盤點)	手電筒不足 6 個 (少確認與填寫 10 項，並請盤點現有數與不足數，請確認與盤點)	足夠 (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)	冰敷袋不足 3 個 (少確認與填寫 10 項，並請盤點現有數與不足數，請確認與盤點)	雨衣不足 100 件 防火毯不足 2 件 (少確認與填寫 5 項，並請盤點現有數與不足數，請確認與盤點)
17	鳳仁國小	地震：低 淹水：高 坡地：無 海嘯：無	哨子 70 個，不足 15 個； 防疫口罩 100 個； 耐有機溶劑手套 0 雙，不足 1 雙； 耐酸鹼手套 0 雙，不足 1 雙； 工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)0 雙，不足 1 雙； 安全鞋 0 雙，不足 1 雙； 安全盞 30 頂； 防災頭套 100 個 (請填寫盤點後之現有數與不足數)	破壞工具組 0 組，不足 1 組； 圓鋸 0 組，不足 1 組； 鎚子 1 個； 斧頭 0 組，不足 1 組； 鋤頭 1 組； 十字槓 0 組，不足 1 組； 電鋸 1 組； 發電機 (移動式) 0 組，不足 1 組； 抽水機 (移動式) 0 組，不足 1 組； 清洗機 1 組； 推水器 2 個； 沙包 0 組，不足 10 組； 擋水板 0 組，不足 10 組； 緩降機 4 組； 滅火器 40 個； 太空包 0 組，不足 10 組； 逃生救助袋 1 組，不足 1 組； (請填寫盤點後之現有數與不足數)	警示帶 2 捲； 警戒錐 7 個； 反光連桿 4 根； 緊急照明燈 10 個； 手電筒 3 個； 攜帶式揚聲器 4 個； 監視器 16 個，不足 10 組； 夜間警示燈 0 個，不足 10 組； 交管棒 2 根； 交管背心 10 件； 隨身廣播器 4 個 (請填寫盤點後之現有數與不足數)	手機 30 個； 無線電對講機 6 個； 傳真機 1 個； 收音機 2 個； 衛星電話 0 組，不足 1 組 (請填寫盤點後之現有數與不足數)	擔架 2 組； AED1 組； 點滴架 2 組； 急救箱 2 組； 氧氣筒 2 組； 保暖用大毯 2 組； 骨折固定板 2 組； 冰敷袋 3 個； 止血帶 2 個； 三角繃帶 5 個 (少確認與填寫 1 項，並請確認與盤點不足數)	帳篷 6 組； 電池 20 組； 太陽能電池 0 組，不足 1 組； 雨衣 (含輕便雨衣) 100 組； 蠟燭 0 組，不足 2 組； 防火毯 0 組，不足 2 組； 打火機 3 組 (請填寫盤點後之現有數與不足數)
18	鳳林國小	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	哨子 10 只，不足 0 只； 防疫口罩足夠； 安全盞 40 頂，不足 0 頂； 防災頭套 200 個，不足 0 個 (少確認與填寫 4 項，請確認與盤點)	鎚子 1 把，不足 0 把； 鋤頭 1 把，不足 0 把； 電鋸 0 把，不足 1 把； 發電機 (移動式) 0 台，不足 1 台； 清洗機 1 台，不足 0 台； 滅火器 20 支，不足 0 支 (少確認與填寫 11 項，請確認與盤點)	警示帶 1 捆，不足 0 捆； 警戒錐 20 支，不足 0 支； 反光連桿 20 支，不足 0 支； 緊急照明燈 0 盞，不足 3 盞； 手電筒 0 盞，不足 6 盞； 攜帶式揚聲器 2 台，不足 0 台； 監視器 30 支，不足 0 支； 交管背心 30 件，不足 0 件 (少確認與填寫 3 項，請確認與盤點)	無線電對講機 7 支，不足 0 支； 傳真機 1 台，不足 0 台； 收音機 0 台，不足 2 台 (少確認與填寫 2 項，請確認與盤點)	擔架 1 張，不足 0 張； AED1 只，不足 0 只； 急救箱 1 個，不足 0 個； 氧氣筒 3 罐，不足 0 罐； 保暖用大毯 2 床，不足 0 床； 骨折固定板 1 個，不足 0 個； 冰敷袋 3 個，不足 0 個； 止血帶 1 捆，不足 0 捆； 三角繃帶 1 捆，不足 0 捆 (少確認與填寫 2 項，請確認與盤點)	帳篷 10 頂，不足 2 頂； 電池 10 串，不足 0 串； 打火機 0 個，不足 5 個 (少確認與填寫 4 項，請確認與盤點)
19	春日國小	地震：高 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	哨子 20 個，不足 20 個、 防疫口罩不足 0 個、 耐有機溶劑手套 0 個，不足 6 雙、 工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)0 雙，不足 6 雙、 安全鞋 0 個不足 6 雙、 安全盞 20 頂，不足 0 個、 防災頭套 60 個，不足 0 個。	發電機 (移動式)0 台，不足 1 台、 清洗機 0 台，不足 1 台、 推水器 0 個，不足 4 個、 緩降機 0 個，不足 2 個、 逃生救助袋 0 個，不足 2 個。 (少確認與填寫 12 項，請確認與盤點)	警戒錐 0 個，不足 12 個、 反光連桿 0 個、不足 6 個、 緊急照明燈全部壞掉，不足 6 個、 手電筒 3 個、不足 6 個、 攜帶式揚聲器 3 個，不足 3 個、 夜間警示燈不足 6 個、 隨身廣播器不足 6 台。	無線電對講機已壞，不足 7 台、 收音機不足 1 台、 衛星電話不足 1 台 (少確認與填寫 2 項，請確認與盤點)	擔架 1 個，不足 2 個、 點滴架不足 1 個(保健室需要)、 電熱毯不足 1 個 (少確認與填寫 8 項，請確認與盤點)	電池不足 10 個、 防火毯不足 1 個 (少確認與填寫 5 項，請確認與盤點)

項次	學校名稱	災害潛勢	個人防護具	檢修搶救工具	安全管制用工具	通訊聯絡	緊急救護用品	其他
			8 項 (包含：哨子、防疫口罩、耐有機溶劑手套、耐酸鹼手套、工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)、安全鞋、安全盔、防災頭套)	17 項 (包含：破壞工具組、圓鋸、鎚子、斧頭、鋤頭、十字槓、電鋸、發電機 (移動式)、抽水機 (移動式)、清洗機、推水器、沙包、擋水板、緩降機、滅火器、太空包、逃生救助袋)	11 項 (包含：警示帶、警戒錐、反光連桿、緊急照明燈、手電筒、攜帶式揚聲器、監視器、夜間警示燈、交管棒、交管背心、隨身廣播器)	5 項 (包含：手機、無線電對講機、傳真機、收音機、衛星電話)	11 項 (包含：擔架、AED、點滴架、急救箱、氧氣筒、保暖用大毯、電熱毯、骨折固定板、冰敷袋、止血帶、三角繃帶)	7 項 (包含：帳篷、電池、太陽能電池組、雨衣 (含輕便雨衣)、蠟燭、防火毯、打火機)
			(少確認與填寫 1 項，請確認與盤點)		(少確認與填寫 4 項，請確認與盤點)			
20	和平國小	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	已盤點表列 8 項	已盤點表列 17 項	已盤點表列 11 項	已盤點表列 5 項	已盤點表列 11 項	帳篷 0，不足 0，無空間放置。 電池 1 盒，不足， 太陽能電池組 0，不足 0，無需求且無空間放置。 雨衣 (含輕便雨衣) 蠟燭 0，不足 0，無需求且無空間放置。 防火毯 0，不足 0，無需求且無空間放置。 打火機 1，不足 0。 (雨衣或輕便雨衣請確認與填寫盤點現有數與不足數)
21	長良國小	地震：低 淹水：低 坡地：低 海嘯：無	已盤點表列 8 項	破壞工具組 0 組，不足 1 組； 圓鋸 1 支，不足 2 支； 鎚子 5 支； 斧頭 0 支，不足 3 支； 鋤頭 2 支； 十字槓 1 支； 電鋸 1 組； 發電機 (移動式) 0 組，不足 1 組； 抽水機 (移動式) 0 組，不足 1 組； 清洗機 推水器 5 支； 沙包 0 包，不足 5 包； 擋水板 0，不足 5 組； 緩降機 0 組，不足 1 組； 滅火器 25 支； 太空包 0 包，不足 1 包； 逃生救助袋 0 袋，不足 1 袋。 (少確認與填寫 1 項，請確認與盤點)	已盤點表列 11 項	已盤點表列 5 項	已盤點表列 11 項	已盤點表列 7 項
22	富里國小	地震：中 淹水：中 坡地：低 海嘯：無	哨子 10 個 安全盔 30 個 (少確認與填寫 6 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	破壞工具組 1 組 鎚子 1 逃生救助袋 9 (少確認與填寫 14 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	警示帶 2 組 警戒錐 10 手電筒 10 個 攜帶式揚聲器 2 監視器 2 隨身廣播器 1 (少確認與填寫 5 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	無 (少確認與填寫 5 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	保暖用大毯 X3 (少確認與填寫 10 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	輕便雨衣 100、 (少確認與填寫 6 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)
23	秀林國中	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	無 (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)	無 (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)	無 (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)	無 (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)	無 (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)	無 (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)
24	卓楓國小	地震：低 淹水：低 坡地：低	安全盔 20 項，不足 0 項 防災頭套 28 項，不足 0 項 (少確認與填寫 6 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	滅火器 12 支，不足 0 支。 (少確認與填寫 16 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	警示帶 3 捆，不足 0 捆。 警戒錐 3 支，不足 0 支。 反光連桿 2 根，不足 0 根。 緊急照明燈 12 支，不足 0 支。 監視器 16 支，不足 0 支。	手機 16 支，不足 0 支。(均為教職員個人) (少確認與填寫 4 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	擔架 1 組，不足 0 組。 AED 1 組，不足 0 組。 急救箱 1 組，不足 0 組。 氧氣筒 1 支，不足 0 支。 保暖用大毯 1 毯，不足 0 毯。	雨衣 (含輕便雨衣) 2 箱，不足 0 箱。 (少確認與填寫 6 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)

項次	學校名稱	災害潛勢	個人防護具	檢修搶救工具	安全管制用工具	通訊聯絡	緊急救護用品	其他
		海嘯：無	8 項 (包含：哨子、防疫口罩、耐有機溶劑手套、耐酸鹼手套、工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)、安全鞋、安全盔、防災頭套)	17 項 (包含：破壞工具組、圓鋸、鎚子、斧頭、鋤頭、十字槌、電鋸、發電機 (移動式)、抽水機 (移動式)、清洗機、推水器、沙包、擋水板、緩降機、滅火器、太空包、逃生救助袋)	11 項 (包含：警示帶、警戒錐、反光連桿、緊急照明燈、手電筒、攜帶式揚聲器、監視器、夜間警示燈、交管棒、交管背心、隨身廣播器)	5 項 (包含：手機、無線電對講機、傳真機、收音機、衛星電話)	11 項 (包含：擔架、AED、點滴架、急救箱、氧氣筒、保暖用大毯、電熱毯、骨折固定板、冰敷袋、止血帶、三角繃帶)	7 項 (包含：帳篷、電池、太陽能電池組、雨衣 (含輕便雨衣)、蠟燭、防火毯、打火機)
			寫)		(少確認與填寫 6 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	寫)	骨折固定板 1 組，不足 0 組。 冰敷袋 1 組，不足 0 組。 止血帶 1 組，不足 0 組。 三角繃帶 1 組，不足 0 組。 (少確認與填寫 2 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	
25	三棧國小	地震：低 淹水：低 坡地：高 海嘯：無	無 (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)	無 (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)	無 (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)	無 (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)	無 (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)	無 (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)
26	源城國小	地震：低 淹水：低 坡地：低 海嘯：無	已盤點表列 8 項	電鋸？ (少確認與填寫 1 項，請確認與盤點)	已盤點表列 11 項	已盤點表列 5 項	已盤點表列 11 項	已盤點表列 7 項
27	大進國小	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	已盤點表列 8 項	推水器 (少確認與填寫 1 項，請確認與盤點)	攜帶型揚聲器 (少確認與填寫 1 項，請確認與盤點)	已盤點表列 5 項	已盤點表列 11 項	已盤點表列 7 項
28	太巴壠國小	地震：中 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	已盤點表列 8 項	已盤點表列 17 項	已盤點表列 11 項	已盤點表列 5 項	點滴架？ 已盤點表列 10 項，請確認點滴架	已盤點表列 7 項
29	高寮國小	地震：低 淹水：低 坡地：低 海嘯：無	已盤點表列 8 項	破壞工具組 2 組，不足 0 組； 圓鋸 3 把，不足 0 把； 鎚子 6 個，不足 0 個； 斧頭 4 支，不足 0 支； 鋤頭 6 支，不足 0 支； 十字鎬 2 支，不足 0 支； 電鋸 1 台，不足 0 台； 發動機 1 台，不足 0 台； 清洗機 1 台，不足 0 台。 (少確認與填寫 8 項，請確認與盤點)	已盤點表列 11 項	無線電對講機 6 支，不足 0 支； 傳真機 1 台，不足 0 台； 收音機 2 台，不足 0 台。 (少確認與填寫 2 項，請確認與盤點)	擔架 2 個，不足 0 個； AED 1 組，不足 0 組； 點滴架 0 個，不足 1 個； 保暖用毯 1 件，不足 0 件； 骨折固定板 2 個，不足 0 個； 冰敷袋 4 個，不足 0 個； 止血帶 1 個，不足 0 個； 三角繃帶 1 個，不足 0 個。 (少確認與填寫 3 項，請確認與盤點)	已盤點表列 7 項
30	西林國小	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	哨子 10 支不足 10 支 防疫口罩 200 片不足 0 片 安全盔 6 頂不足 14 頂 防災頭套 80 頂不足 0 頂 (少確認與填寫 4 項，請確認與盤點)	發電機 (移動式) 0 組不足 1 組 抽水機 (移動式) 0 組不足 1 組 清洗機 0 組不足 1 組 推水器 0 組不足 1 組 沙包 0 組不足 17 組 擋水板 0 組不足 17 組 滅火器 20 組不足 0 組 (少確認與填寫 10 項，請確認與盤點)	警示帶 2 組不足 2 組 警戒錐 3 組不足 3 組 反光連桿 0 組不足 2 組 緊急照明燈 不足 手電筒 0 支不足 5 支 攜帶式揚聲器 1 組不足 1 組 監視器 26 組不足 0 組 夜間警示燈 0 組不足 2 組 交管棒 2 組不足 0 組 交管背心 4 組不足 0 組 隨身廣播器 0 組不足 2 組 請確認緊急照明燈現有數與不足數	手機 20 支不足 0 支 無線電對講機 6 支不足 14 支 傳真機 1 台不足 0 台 收音機 6 台不足 0 台 (少確認與填寫 1 項，請確認與盤點)	擔架 1 組不足 0 組 AED 1 組不足 0 組 急救箱 1 組不足 0 組 保暖用大毯 1 組不足 0 組 電熱毯 0 組不足 1 組 骨折固定板 1 組不足 0 組 冰敷袋 3 組不足 0 組 止血帶 3 組不足 0 組 三角繃帶 3 組不足 0 組 (少確認與填寫 2 項，請確認與盤點)	電池 2 排不足 0 組 雨衣 (含輕便雨衣) 80 件不足 0 件 防火毯 0 組不足 1 組 打火機 2 支不足 0 支 (少確認與填寫 3 項，請確認與盤點)

