

| 項次 | 學校名稱 | 災害潛勢 | 個人防護具 | 檢修搶救工具 | 安全管制用工具 | 通訊聯絡 | 緊急救護用品 | 其他 |
|----|------|------------------------------|---|--|--|--|---|---|
| | | | 8 項 (包含：哨子、防疫口罩、耐有機溶劑手套、耐酸鹼手套、工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)、安全鞋、安全盔、防災頭套) | 17 項 (包含：破壞工具組、圓鋸、鏟子、斧頭、鋤頭、十字槓、電鋸、發電機 (移動式)、抽水機 (移動式)、清洗機、推水器、沙包、擋水板、緩降機、滅火器、太空包、逃生救助袋) | 11 項 (包含：警示帶、警戒錐、反光連桿、緊急照明燈、手電筒、攜帶式揚聲器、監視器、夜間警示燈、交管棒、交管背心、隨身廣播器) | 5 項 (包含：手機、無線電對講機、傳真機、收音機、衛星電話) | 11 項 (包含：擔架、AED、點滴架、急救箱、氧氣筒、保暖用大毯、電熱毯、骨折固定板、冰敷袋、止血帶、三角繃帶) | 7 項 (包含：帳篷、電池、太陽能電池組、雨衣 (含輕便雨衣)、蠟燭、防火毯、打火機) |
| 1 | 忠孝國小 | 地震：低 淹水：中 坡地：無 海嘯：無 | 已盤點表列 8 項 | 清洗機： 推水器： (少確認與填寫 2 項，請確認與盤點) | 已盤點表列 11 項 | 已盤點表列 5 項 | 已盤點表列 11 項 | 已盤點表列 7 項 |
| 2 | 卓樂國小 | 地震：低 淹水：低 坡地：低 海嘯：無 | 耐有機溶劑手套 0 雙，不足 5 雙 耐酸鹼手套 0 雙，不足 5 雙 工作靴 0 雙，不足 5 雙。 (少確認與填寫 5 項，請確認與盤點) | 破壞工具 0 組，不足 2 組。 (少確認與填寫 16 項，請確認與盤點) | 警戒錐 2 個，不足 5 個 反光連桿 3 個，不足 5 個。 (少確認與填寫 10 項，請確認與盤點) | 收音機 0 組，不足 1 組。 (少確認與填寫 4 項，請確認與盤點) | 點滴架 0 組，不足 1 組 電熱毯 0 件，不足 1 件。 (少確認與填寫 9 項，請確認與盤點) | 防火毯 0 組，不足 1 件。 (少確認與填寫 6 項，請確認與盤點) |
| 3 | 紅葉國小 | 地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無 | 安全盔 14 項，不足 2 項 (少確認與填寫 7 項，請確認與盤點) | 無 (此項請確認後，依據寫範例逐項填寫) | 警戒錐 2 個，不足 4 個； 反光連桿無，不足 4 個 (少確認與填寫 9 項，請確認與盤點) | 無線電對講機 2 支，不足 2 支 (少確認與填寫 4 項，請確認與盤點) | 電熱毯 0 個，不足 1 個 (少確認與填寫 10 項，請確認與盤點) | 無 (此項請確認後，依據寫範例逐項填寫) |
| 4 | 太平國小 | 地震：低 淹水：高 坡地：高 海嘯：無 | 無 (此項請確認後，依據寫範例逐項填寫) | 擋水板 1 組，不足 1 組。 (少確認與填寫 10 項，請確認與盤點) | 無 (此項請確認後，依據寫範例逐項填寫) | 無 (此項請確認後，依據寫範例逐項填寫) | 無 (此項請確認後，依據寫範例逐項填寫) | 無 (此項請確認後，依據寫範例逐項填寫) |
| 5 | 明聰國小 | 地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無 | 安全盔 10 項 (少確認與填寫 7 項，請確認與盤點) | 無 (此項請確認後，依據寫範例逐項填寫) | 緊急照明燈，不足 5 組 手電筒，不足 10 組 (少確認與填寫 9 項，請確認與盤點) | 無 (此項請確認後，依據寫範例逐項填寫) | 氧氣筒 2 組 (少確認與填寫 10 項，請確認與盤點) | 太陽能電池組 2 組 (少確認與填寫 6 項，請確認與盤點) |
| 6 | 鑄強國小 | 地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無 | 哨子 60，不足 0； 口罩 300，不足 0； 安全盔 40，不足 20； 防災頭套 300，不足 0。 (少確認與填寫 4 項，請確認與盤點) | 破壞工具組 0，不足 1； 圓鋸 0，不足 1； 鏟子 1，不足 0； 清洗機 1，不足 0； 推水器 0，不足 10； 緩降機 1，不足 4； 滅火器 52，不足 0。 (少確認與填寫 9 項，請確認與盤點) | 警示帶 0，不足 10； 警戒錐 5，不足 20； 反光連桿 5，不足 20； 緊急照明燈 64，不足 0； 手電筒 0，不足 10； 攜帶式揚聲器 0，不足 20； 監視器 33，不足 20； 夜間警示燈 25，不足 0； 隨身廣播器 0，不足 20。 (少確認與填寫 1 項，請確認與盤點) | 手機 0，不足 10； 無線電對講機 0，不足 20； 傳真機 1，不足 0。 (少確認與填寫 2 項，請確認與盤點) | 擔架 1，不足 1； AED 1，不足 0； 急救箱 1，不足 1； 氧氣筒 2，不足 0； 保暖用大毯 0，不足 2； 骨折固定板 1，不足 0； 冰敷袋 3，不足 10； 止血帶 0，不足 5； 三角繃帶 3，不足 3。 (少確認與填寫 1 項，請確認與盤點) | 電池 10，不足 40； 雨衣 10，不足 50。 (少確認與填寫 5 項，請確認與盤點) |
| 7 | 豐濱國中 | 地震：低 淹水：低 坡地：低 海嘯：無 | 已盤點表列 8 項 | 破壞工具組 0 組，不足 1 組 圓鋸 0 組，不足 1 組 斧頭 0 組，不足 1 組 鋤頭 0 組，不足 1 組 十字槓 0 組，不足 1 組 沙包 0 包，不足 50 包。 鏟子 1 組，不足 0 組 電鋸 1 組，不足 0 組 擋水板 1 組，不足 0 組 緩降機現有 6 個，不足 0 個。 滅火器現有 70 個，但 27 個待更換及充填。 清洗機 | 已盤點表列 11 項 | 已盤點表列 5 項 | 已盤點表列 11 項 | 已盤點表列 7 項 |

| 項次 | 學校名稱 | 災害潛勢 | 個人防護具 | 檢修搶救工具 | 安全管制用工具 | 通訊聯絡 | 緊急救護用品 | 其他 |
|----|------|------------------------------|--|--|--|--|---|--|
| | | | 8 項 (包含：哨子、防疫口罩、耐有機溶劑手套、耐酸鹼手套、工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)、安全鞋、安全盔、防災頭套) | 17 項 (包含：破壞工具組、圓鋸、鎚子、斧頭、鋤頭、十字槓、電鋸、發電機 (移動式)、抽水機 (移動式)、清洗機、推水器、沙包、擋水板、緩降機、滅火器、太空包、逃生救助袋) | 11 項 (包含：警示帶、警戒錐、反光連桿、緊急照明燈、手電筒、攜帶式揚聲器、監視器、夜間警示燈、交管棒、交管背心、隨身廣播器) | 5 項 (包含：手機、無線電對講機、傳真機、收音機、衛星電話) | 11 項 (包含：擔架、AED、點滴架、急救箱、氧氣筒、保暖用大毯、電熱毯、骨折固定板、冰敷袋、止血帶、三角繃帶) | 7 項 (包含：帳篷、電池、太陽能電池組、雨衣 (含輕便雨衣)、蠟燭、防火毯、打火機) |
| | | | | 推水器 發電機 (移動式) 抽水機 (移動式) 太空包 逃生救助袋 (少確認與填寫 6 項, 請確認與盤點) | | | | |
| 8 | 萬榮國小 | 地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無 | 無不足 (請逐項確認, 並請依據範例逐項填寫) | 無不足 (請逐項確認, 並請依據範例逐項填寫) | 無不足 (請逐項確認, 並請依據範例逐項填寫) | 無不足 (請逐項確認, 並請依據範例逐項填寫) | 無不足 (請逐項確認, 並請依據範例逐項填寫) | 無不足 (請逐項確認, 並請依據範例逐項填寫) |
| 9 | 南華國小 | 地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無 | 哨子 10 個、 防疫口罩成人 4 盒、 學生 5 盒、 安全盔 20 頂、 防災頭套 105 個 (少確認與填寫 3 項, 請確認與盤點) | 已盤點表列 17 項 | 已盤點表列 11 項 | 無線電對講機 6 組、 傳真機 1 台、 收音機 1 台 (少確認與填寫 2 項, 請確認與盤點) | 已盤點表列 11 項 | 已盤點表列 7 項 |
| 10 | 豐濱國小 | 地震：低 淹水：低 坡地：低 海嘯：無 | 已盤點表列 8 項 | 已盤點表列 17 項 | 已盤點表列 11 項 | 已盤點表列 5 項 | 已盤點表列 11 項 | 帳篷 2 個, 不足 5 個; 電池 20 顆, 不足 0 顆; 太陽能電池組 0 組, 不足 2 組; 雨衣 50 套, 不足 0 套; 蠟燭 0 個, 不足 0 個; 防火毯 打火機 2 把, 不足 0 把。 (少確認與填寫 1 項, 請確認與盤點) |
| 11 | 南平中學 | 地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無 | 工作手套約 30 雙以上 安全帽 25 個 防災頭套約 15 個以上 哨子 6 個 口罩約 40 盒 (少確認與填寫 3 項, 請確認與盤點) | 破壞工具 1 圓鋸 2 鎚子 2 鋤頭 12 十字槓 3 清洗機 3 推水器 1 緩降機 10 滅火器 112 逃生救助袋 11 移動抽水機 1 沙包 20 避難包 6 (少確認與填寫 4 項, 請確認與盤點) | 警示帶 2 警戒錐 8 緊急照明燈 253 手電筒 3 攜帶式揚聲器 1 監視器 227 警示指揮棒 8 (少確認與填寫 4 項, 請確認與盤點) | 公務手機 2 無線電對講機 9 傳真機 3 (少確認與填寫 2 項, 請確認與盤點) | 長背板 1 AED 1 急救箱 1 氧氣筒 1 保暖用大毯 2 骨折固定板 1 冰敷袋 2 三角繃帶 2 (少確認與填寫 3 項, 請確認與盤點) | 帳篷 4 電池約 30 個以上 輕便雨衣約 30 以上 打火機 2 (少確認與填寫 3 項, 請確認與盤點) |

| 項次 | 學校名稱 | 災害潛勢 | 個人防護具 | 檢修搶救工具 | 安全管制用工具 | 通訊聯絡 | 緊急救護用品 | 其他 |
|----|------|------------------------------|---|---|--|--|--|--|
| | | | 8 項 (包含：哨子、防疫口罩、耐有機溶劑手套、耐酸鹼手套、工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)、安全鞋、安全盔、防災頭套) | 17 項 (包含：破壞工具組、圓鋸、鎚子、斧頭、鋤頭、十字槓、電鋸、發電機 (移動式)、抽水機 (移動式)、清洗機、推水器、沙包、擋水板、緩降機、滅火器、太空包、逃生救助袋) | 11 項 (包含：警示帶、警戒錐、反光連桿、緊急照明燈、手電筒、攜帶式揚聲器、監視器、夜間警示燈、交管棒、交管背心、隨身廣播器) | 5 項 (包含：手機、無線電對講機、傳真機、收音機、衛星電話) | 11 項 (包含：擔架、AED、點滴架、急救箱、氧氣筒、保暖用大毯、電熱毯、骨折固定板、冰敷袋、止血帶、三角繃帶) | 7 項 (包含：帳篷、電池、太陽能電池組、雨衣 (含輕便雨衣)、蠟燭、防火毯、打火機) |
| 12 | 玉里國中 | 地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無 | 安全盔 25 頂，不足 30 頂， 防災頭套不足 150 個。 (少確認與填寫 6 項，請確認與盤點) | 抽水機(地下室)1 台，不足 1 台(地下道) (少確認與填寫 16 項，請確認與盤點) | 警示帶 3 捆、 交管棒 8 支 (少確認與填寫 9 項，請確認與盤點) | 無線電對講機 6 支 (少確認與填寫 4 項，請確認與盤點) | 保暖用大毯 1 件，不足 3 件 (少確認與填寫 10 項，請確認與盤點) | 防火毯 1 件，不足 10 件 (少確認與填寫 6 項，請確認與盤點) |
| 13 | 豐裡國小 | 地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無 | 哨子 10 個 防疫口罩 500 個 耐有機溶劑手套 0 雙 耐酸鹼手套 0 雙 工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑) 0 雙 安全鞋 0 雙 安全盔 20 個 防災頭套 50 個 (是否有不足數，請依據範例方式填寫) | 破壞工具組 0 組 圓鋸 3 把 鎚子 20 支 斧頭 0 把 鋤頭 20 支 十字槓 0 支 電鋸 0 個 發電機 (移動式) 0 個 抽水機 (移動式) 0 個 清洗機 1 台 推水器 0 個 沙包 0 個 擋水板 0 個 緩降機 0 個 滅火器 20 支 太空包 0 個 逃生救助袋 0 個 (是否有不足數，請依據範例方式填寫) | 警示帶 1 捲 警戒錐 6 支 反光連桿 3 個 緊急照明燈 8 個 手電筒 0 個 攜帶式揚聲器 3 組 監視器 32 個 夜間警示燈 0 組 交管棒 4 支 交管背心 10 件 隨身廣播器 1 組 (是否有不足數，請依據範例方式填寫) | 手機 20 支(教職員自備) 無線電對講機 5 支 傳真機 1 台 收音機 0 台 衛星電話 0 台 (是否有不足數，請依據範例方式填寫) | 擔架(長臂板)1 組 AED 1 組 點滴架 0 個 急救箱 1 組 氧氣筒 2 個 保暖用大毯 0 件 電熱毯 0 件 骨折固定板 1 組 冰敷袋 10 個 止血帶 1 個 三角繃帶 5 個 (是否有不足數，請依據範例方式填寫) | 帳篷 0 個 電池 20 顆 太陽能電池組 0 組 雨衣 (含輕便雨衣) 80 件 蠟燭 0 支 打火機 5 支 (是否有不足數，請依據範例方式填寫) |
| 14 | 新城國中 | 地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無 | 安全盔 10 頂不足 20 頂； 安全鞋 0 雙不足 15 雙； 防災頭套 0 個不足 200 個 (少確認與填寫 5 項，請確認與盤點) | 破壞工具組 0 組不足 2 組； 圓鋸 0 把都缺 2 把； 鎚子 0 把都缺 2 把； 斧頭 0 把都缺 2 把； 鋤頭 0 把都缺 2 把； 十字槓 0 把都缺 2 把； 電鋸 0 個不足 1 台 發電機 0 個不足 1 台 清洗機 0 台不足 2 台 推水器 0 支不足 5 支 沙包 0 個不足 50 包 逃生救助袋 0 個不足 10 個 (少確認與填寫 5 項，請確認與盤點) | 警戒帶 0 個不足 3 捲 警戒錐 8 個不足 15 個 反光連桿 2 個不足 8 個 手電筒 3 個不足 10 個 夜間警示棒 6 組不足 6 組 交管棒 5 組不足 10 組 交管背心 10 件不足 5 件 (少確認與填寫 4 項，請確認與盤點) | 手機 30 支 無線電對講機 4 支 傳真機 3 台 收音機 30 台 (少確認與填寫 1 項，請確認與盤點) | 保暖大毯 1 件不足 1 件 電熱毯 0 件不足 1 件 骨折固定板 1 個不足 1 個 (少確認與填寫 8 項，請確認與盤點) | 太陽能電池組 0 組不足 2 組 雨衣 20 件不足 100 件 蠟燭 0 個不足 100 支 防火毯 0 件不足 2 件； (少確認與填寫 3 項，請確認與盤點) |
| 15 | 嘉里國小 | 地震：低 淹水：低 坡地：無 | 已盤點表列 8 項 | 破壞工具組 0 組，不足 0 組； 圓鋸 1 支，不足 0 支； 鎚子 2 支，不足 0 支； 斧頭 0 把，不足 0 把； | 警示帶 5 捲，不足 0 捲； 警戒錐 15 個，不足 0 個； 反光連桿 緊急照明燈 10 組，不足 0 組； | 已盤點表列 5 項 | 已盤點表列 13 項 | 已盤點表列 9 項 |

| 項次 | 學校名稱 | 災害潛勢 | 個人防護具 | 檢修搶救工具 | 安全管制用工具 | 通訊聯絡 | 緊急救護用品 | 其他 |
|----|------|------------------------------|---|---|--|--|--|---|
| | | 海嘯：無 | 8 項 (包含：哨子、防疫口罩、耐有機溶劑手套、耐酸鹼手套、工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)、安全鞋、安全盔、防災頭套) | 17 項 (包含：破壞工具組、圓鋸、鎚子、斧頭、鋤頭、十字槓、電鋸、發電機 (移動式)、抽水機 (移動式)、清洗機、推水器、沙包、擋水板、緩降機、滅火器、太空包、逃生救助袋) | 11 項 (包含：警示帶、警戒錐、反光連桿、緊急照明燈、手電筒、攜帶式揚聲器、監視器、夜間警示燈、交管棒、交管背心、隨身廣播器) | 5 項 (包含：手機、無線電對講機、傳真機、收音機、衛星電話) | 11 項 (包含：擔架、AED、點滴架、急救箱、氧氣筒、保暖用大毯、電熱毯、骨折固定板、冰敷袋、止血帶、三角繃帶) | 7 項 (包含：帳篷、電池、太陽能電池組、雨衣 (含輕便雨衣)、蠟燭、防火毯、打火機) |
| | | | | 鋤頭 十字槓 0 把, 不足 0 把; 電鋸 1 組, 不足 0 組; 發電機 (移動式) 0 個, 不足 0 個; 抽水機 (移動式) 0 具, 不足 0 具; 清洗機 1 組, 不足 0 組; 推水器 0 個, 不足 0 個; 沙包 0 個, 不足 0 個; 擋水板 0 個, 不足 0 個; 緩降機 0 組, 不足 0 組; 滅火器 27 具, 不足 0 具; 太空包 0 個, 不足 0 個; 逃生救助袋 0 個, 不足 0 個。 (少確認與填寫 1 項, 請確認與盤點) | 手電筒 3 個, 不足 0 個; 攜帶式提聲器 10 組, 不足 0 組; 監視器 40 力不足 0 支; 夜間警示燈 17 支, 不足 0 支; 交管棒 5 支, 不足 0 支; 交管背心 30 件, 不足 0 件; 隨身廣播器 3 組, 不足 0。 (少確認與填寫 1 項, 請確認與盤點) | | | |
| 16 | 化仁國小 | 地震：低 淹水：中 坡地：無 海嘯：無 | 哨子 20 個 防疫口罩 1000 個 安全盔 20 頂 防災頭套 214 個 (少確認與填寫 4 項, 請確認與盤點) | 圓鋸 5 支 鎚子 30 支 鋤頭 2 支 電鋸 1 組, 不足 1 組 抽水機 (移動式) 1 組 清洗機 0 組, 不足 1 組 緩降機 5 組, 不足 5 組, (少確認與填寫 10 項, 請確認與盤點) | 警示帶 2 組 警戒錐 20 組 反光連桿 0 組, 不足 10 組 緊急照明燈 40 組 手電筒 20 組 攜帶式揚聲器 3 組 監視器 16 組 交管背心 20 組 隨身廣播器 3 組 (少確認與填寫 2 項, 請確認與盤點) | 手機 40 組 無線對講機 9 組 傳真機 1 組 (少確認與填寫 2 項, 請確認與盤點) | 擔架 1 組 AED 1 組 急救箱 7 組 氧氣筒 1 組 保暖用大毯 2 組 骨折固定板 3 組 冰敷袋 3 組 止血帶 1 組 三角繃帶 5 組 (少確認與填寫 2 項, 請確認與盤點) | 帳篷 2 組 電池 20 組 太陽能電池組 2 組, 不足 2 組 雨衣 214 組, 不足 214 組 打火機 5 組 (少確認與填寫 2 項, 請確認與盤點) |
| 17 | 崇德國小 | 地震：低 淹水：低 坡地：低 海嘯：無 | 無安全鞋 (少確認與填寫 7 項, 不足數請評估, 請確認與盤點) | 逃生救助袋不足 6 個 電鋸不足 1 組 鋤頭不足 1 (少確認與填寫 14 項, 並請盤點現有數與不足數, 請確認與盤點) | 手電筒不足 6 個 (少確認與填寫 10 項, 並請盤點現有數與不足數, 請確認與盤點) | 足夠 (請逐項確認, 並請依據範例逐項填寫) | 冰敷袋不足 3 個 (少確認與填寫 10 項, 並請盤點現有數與不足數, 請確認與盤點) | 雨衣不足 100 件 防火毯不足 2 件 (少確認與填寫 5 項, 並請盤點現有數與不足數, 請確認與盤點) |
| 18 | 鳳仁國小 | 地震：低 淹水：高 坡地：無 海嘯：無 | 哨子 70 個, 不足 15 個; 防疫口罩 100 個; 耐有機溶劑手套 0 雙, 不足 1 雙; 耐酸鹼手套 0 雙, 不足 1 雙; 工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑) 0 雙, 不足 1 雙; 安全鞋 0 雙, 不足 1 雙; 安全盔 30 頂; 防災頭套 100 個 (請填寫盤點後之現有數與不足數) | 破壞工具組 0 組, 不足 1 組; 圓鋸 0 組, 不足 1 組; 鎚子 1 個; 斧頭 0 組, 不足 1 組; 鋤頭 1 組; 十字槓 0 組, 不足 1 組; 電鋸 1 組; 發電機 (移動式) 0 組, 不足 1 組; 抽水機 (移動式) 0 組, 不足 1 組; 清洗機 1 組; 推水器 2 個; 沙包 0 組, 不足 10 組; 擋水板 0 組, 不足 10 組; 緩降機 4 組; (請填寫盤點後之現有數與不足數) | 警示帶 2 捲; 警戒錐 7 個; 反光連桿 4 根; 緊急照明燈 10 個; 手電筒 3 個; 攜帶式揚聲器 4 個; 監視器 16 個, 不足 10 組; 夜間警示燈 0 個, 不足 10 組; 交管棒 2 根; 交管背心 10 件; 隨身廣播器 4 個 (請填寫盤點後之現有數與不足數) | 手機 30 個; 無線電對講機 6 個; 傳真機 1 個; 收音機 2 個; 衛星電話 0 組, 不足 1 組 (請填寫盤點後之現有數與不足數) | 擔架 2 組; AED 1 組; 點滴架 2 組; 急救箱 2 組; 氧氣筒 2 組; 保暖用大毯 2 組; 骨折固定板 2 組; 冰敷袋 3 個; 止血帶 2 個; 三角繃帶 5 個 (少確認與填寫 1 項, 並請確認與盤點不足數) | 帳篷 6 組; 電池 20 組; 太陽能電池 0 組, 不足 1 組; 雨衣 (含輕便雨衣) 100 組; 蠟燭 0 組, 不足 2 組; 防火毯 0 組, 不足 2 組; 打火機 3 組 (請填寫盤點後之現有數與不足數) |

| 項次 | 學校名稱 | 災害潛勢 | 個人防護具 | 檢修搶救工具 | 安全管制用工具 | 通訊聯絡 | 緊急救護用品 | 其他 |
|----|------|------------------------------|---|---|---|--|---|--|
| | | | 8 項 (包含：哨子、防疫口罩、耐有機溶劑手套、耐酸鹼手套、工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)、安全鞋、安全盔、防災頭套) | 17 項 (包含：破壞工具組、圓鋸、鎚子、斧頭、鋤頭、十字槓、電鋸、發電機 (移動式)、抽水機 (移動式)、清洗機、推水器、沙包、擋水板、緩降機、滅火器、太空包、逃生救助袋) | 11 項 (包含：警示帶、警戒錐、反光連桿、緊急照明燈、手電筒、攜帶式揚聲器、監視器、夜間警示燈、交管棒、交管背心、隨身廣播器) | 5 項 (包含：手機、無線電對講機、傳真機、收音機、衛星電話) | 11 項 (包含：擔架、AED、點滴架、急救箱、氧氣筒、保暖用大毯、電熱毯、骨折固定板、冰敷袋、止血帶、三角繃帶) | 7 項 (包含：帳篷、電池、太陽能電池組、雨衣 (含輕便雨衣)、蠟燭、防火毯、打火機) |
| | | | | 滅火器 40 個； 太空包 0 組，不足 10 組； 逃生救助袋 1 組，不足 1 組； (請填寫盤點後之現有數與不足數) | | | | |
| 19 | 鳳林國小 | 地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無 | 哨子 10 只，不足 0 只； 防疫口罩足夠； 安全盔 40 頂，不足 0 頂； 防災頭套 200 個，不足 0 個 (少確認與填寫 4 項，請確認與盤點) | 鎚子 1 把，不足 0 把； 鋤頭 1 把，不足 0 把； 電鋸 0 把，不足 1 把； 發電機 (移動式) 0 台，不足 1 台； 清洗機 1 台，不足 0 台； 滅火器 20 支，不足 0 支 (少確認與填寫 11 項，請確認與盤點) | 警示帶 1 捆，不足 0 捆； 警戒錐 20 支，不足 0 支； 反光連桿 20 支，不足 0 支； 緊急照明燈 0 盞，不足 3 盞； 手電筒 0 盞，不足 6 盞； 攜帶式揚聲器 2 台，不足 0 台； 監視器 30 支，不足 0 支； 交管背心 30 件，不足 0 件 (少確認與填寫 3 項，請確認與盤點) | 無線電對講機 7 支，不足 0 支； 傳真機 1 台，不足 0 台； 收音機 0 台，不足 2 台 (少確認與填寫 2 項，請確認與盤點) | 擔架 1 張，不足 0 張； AED 1 只，不足 0 只； 急救箱 1 個，不足 0 個； 氧氣筒 3 罐，不足 0 罐； 保暖用大毯 2 床，不足 0 床； 骨折固定板 1 個，不足 0 個； 冰敷袋 3 個，不足 0 個； 止血帶 1 捆，不足 0 捆； 三角繃帶 1 捆，不足 0 捆 (少確認與填寫 2 項，請確認與盤點) | 帳篷 10 頂，不足 2 頂； 電池 10 串，不足 0 串； 打火機 0 個，不足 5 個 (少確認與填寫 4 項，請確認與盤點) |
| 20 | 春日國小 | 地震：高 淹水：低 坡地：無 海嘯：無 | 哨子 20 個，不足 20 個、 防疫口罩不足 0 個、 耐有機溶劑手套 0 個，不足 6 雙、 工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)0 雙，不足 6 雙、 安全鞋 0 個不足 6 雙、 安全盔 20 頂，不足 0 個、 防災頭套 60 個，不足 0 個。 (少確認與填寫 1 項，請確認與盤點) | 發電機 (移動式)0 台，不足 1 台、 清洗機 0 台，不足 1 台、 推水器 0 個，不足 4 個、 緩降機 0 個，不足 2 個、 逃生救助袋 0 個，不足 2 個。 (少確認與填寫 12 項，請確認與盤點) | 警戒錐 0 個，不足 12 個、 反光連桿 0 個、不足 6 個、 緊急照明燈全部壞掉，不足 6 個、 手電筒 3 個、不足 6 個、 攜帶式揚聲器 3 個，不足 3 個、 夜間警示燈不足 6 個、 隨身廣播器不足 6 台。 (少確認與填寫 4 項，請確認與盤點) | 無線電對講機已壞，不足 7 台、 收音機不足 1 台、 衛星電話不足 1 台 (少確認與填寫 2 項，請確認與盤點) | 擔架 1 個，不足 2 個、 點滴架不足 1 個(保健室需要)、 電熱毯不足 1 個 (少確認與填寫 8 項，請確認與盤點) | 電池不足 10 個、 防火毯不足 1 個 (少確認與填寫 5 項，請確認與盤點) |
| 21 | 和平國小 | 地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無 | 已盤點表列 8 項 | 已盤點表列 17 項 | 已盤點表列 11 項 | 已盤點表列 5 項 | 已盤點表列 11 項 | 帳篷 0，不足 0，無空間放置。 電池 1 盒，不足， 太陽能電池組 0，不足 0，無需求且無空間放置。 雨衣 (含輕便雨衣) 蠟燭 0，不足 0，無需求且無空間放置。 防火毯 0，不足 0，無需求且無空間放置。 打火機 1，不足 0。 (雨衣或輕便雨衣請確認與填寫盤點現有數與不足數) |
| 22 | 長良國小 | 地震：低 淹水：低 坡地：低 海嘯：無 | 已盤點表列 8 項 | 破壞工具組 0 組，不足 1 組； 圓鋸 1 支，不足 2 支； 鎚子 5 支； 斧頭 0 支，不足 3 支； 鋤頭 2 支； 十字槓 1 支； 電鋸 1 組； 發電機 (移動式)0 組，不足 1 組； 抽水機 (移動式) 0 組，不足 1 組； 清洗機 推水器 5 支； 沙包 0 包，不足 5 包； 擋水板 0，不足 5 組； | 已盤點表列 11 項 | 已盤點表列 5 項 | 已盤點表列 11 項 | 已盤點表列 7 項 |

| 項次 | 學校名稱 | 災害潛勢 | 個人防護具 | 檢修搶救工具 | 安全管制用工具 | 通訊聯絡 | 緊急救護用品 | 其他 |
|----|------|------------------------------|--|---|--|--|---|--|
| | | | 8 項 (包含：哨子、防疫口罩、耐有機溶劑手套、耐酸鹼手套、工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)、安全鞋、安全盔、防災頭套) | 17 項 (包含：破壞工具組、圓鋸、鏟子、斧頭、鋤頭、十字槌、電鋸、發電機 (移動式)、抽水機 (移動式)、清洗機、推水器、沙包、擋水板、緩降機、滅火器、太空包、逃生救助袋) | 11 項 (包含：警示帶、警戒錐、反光連桿、緊急照明燈、手電筒、攜帶式揚聲器、監視器、夜間警示燈、交管棒、交管背心、隨身廣播器) | 5 項 (包含：手機、無線電對講機、傳真機、收音機、衛星電話) | 11 項 (包含：擔架、AED、點滴架、急救箱、氧氣筒、保暖用大毯、電熱毯、骨折固定板、冰敷袋、止血帶、三角繃帶) | 7 項 (包含：帳篷、電池、太陽能電池組、雨衣 (含輕便雨衣)、蠟燭、防火毯、打火機) |
| | | | | 緩降機 0 組, 不足 1 組; 滅火器 25 支; 太空包 0 包, 不足 1 包; 逃生救助袋 0 袋, 不足 1 袋。 (少確認與填寫 1 項, 請確認與盤點) | | | | |
| 23 | 富里國小 | 地震：中 淹水：中 坡地：低 海嘯：無 | 哨子 10 個 安全盔 30 個 (少確認與填寫 6 項, 並請填寫盤點後之現有數與不足數, 以及依據範例填寫) | 破壞工具組 1 組 鏟子 1 逃生救助袋 9 (少確認與填寫 14 項, 並請填寫盤點後之現有數與不足數, 以及依據範例填寫) | 警示帶 2 組 警戒錐 10 手電筒 10 個 攜帶式揚聲器 2 監視器 2 隨身廣播器 1 (少確認與填寫 5 項, 並請填寫盤點後之現有數與不足數, 以及依據範例填寫) | 無 (少確認與填寫 5 項, 並請填寫盤點後之現有數與不足數, 以及依據範例填寫) | 保暖用大毯 X3 (少確認與填寫 10 項, 並請填寫盤點後之現有數與不足數, 以及依據範例填寫) | 輕便雨衣 100、 (少確認與填寫 6 項, 並請填寫盤點後之現有數與不足數, 以及依據範例填寫) |
| 24 | 秀林國中 | 地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無 | 無 (請逐項確認, 並請依據範例逐項填寫) | 無 (請逐項確認, 並請依據範例逐項填寫) | 無 (請逐項確認, 並請依據範例逐項填寫) | 無 (請逐項確認, 並請依據範例逐項填寫) | 無 (請逐項確認, 並請依據範例逐項填寫) | 無 (請逐項確認, 並請依據範例逐項填寫) |
| 25 | 卓楓國小 | 地震：低 淹水：低 坡地：低 海嘯：無 | 安全盔 20 項, 不足 0 項 防災頭套 28 項, 不足 0 項 (少確認與填寫 6 項, 並請填寫盤點後之現有數與不足數, 以及依據範例填寫) | 滅火器 12 支, 不足 0 支。 (少確認與填寫 16 項, 並請填寫盤點後之現有數與不足數, 以及依據範例填寫) | 警示帶 3 捆, 不足 0 捆。 警戒錐 3 支, 不足 0 支。 反光連桿 2 根, 不足 0 根。 緊急照明燈 12 支, 不足 0 支。 監視器 16 支, 不足 0 支。 (少確認與填寫 6 項, 並請填寫盤點後之現有數與不足數, 以及依據範例填寫) | 手機 16 支, 不足 0 支。(均為教職員個人) (少確認與填寫 4 項, 並請填寫盤點後之現有數與不足數, 以及依據範例填寫) | 擔架 1 組, 不足 0 組。 AED 1 組, 不足 0 組。 急救箱 1 組, 不足 0 組。 氧氣筒 1 支, 不足 0 支。 保暖用大毯 1 毯, 不足 0 毯。 骨折固定板 1 組, 不足 0 組。 冰敷袋 1 組, 不足 0 組。 止血帶 1 組, 不足 0 組。 三角繃帶 1 組, 不足 0 組。 (少確認與填寫 2 項, 並請填寫盤點後之現有數與不足數, 以及依據範例填寫) | 雨衣 (含輕便雨衣) 2 箱, 不足 0 箱。 (少確認與填寫 6 項, 並請填寫盤點後之現有數與不足數, 以及依據範例填寫) |