

項次	學校名稱	災害潛勢	個人防護具	檢修搶救工具	安全管制用工具	通訊聯絡	緊急救護用品	其他
1	紅葉國小	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	8 項（包含：哨子、防疫口罩、耐有機溶劑手套、耐酸鹼手套、工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)、安全鞋、安全盔、防災頭套) 現有 6 頂安全盔，不足 2 頂。 現有 39 防災頭套，不足 2 個。 (少確認與填寫 6 項，請確認與盤點)	17 項（包含：破壞工具組、圓鋸、鏟子、斧頭、鋤頭、十字槓、電鋸、發電機（移動式）、抽水機（移動式）、清洗機、推水器、沙包、擋水板、緩降機、滅火器、太空包、逃生救助袋） 無 (此項請確認後，依據寫範例逐項填寫)	11 項（包含：警示帶、警戒錐、反光連桿、緊急照明燈、手電筒、攜帶式揚聲器、監視器、夜間警示燈、交管棒、交管背心、隨身廣播器） 現有警戒錐 4 個，不足 2 個。 現有反光連桿 0 個，不足 3 個。 現有交管棒 0 個，不足 10 個。 (少確認與填寫 8 項，請確認與盤點)	5 項（包含：手機、無線電對講機、傳真機、收音機、衛星電話） 無線電對講機 2 支，不足 2 支 (少確認與填寫 4 項，請確認與盤點)	11 項（包含：擔架、AED、點滴架、急救箱、氧氣筒、保暖用大毯、電熱毯、骨折固定板、冰敷袋、止血帶、三角繃帶） 無 (少確認與填寫 10 項，請確認與盤點)	7 項（包含：帳篷、電池、太陽能電池組、雨衣（含輕便雨衣）、蠟燭、防火毯、打火機） 無 (此項請確認後，依據寫範例逐項填寫)
2	豐濱國小	地震：低 淹水：低 坡地：低 海嘯：無	哨已盤點表列 8 項	破壞工具組 0 組，不足 1 組； 斧頭 0 把，不足 1 把； 十字槓 0 把，不足 1 把； 擋水板 0 組，不足 1 組； 發電機（移動式）0 組，不足 1 組； 抽水機（移動式）0 組，不足 1 組； 清洗機 0 組，不足 1 組； 推水器 5 把，不足 0 把； 沙包 0 包，不足 10 包； 擋水板 0 個，不足 10 個； 緩降機 0 個，不足 0 個； 滅火器 12 把，不足 0 把； 太空包 0 包，不足 0 包； 逃生救助袋 0 個，不足 2 袋。 (少確認與填寫 3 項，請盤點與確認)	已盤點表列 8 項	已盤點表列 8 項	已盤點表列 8 項	帳篷 2 個，不足 4 個； 電池 20 顆，不足 0 顆； 太陽能電池組 0 組，不足 1 組； 雨衣 90 套，不足 0 套； 蠟燭 0 個，不足 0 個； 打火機 4 把，不足 0 把。 (少確認與填寫 1 項，請盤點與確認)
3	秀林國中	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	無 (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)	無 (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)	無 (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)	無 (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)	無 (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)	無 (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)
4	卓楓國小	地震：低 淹水：低 坡地：低 海嘯：無	安全盔 20 頂，不足 0 頂 防災頭套 28 頂，不足 0 頂 (少確認與填寫 6 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	滅火器 12 支，不足 0 支。 (少確認與填寫 16 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	警示帶 3 捆，不足 0 捆。 警戒錐 3 支，不足 0 支。 反光連桿 2 根，不足 0 根。 緊急照明燈 12 支，不足 0 支。 監視器 16 支，不足 0 支。 (少確認與填寫 6 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	手機 16 支，不足 0 支。(均為教職員個人) (少確認與填寫 4 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	擔架 1 組，不足 0 組。 AED 1 組，不足 0 組。 急救箱 1 組，不足 0 組。 氧氣筒 1 支，不足 0 支。 保暖用大毯 1 毯，不足 0 毯。 骨折固定板 1 組，不足 0 組。 冰敷袋 1 組，不足 0 組。 止血帶 1 組，不足 0 組。 三角繃帶 1 組，不足 0 組。 (少確認與填寫 2 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	雨衣（含輕便雨衣）2 箱，不足 0 箱。 (少確認與填寫 6 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)
5	富源國中	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	防疫口罩 500 片 安全鞋 10 雙 安全盔 30 頂 (少確認與填寫 5，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	破壞工具組 1 組 圓鋸 1 組 鏟子 10 支 斧頭 2 支 鋤頭 2 支 十字槓 1 支 電鋸 2 支 發電機（移動式）1 台 抽水機（移動式）1 台 清洗機 1 台 推水器 10 支 滅火器 30 支	警示帶 3 捲 警戒錐 20 個 攜帶式揚聲器 5 台 監視器 20 台 交管棒 10 支 交管背心 20 件 隨身廣播器 5 台 (少確認與填寫 4 並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	無線電對講機 10 支 傳真機 2 台 收音機 5 台 (少確認與填寫 2 請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	擔架 1 組 AED 1 套 點滴架 1 組 急救箱 1 組 氧氣筒 1 瓶 保暖用大毯 1 件 骨折固定板 1 組 冰敷袋 1 組 止血帶 1 組 三角繃帶 1 組 (少確認與填寫 1 填寫盤點後之現有數)	帳篷 2 組 電池 2 盒 雨衣 100 件 防火毯 2 件 打火機 5 個 (少確認與填寫 2 盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)

項次	學校名稱	災害潛勢	個人防護具	檢修搶救工具	安全管制用工具	通訊聯絡	緊急救護用品	其他
			8 項 (包含：哨子、防疫口罩、耐有機溶劑手套、耐酸鹼手套、工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)、安全鞋、安全盔、防災頭套)	17 項 (包含：破壞工具組、圓鋸、鎚子、斧頭、鋤頭、十字槓、電鋸、發電機 (移動式)、抽水機 (移動式)、清洗機、推水器、沙包、擋水板、緩降機、滅火器、太空包、逃生救助袋)	11 項 (包含：警示帶、警戒錐、反光連桿、緊急照明燈、手電筒、攜帶式揚聲器、監視器、夜間警示燈、交管棒、交管背心、隨身廣播器)	5 項 (包含：手機、無線電對講機、傳真機、收音機、衛星電話)	11 項 (包含：擔架、AED、點滴架、急救箱、氧氣筒、保暖用大毯、電熱毯、骨折固定板、冰敷袋、止血帶、三角繃帶)	7 項 (包含：帳篷、電池、太陽能電池組、雨衣 (含輕便雨衣)、蠟燭、防火毯、打火機)
				(少確認與填寫 5, 並請填寫盤點後之現有數與不足數, 以及依據範例填寫)			與不足數, 以及依據範例填寫)	
6	富世國小	地震：低 淹水：低 坡地：低 海嘯：無	耐有機溶劑手套 0 雙, 不足 4 雙 耐酸鹼手套 0 雙, 不足 4 雙 工作靴 0 雙, 不足 4 雙 哨子 20 個 防疫口罩 30 盒 安全鞋 5 雙 防災頭套 110 項 (少確認與填寫 1 項, 並請填寫盤點後之現有數與不足數, 以及依據範例填寫)	十字槓 0 支, 不足 4 支 電鋸 0 台, 不足 2 台 發電機 (移動式) 0 台, 不足 1 台 滅火器 20 個 (少確認與填寫 13 項, 並請填寫盤點後之現有數與不足數, 以及依據範例填寫)	手電筒 2 支 不足 2 支 攜帶式揚聲器 3 台 (少確認與填寫 9 項, 並請填寫盤點後之現有數與不足數, 以及依據範例填寫)	無線電對講機 3 組 (少確認與填寫 4 項, 並請填寫盤點後之現有數與不足數, 以及依據範例填寫)	(少確認與填寫 11 項, 並請填寫盤點後之現有數與不足數, 以及依據範例填寫)	(少確認與填寫 7 項, 並請填寫盤點後之現有數與不足數, 以及依據範例填寫)
7	宜昌國中	地震：低 淹水：高 坡地：無 海嘯：無	防災頭套 405 項, 不足 269 項; 防疫口罩 500 份, 不足 200 份; 安全盔 20 項, 不足 30 項 (少確認與填寫 5 項, 請確認與盤點)	破壞工具組 1 組, 不足 1 組; 擋水板 0 組, 不足 2 組; 逃生救助袋 0 組, 不足 1 組; 沙包 5 組, 不足 5 組 (少確認與填寫 13 項, 請確認與盤點)	攜帶式揚聲器 1 組, 不足 1 組; 夜間警示燈 3 組, 不足 3 組 (少確認與填寫 9 項, 請確認與盤點)	無線電對講機 3 組, 不足 2 組; (少確認與填寫 4 項, 請確認與盤點)	點滴架 1 組, 不足 1 組; 電熱毯 0 組, 不足 1 組 (少確認與填寫 9 項, 請確認與盤點)	防火毯 0 組, 不足 2 組 (少確認與填寫 6 項, 請確認與盤點)
8	太平國小	地震：低 淹水：高 坡地：高 海嘯：無	哨子 20 支、 防疫口罩 5 盒、 耐有機溶劑手套 0 雙、 耐酸鹼手套 0 雙、 工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)0 雙、 安全鞋 3 雙、 安全盔 20 個、 防災頭套 100 件。 (少確認與填寫 0 項, 但不足數仍請評估, 請確認與盤點)	破壞工具組 1 組、 圓鋸 0 支, 不足 1 組、 鎚子 5 支、 斧頭 0 支、 鋤頭 2 支、 十字槓 0 支、 電鋸 1 支、 發電機 (移動式) 0 個、 抽水機 (移動式) 0 個、 清洗機 1 台、 推水器 0 個、 沙包 0 個、 擋水板 0 個, 不足 1 個、 緩降機 0 個、 滅火器 16 支、 太空包 0 個、 逃生救助袋 0 個。 (少確認與填寫 0 項, 但不足數仍請評估, 請確認與盤點)	警示帶 2 條、 警戒錐 3 只、 反光連桿 2 支、 緊急照明燈 18 個、 手電筒 2 個、 攜帶式揚聲器 2 個、 監視器 18 台、 夜間警示燈 0 個、 交管棒 2 支、 交管背心 2 件、 隨身廣播器 1 個。 (少確認與填寫 0 項, 但不足數仍請評估, 請確認與盤點)	手機 20 支、 無線電對講機 3 支、 傳真機 1 個、 收音機 0 個、 衛星電話 0 個。 (少確認與填寫 0 項, 但不足數仍請評估, 請確認與盤點)	擔架 1 組、 AED 1 組、 點滴架 1 支、 急救箱 1 組、 氧氣筒 1 個、 保暖用大毯 0 件、 電熱毯 0 件、 骨折固定板 1 個、 冰敷袋 2 個、 止血帶 1 個、 三角繃帶 6 個。 (少確認與填寫 0 項, 但不足數仍請評估, 請確認與盤點)	帳篷 2 頂、 電池 20 組、 太陽能電池 0 組、 雨衣 (含輕便雨衣) 50 件、 蠟燭 0 支、 防火毯 0 件、 打火機 1 個。 (少確認與填寫 0 項, 但不足數仍請評估, 請確認與盤點)
9	瑞穗國中	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	哨子 6 個, 不足 30 個, 防疫口罩足夠 300 個, 安全盔足夠 36 個, 防災頭套不足 60 項(七年級) (少確認與填寫 4 項, 請確認與盤點)	破壞工具組 0 組, 不足 1 組, 圓鋸足夠 1 把, 鎚子足夠 1 把, 鋤頭足夠 1 把, 發電機 0 台不足 1 台, 緩降機足夠 6 部, 滅火器足夠 50 支, 逃生救助袋足夠 2 個 (少確認與填寫 9 項, 請確認與盤點)	警示帶足夠 1 卷, 警戒錐足夠 6 個, 反光連桿 0 個不足 4 個, 緊急照明燈足夠 16 個, 手電筒 0 個不足 4 個, 攜帶式揚聲器 1 個不足 1 個, 交管棒 2 支不足 2 支, 交管背心足夠 6 件, 隨身廣播器 1 個不足 1 個。 (少確認與填寫 2 項, 請確認與盤點)	手機足夠個人 1 支, 無線電講機足夠 5 台, 傳真機足夠 1 台 (少確認與填寫 2 項, 請確認與盤點)	擔架足夠 2 具, AED 足夠 2 台, 點滴架足夠 1 支, 急救箱足夠 1 個, 氧氣筒足夠 1 個, 保暖大毯足夠 2 件, 骨折固定板足夠 2 組, 冰敷袋足夠 2 個, 止血帶足夠 2 個, 三角繃帶足夠 4 件。 (少確認與填寫 1 項, 請確認與盤點)	帳篷 0 不足 2 頂, 打火機足夠 10 支 (少確認與填寫 5 項, 請確認與盤點)

項次	學校名稱	災害潛勢	個人防護具	檢修搶救工具	安全管制用工具	通訊聯絡	緊急救護用品	其他
			8 項 (包含：哨子、防疫口罩、耐有機溶劑手套、耐酸鹼手套、工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)、安全鞋、安全盔、防災頭套)	17 項 (包含：破壞工具組、圓鋸、鎚子、斧頭、鋤頭、十字槓、電鋸、發電機 (移動式)、抽水機 (移動式)、清洗機、推水器、沙包、擋水板、緩降機、滅火器、太空包、逃生救助袋)	11 項 (包含：警示帶、警戒錐、反光連桿、緊急照明燈、手電筒、攜帶式揚聲器、監視器、夜間警示燈、交管棒、交管背心、隨身廣播器)	5 項 (包含：手機、無線電對講機、傳真機、收音機、衛星電話)	11 項 (包含：擔架、AED、點滴架、急救箱、氧氣筒、保暖用大毯、電熱毯、骨折固定板、冰敷袋、止血帶、三角繃帶)	7 項 (包含：帳篷、電池、太陽能電池組、雨衣 (含輕便雨衣)、蠟燭、防火毯、打火機)
10	見晴國小	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	哨子 20 個，不足 0 個； 防疫口罩 300 個，不足 0 個； 工作靴 2 雙，不足 0 雙； 安全鞋 2 雙，不足 0 雙； 安全盔 24 頂，不足 0 頂， 防災頭套 58 頂，不足 0 頂。 (少確認與填寫 2 項，請確認與盤點)	破壞工具組 1 組，不足 0 組； 圓鋸 1 個，不足 0 個； 鎚子 1 個，不足 0 個； 鋤頭 3 個，不足 0 個； 十字槓 1 個，不足 0 個； 電鋸 1 把，不足 0 把； 滅火器 16 具，不足 0 具； 逃生救助袋 1 個，不足 0 個。 (少確認與填寫 9 項，請確認與盤點)	警示帶 3 捲，不足 0 捲； 警戒錐 6 個，不足 0 個， 反光連桿 4 個，不足 0 個； 緊急照明燈 3 具，不足 0 具； 手電筒 3 個，不足 0 個； 攜帶式揚聲器 2 組，不足 2 組； 監視器 14 個，不足 0 個； 交管棒 2 個，不足 0 個； 交管背心 4 件，不足 0 件。 (少確認與填寫 2 項，請確認與盤點)	手機 16 個，不足 0 個； 無線電對講機 6 具，不足 0 具， 傳真機 1 台，不足 0 台， 收音機 1 台，不足 0 台。 (少確認與填寫 1 項，請確認與盤點)	擔架 2 具，不足 0 具； AED 1 具，不足 0 具； 急救箱 2 組，不足 0 組； 氧氣筒 1 組，不足 0 組； 保暖用大毯 2 件，不足 0 件； 骨折固定板 4 個，不足 0 個； 冰敷袋 5 個，不足 2 個； 止血帶 1 個，不足 0 個； 三角繃帶 5 個，不足 0 個。 (少確認與填寫 2 項，請確認與盤點)	帳篷 6 頂，不足 0 頂； 電池 32 個，不足 0 個； 雨衣 66 個，不足 0 個； 蠟燭 1 盒，不足 0 盒； 打火機 2 個，不足 0 個。 (少確認與填寫 2 項，請確認與盤點)
11	信義國小	地震：低 淹水：中 坡地：無 海嘯：中	哨子 100 個，不足 0； 防疫口罩 100 個，不足 0； 耐有機溶劑手套 50 個，不足 0； 耐酸鹼手套 50 個，不足 0； 安全盔 0 個，不足 20 個 (尚未購置但評估有實際需求)； 工作靴 0，不足 0； 安全鞋 0，不足 0； 防災頭套？ (少確認與填寫 1 項，請確認與盤點)	已盤點 17 項	已盤點 11 項	已盤點 5 項	擔架？ AED 1 組不足 0； 點滴架 1 組不足 0； 急救箱 12 組不足 0； 氧氣筒 1 組不足 0； 保暖用大毯 1 組不足 0； 電熱毯 1 組不足 0； 骨折固定板 1 組不足 0； 冰敷袋 1 組不足 0； 止血帶 1 組不足 0； 三角繃帶 1 組不足 0； (少確認與填寫 1 項，請確認與盤點)	已盤點 7 項
12	豐山國小	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	防疫口罩，0 個，不足 1200 個。 防災頭套 22 個，不足 30 個。 哨子 0 個，不足 30 個。 (少確認與填寫 5 項，請盤點、確認現有數與不足數，並填寫之)	擋水板 0 個，不足 30 個。 沙包 0 個，不足 60 個。 (少確認與填寫 15 項，請盤點、確認現有數與不足數，並填寫之)	警戒錐 3 個，不足 20 個。 手電筒 1 個，不足 15 個。 (少確認與填寫 9 項，請盤點、確認現有數與不足數，並填寫之)	無 (少確認與填寫 5 項，請盤點、確認現有數與不足數，並填寫之)	睡袋 0 個，不足 2 個。 (少確認與填寫本項表列項目 11 項，請盤點、確認現有數與不足數，並填寫之) 貴校依據學校災害潛勢需求，盤點出睡袋需求，請增列之。	帳篷 0 頂，不足 2 頂。 雨衣 30 件，不足 200 件。 (少確認與填寫 5 項，請盤點、確認現有數與不足數，並填寫之)
13	花崗國中	地震：高 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	無需求 (少確認與填寫 8 項，並請填寫現有數與評估不足數，以及依據範例填寫)	無 (少確認與填寫 17 項，並請填寫現有數與評估不足數，以及依據範例填寫)	無 (少確認與填寫 11 項，並請填寫現有數與評估不足數，以及依據範例填寫)	無 (少確認與填寫 5 項，並請填寫現有數與評估不足數，以及依據範例填寫)	無 (少確認與填寫 11 項，並請填寫現有數與評估不足數，以及依據範例填寫)	無 (少確認與填寫 7 項，並請填寫現有數與評估不足數，以及依據範例填寫)
14	化仁國中	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	1.耐有機溶劑手套 0 雙，不足 8 雙 2.耐酸鹼手套 0 雙，不足 8 雙 3.工作靴 0 雙，不足 8 雙 4.防災頭套 50 個，不足 188 個 (少確認與填寫 4 項，請盤點與確認)	1.破壞工具組 0，不足 3 組 2.鎚子 0 把，不足 4 把 3.斧頭 0 把，不足 4 把 4.鋤頭 1 把，不足 3 把 5.十字槓 0 把，不足 4 把 6.電鋸 0 個，不足 1 個 7.發電機(移動式)0 台，不足 1 台	1.警示帶 0.5 捆，不足 1 捆 2.手電筒 3 個，不足 7 個。 3.監視器 112 台，不足 14 台及主機一台。 4.夜間警示燈 0 個，不足 10 個。 5.交管棒 0 格，不足 10 個。 6.交管背心 10 件，不足 10 件。	1.收音機 0 個，不足 1 個 (少確認與填寫 4 項，請盤點與確認)	1.保暖用大毯 7 個，不足 3 個。 2.冰敷袋 0 個，不足 8 個。 3.止血帶 2 條，不足 6 條。 4.急速冰袋 3 個，不足 7 個。 (少確認與填寫 7 項，請盤點與確認)	1.帳篷 0 個，不足 10 頂。 2.太陽能電池組 0 組，不足 2 組。 3.輕便雨衣 100 個，不足 138 個。 4.防火毯 0 個，不足 3 個。 (少確認與填寫 3 項，請盤點與確認)

項次	學校名稱	災害潛勢	個人防護具	檢修搶救工具	安全管制用工具	通訊聯絡	緊急救護用品	其他
			8 項 (包含：哨子、防疫口罩、耐有機溶劑手套、耐酸鹼手套、工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)、安全鞋、安全盔、防災頭套)	17 項 (包含：破壞工具組、圓鋸、鏟子、斧頭、鋤頭、十字槌、電鋸、發電機 (移動式)、抽水機 (移動式)、清洗機、推水器、沙包、擋水板、緩降機、滅火器、太空包、逃生救助袋)	11 項 (包含：警示帶、警戒錐、反光連桿、緊急照明燈、手電筒、攜帶式揚聲器、監視器、夜間警示燈、交管棒、交管背心、隨身廣播器)	5 項 (包含：手機、無線電對講機、傳真機、收音機、衛星電話)	11 項 (包含：擔架、AED、點滴架、急救箱、氧氣筒、保暖用大毯、電熱毯、骨折固定板、冰敷袋、止血帶、三角繃帶)	7 項 (包含：帳篷、電池、太陽能電池組、雨衣 (含輕便雨衣)、蠟燭、防火毯、打火機)
				8. 抽水機(移動式)0 台, 不足 1 台 9. 擋水板 0 個, 不足 9 個 10. 滅火器 132 個, 不足 53 個 11. 電鑿 0 個, 不足 1 個 (少確認與填寫 6 項, 請盤點與確認)	(少確認與填寫 5 項, 請盤點與確認)			
15	三民國中	地震：低 淹水：低 坡地：低 海嘯：無	哨子 4 個, 不足 6; 耐有機溶劑 0 個, 不足 10 個; 手套耐酸鹼手套 0 個不足 10 個; 工作靴 0 個, 不足 10 雙; 安全鞋 0 個, 不足 10 雙; 安全盔 0 個, 不足 10 個。 (少確認與填寫 2 項, 請盤點與確認)	電鋸 2 個小的, 不足 2 個大的; 發電機 0 個, 不足 2 個; 抽水機 2 個, 不足 2 個; 清洗機 1 個, 不足 2 個; 沙包 0 個, 不足 100 個(學校容易排水不及); 擋水板 0 個, 不足 10 個; 緩降機 3 個, 不足 5 個。 (少確認與填寫 10 項, 請盤點與確認)	警示帶 0 個, 不足 10 捆; 警戒錐 0 個, 不足 10 個。 反光連桿 0 個, 不足 10 個; 手電筒 0 個, 不足 10 個; 攜帶式揚聲器 1 個, 不足 4 個; 夜間警示燈 0 個, 不足 10 個; 交管棒 0 個, 不足 12 個。 交管背心 0 個, 不足 12 個; 隨身廣播器 0 個, 不足 4 個。 (少確認與填寫 2 項, 請盤點與確認)	無線對講機 6 個, 不足 6 個; 收音機 0 個, 不足 4 個。 (少確認與填寫 3 項, 請盤點與確認)	擔架 1 個; AED 2 個; 急救箱 2 個; 氧氣筒 1 個; 保暖用大毯 1 個, 不足 2 個; 電熱毯 1 個; 骨折固定板 3 個; 冰敷袋 6 個; 止血帶 3 個, 不足 3 個。 (少確認與填寫 4 項, 並請填寫現有數與評估不足數, 以及依據範例填寫)	蠟燭 3 個, 不足 20 個; 防火毯 0 個, 不足 4 個。 (少確認與填寫 5 項, 請盤點與確認)
16	新城國小	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	安全盔 25 項已完備; 工作手套 25 套已完備; 消防衣不足 1 套; 防災頭套不足 43 個; 簡易式口罩 200 個已完備; 安全鞋不足 0 雙; 雨具 20 把已完備; 哨子 25 個已完備。 (少確認與填寫 7 項, 並請填寫現有數與評估不足數, 以及依據範例填寫)	滅火器 30 支 (少確認與填寫 16 項, 並請填寫現有數與評估不足數, 以及依據範例填寫)	夜間警示燈 10 警示指揮棒 10 反光型指揮背心 20 手電筒 不足 10 警戒錐 3 攜帶式揚聲器 (手提擴音機 1) 2 監視器 1 (少確認與填寫 4 項, 並請填寫現有數與評估不足數, 以及依據範例填寫)	無線對講機 不足 2 (少確認與填寫 4 項, 並請填寫現有數與評估不足數, 以及依據範例填寫)	擔架 1 自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 1 急救箱 1 氧氣筒/瓶 1 骨折固定板 1 長背板加頭部固定器擔架 1 三角繃帶 3 冷敷袋/熱敷袋 3 額溫槍/耳溫槍 5 醫用口罩 2040 酒精 33 消毒水 10 (少確認與填寫 4 項, 並請填寫現有數與評估不足數, 以及依據範例填寫), 另外依學校需盤點出「酒精」、「消毒水」。	電池 20 組 打火機 不足 10 (少確認與填寫 5 項, 並請填寫現有數與評估不足數, 以及依據範例填寫)
17	玉東國中	地震：低 淹水：低 坡地：低 海嘯：無	哨子 10, 不足 0 防疫口罩 200, 不足 0 耐有機溶劑手套 0, 不足 0 耐酸鹼手套 0, 不足 0 安全鞋 0, 不足 0 安全盔 20, 不足 0 防災頭套 50, 不足 0 工作靴? (少確認 1 項與填寫 7 項, 請盤點與確認)	已盤點 17 項	已盤點 11 項	已盤點 5 項	已盤點 11 項	已盤點 7 項
18	大禹國小	地震：中 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	哨子 10 個, 不足 0 個。 防疫口罩 500 個, 不足 0 個。 耐有機溶劑手套 0 個。 耐酸鹼手套 0 個。 工作靴 0 個。 安全鞋 0 個。 安全盔 20 項, 不足 0 項。 防災頭套 70 個, 不足 0 個。	破壞工具組 0 個, 不足 2 個。 圓鋸 0 個, 不足 3 個。 鏟子 1 個, 不足 2 個。 斧頭 0 個, 不足 2 個。 鋤頭 1 個, 不足 2 個。 十字槌 0 個, 不足 3 個。 電鋸 1 個, 不足 1 個。 發電機 (移動式) 0 個, 不足 1 個。	警示帶 7 條, 不足 0 條。 警戒錐 11 個, 不足 0 個。 反光連桿 2 個, 不足 0 個。 緊急照明燈 21 個, 不足 0 個。 手電筒 0 個, 不足 10 個。 攜帶式揚聲器 3 個, 不足 0 個。 監視器 18 個, 不足 0 個。 夜間警示燈 0 個, 不足 10 個。	手機 20 個, 不足 0 個。 無線對講機 3 個, 不足 5 個。 傳真機 0 個, 不足 0 個。 收音機 0 個, 不足 0 個。 衛星電話 0 個, 不足 0 個。	擔架 1 個, 不足 0 個。 AED 0 個, 不足 0 個(學校對面警察局有)。 點滴架 0 個, 不足 0 個。 急救箱 1 個, 不足 0 個。 氧氣筒 0 個, 不足 1 個。 保暖用大毯 2 個, 不足 0 個。 電熱毯 0 個, 不足 1 個。 骨折固定板 4 個, 不足 0 個。	帳篷 0 個, 不足 0 個。 電池 40 個, 不足 0 個。 太陽能電池組 0 個, 不足 0 個。 雨衣 20 套, 不足 0 套。 蠟燭 0 根, 不足 50 根。 防火毯 0 個, 不足 1 個。 打火機 0 個, 不足 5 個。

項次	學校名稱	災害潛勢	個人防護具	檢修搶救工具	安全管制用工具	通訊聯絡	緊急救護用品	其他
			8 項 (包含：哨子、防疫口罩、耐有機溶劑手套、耐酸鹼手套、工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)、安全鞋、安全盔、防災頭套)	17 項 (包含：破壞工具組、圓鋸、鏟子、斧頭、鋤頭、十字槌、電鋸、發電機 (移動式)、抽水機 (移動式)、清洗機、推水器、沙包、擋水板、緩降機、滅火器、太空包、逃生救助袋)	11 項 (包含：警示帶、警戒錐、反光連桿、緊急照明燈、手電筒、攜帶式揚聲器、監視器、夜間警示燈、交管棒、交管背心、隨身廣播器)	5 項 (包含：手機、無線電對講機、傳真機、收音機、衛星電話)	11 項 (包含：擔架、AED、點滴架、急救箱、氧氣筒、保暖用大毯、電熱毯、骨折固定板、冰敷袋、止血帶、三角繃帶)	7 項 (包含：帳篷、電池、太陽能電池組、雨衣 (含輕便雨衣)、蠟燭、防火毯、打火機)
19	明禮國小	地震：高 淹水：高 坡地：無 海嘯：無	哨子 50 個、 防疫口罩 6 盒、 耐有機溶劑手套 0、 耐酸鹼手套 0、 工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)0、 安全鞋 0 雙不足 2 雙、 安全盔 24 頂、 防災頭套 220 頂 (以盤點 8 項現有數，但部分項目不足數未明確填寫，請依據範列填寫，謝謝。)	抽水機 (移動式) 0 個，不足 1 個。 清洗機 1 個，不足 1 個。 推水器 1 個，不足 5 個。 沙包 0 個，不足 100 個。 擋水板 0 個，不足 0 個。 緩降機 2 個，不足 0 個。 滅火器 30 個，不足 0 個。 太空包 0 個，不足 0 個。 逃生救助袋 0 個，不足 0 個。 破壞工具組 0 不足 1 組、 圓鋸 2 支、 鏟子 1 支不足 2 支 斧頭 0 不足 2 支 鋤頭 1 支不足 2 支 十字槌 0 不足 2 支 電鋸 1 支不足 1 支 發電機 (移動式) 0 不足 1 組 抽水機 (移動式) 0 不足 1 組 清洗機 1 台不足 1 台 推水器 3 支不足 3 支 沙包 0 不足 30 袋 擋水板 1 組不足 7 組 緩降機 2 組不足 2 組 滅火器 32 支 太空包 0 不足 3 個 逃生救助袋 0 不足 4 個 (以盤點 17 項現有數，但部分項目不足數未明確填寫，請依據範列填寫，謝謝。)	交管棒 8 支，不足 0 支。 交管背心 20 件，不足 0 件。 隨身廣播器 0 個，不足 1 個。 警示帶 2 捆 警戒錐 20 個 反光連桿 10 支 緊急照明燈 10 支 手電筒 15 支不足 12 支 攜帶式揚聲器 3 組 監視器 20 支不足 10 支 夜間警示燈 0 不足 6 個 交管棒 6 支不足 8 支 交管背心 32 件 隨身廣播器 3 組 (以盤點 11 項現有數，但部分項目不足數未明確填寫，請依據範列填寫，謝謝。)	手機 26 支 無線電對講機 4 支不足 6 支 傳真機 1 台 收音機 2 台不足 2 台 衛星電話 0 不足 1 支 (以盤點 5 項現有數，但部分項目不足數未明確填寫，請依據範列填寫，謝謝。)	冰敷袋 8 個，不足 0 個。 止血帶 1 個，不足 3 個。 三角繃帶 3 個，不足 2 個。 擔架 2 個 AED 2 台 點滴架 2 支 急救箱 5 箱 氧氣筒 2 支 保暖用大毯 6 件 電熱毯 4 件 骨折固定板 4 個 冰敷袋 8 個 止血帶 6 條 三角繃帶 32 包 (以盤點 11 項現有數，但多早項目不足數未明確填寫，請依據範列填寫，謝謝。)	帳篷 8 組不足 12 組 電池 6 盒 太陽能電池組 0 不足 3 組 雨衣 (含輕便雨衣) 300 件 蠟燭 25 支 防火毯 0 不足 4 件 打火機 12 個 (以盤點 7 項現有數，但部分項目不足數未明確填寫，請依據範列填寫，謝謝。)
20								
21								
22								
23								

