

項次	學校名稱	災害潛勢	個人防護具	檢修搶救工具	安全管制用工具	通訊聯絡	緊急救護用品	其他
1	紅葉國小	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	8 項 (包含：哨子、防疫口罩、耐有機溶劑手套、耐酸鹼手套、工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)、安全鞋、安全盞、防災頭套)	17 項 (包含：破壞工具組、圓鋸、鎚子、斧頭、鋤頭、十字槌、電鋸、發電機 (移動式)、抽水機 (移動式)、清洗機、推水器、沙包、擋水板、緩降機、滅火器、太空包、逃生救助袋)	11 項 (包含：警示帶、警戒錐、反光連桿、緊急照明燈、手電筒、攜帶式揚聲器、監視器、夜間警示燈、交管棒、交管背心、隨身廣播器)	5 項 (包含：手機、無線電對講機、傳真機、收音機、衛星電話)	11 項 (包含：擔架、AED、點滴架、急救箱、氧氣筒、保暖用大毯、電熱毯、骨折固定板、冰敷袋、止血帶、三角繃帶)	7 項 (包含：帳篷、電池、太陽能電池組、雨衣 (含輕便雨衣)、蠟燭、防火毯、打火機)
			哨子不需要 防疫口罩不需要 耐有機溶劑手套不需要 耐酸鹼手套不需要 工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)不需要 安全鞋不需要 安全盞 17 項, 不需要 防災頭套 83, 不需要 (請學校明確填上現有數與不足數, 並請依據範例填寫, 謝謝)	破壞工具組 0 組, 無需求 圓鋸 0 組, 無需求 鎚子 0 組, 無需求 斧頭 0 組, 無需求 鋤頭 0 組, 無需求 十字槌 0 組, 無需求 發電機 (移動式) 0 組無需求 抽水機 (移動式) 0 組無需求 清洗機 1 組無需求 推水器 0 組無需求 沙包 20 包無需求 擋水板 0 組無需求 緩降機 0 組無需求 滅火器 21 支無需求 太空包 0 組無需求 逃生救助袋 0 組無需求 電鋸? (少確認 1 項, 請撥冗依據範例填寫, 謝謝。)	警示帶 0 組無需求 警戒錐 4 支無需求 反光連桿 4 支無需求 緊急照明燈 0 組無需求 手電筒 0 組不足 4 支 攜帶式揚聲器 2 組無需求 監視器 21 支無需求 夜間警示燈 0 組不足 4 組 交管棒 0 組不足 6 支 交管背心 14 件無需求 隨身廣播器 0 組無需求	手機 0 支無需求 無線電對講機 7 支無需求 傳真機 1 台無需求 收音機 0 組無需求 衛星電話 0 組無需求	擔架 2 組無需求 AED 1 組無需求 點滴架 1 支無需求 急救箱 2 組無需求 氧氣筒 0 支無需求 保暖用大毯 0 組無需求 電熱毯 0 組無需求 骨折固定板 1 組足夠 冰敷袋 5 組足夠 止血帶 4 組無需求 三角繃帶 5 組足夠	無 (請撥冗盤點, 並請依據填報範例填寫, 謝謝)
2	秀林國中	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	無 (請逐項確認, 並請依據範例逐項填寫)	無 (請逐項確認, 並請依據範例逐項填寫)	無 (請逐項確認, 並請依據範例逐項填寫)	無 (請逐項確認, 並請依據範例逐項填寫)	無 (請逐項確認, 並請依據範例逐項填寫)	無 (請逐項確認, 並請依據範例逐項填寫)
3	卓楓國小	地震：低 淹水：低 坡地：低 海嘯：無	安全盞 20 項, 不足 0 項 防災頭套 28 項, 不足 0 項 (少確認與填寫 6 項, 並請填寫盤點後之現有數與不足數, 以及依據範例填寫)	滅火器 12 支, 不足 0 支。 (少確認與填寫 16 項, 並請填寫盤點後之現有數與不足數, 以及依據範例填寫)	警示帶 3 捆, 不足 0 捆。 警戒錐 3 支, 不足 0 支。 反光連桿 2 根, 不足 0 根。 緊急照明燈 12 支, 不足 0 支。 監視器 16 支, 不足 0 支。 (少確認與填寫 6 項, 並請填寫盤點後之現有數與不足數, 以及依據範例填寫)	手機 16 支, 不足 0 支。(均為教職員個人) (少確認與填寫 4 項, 並請填寫盤點後之現有數與不足數, 以及依據範例填寫)	擔架 1 組, 不足 0 組。 AED 1 組, 不足 0 組。 急救箱 1 組, 不足 0 組。 氧氣筒 1 支, 不足 0 支。 保暖用大毯 1 毯, 不足 0 毯。 骨折固定板 1 組, 不足 0 組。 冰敷袋 1 組, 不足 0 組。 止血帶 1 組, 不足 0 組。 三角繃帶 1 組, 不足 0 組。 (少確認與填寫 2 項, 並請填寫盤點後之現有數與不足數, 以及依據範例填寫)	雨衣 (含輕便雨衣) 2 箱, 不足 0 箱。 (少確認與填寫 6 項, 並請填寫盤點後之現有數與不足數, 以及依據範例填寫)
4	瑞穗國中	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	哨子 6 個, 不足 30 個, 防疫口罩足夠 300 個, 安全盞足夠 36 個, 防災頭套不足 60 項(七年級) (少確認與填寫 4 項, 請確認與盤點)	破壞工具組 0 組, 不足 1 組, 圓鋸足夠 1 把, 鎚子足夠 1 把, 鋤頭足夠 1 把, 發電機 0 台不足 1 台, 緩降機足夠 6 部, 滅火器足夠 50 支, 逃生救助袋足夠 2 個 (少確認與填寫 9 項, 請確認與盤點)	警示帶足夠 1 卷, 警戒錐足夠 6 個, 反光連桿 0 個不足 4 個, 緊急照明燈足夠 16 個, 手電筒 0 個不足 4 個, 攜帶式揚聲器 1 個不足 1 個, 交管棒 2 支不足 2 支, 交管背心足夠 6 件, 隨身廣播器 1 個不足 1 個。 (少確認與填寫 2 項, 請確認與盤點)	手機足夠個人 1 支, 無線電講機足夠 5 台, 傳真機足夠 1 台 (少確認與填寫 2 項, 請確認與盤點)	擔架足夠 2 具, AED 足夠 2 台, 點滴架足夠 1 支, 急救箱足夠 1 個, 氧氣筒足夠 1 個, 保暖大毯足夠 2 件, 骨折固定板足夠 2 組, 冰敷袋足夠 2 個, 止血帶足夠 2 個, 三角繃帶足夠 4 件。 (少確認與填寫 1 項, 請確認與盤點)	帳篷 0 不足 2 項, 打火機足夠 10 支 (少確認與填寫 5 項, 請確認與盤點)
5	見晴國小	地震：低 淹水：低 坡地：無	哨子 20 個, 不足 0 個; 防疫口罩 300 個, 不足 0 個; 工作靴 2 雙, 不足 0 雙; 安全鞋 2 雙, 不足 0 雙;	破壞工具組 1 組, 不足 0 組; 圓鋸 1 個, 不足 0 個; 鎚子 1 個, 不足 0 個; 鋤頭 3 個, 不足 0 個;	警示帶 3 捲, 不足 0 捲; 警戒錐 6 個, 不足 0 個, 反光連桿 4 個, 不足 0 個; 緊急照明燈 3 具, 不足 0 具;	手機 16 個, 不足 0 個; 無線電對講機 6 具, 不足 0 具, 傳真機 1 台, 不足 0 台, 收音機 1 台, 不足 0 台。	擔架 2 具, 不足 0 具; AED 1 具, 不足 0 具; 急救箱 2 組, 不足 0 組; 氧氣筒 1 組, 不足 0 組;	帳篷 6 項, 不足 0 項; 電池 32 個, 不足 0 個; 雨衣 66 個, 不足 0 個; 蠟燭 1 盒, 不足 0 盒;

項次	學校名稱	災害潛勢	個人防護具	檢修搶救工具	安全管制用工具	通訊聯絡	緊急救護用品	其他
		海嘯：無	8 項 (包含：哨子、防疫口罩、耐有機溶劑手套、耐酸鹼手套、工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)、安全鞋、安全盞、防災頭套)	17 項 (包含：破壞工具組、圓鋸、鎚子、斧頭、鋤頭、十字槓、電鋸、發電機 (移動式)、抽水機 (移動式)、清洗機、推水器、沙包、擋水板、緩降機、滅火器、太空包、逃生救助袋)	11 項 (包含：警示帶、警戒錐、反光連桿、緊急照明燈、手電筒、攜帶式揚聲器、監視器、夜間警示燈、交管棒、交管背心、隨身廣播器)	5 項 (包含：手機、無線電對講機、傳真機、收音機、衛星電話)	11 項 (包含：擔架、AED、點滴架、急救箱、氧氣筒、保暖用大毯、電熱毯、骨折固定板、冰敷袋、止血帶、三角繃帶)	7 項 (包含：帳篷、電池、太陽能電池組、雨衣 (含輕便雨衣)、蠟燭、防火毯、打火機)
			安全盞 24 項，不足 0 項， 防災頭套 58 項，不足 0 項。 (少確認與填寫 2 項，請確認與盤點)	十字槓 1 個，不足 0 個； 電鋸 1 把，不足 0 把； 滅火器 16 具，不足 0 具； 逃生救助袋 1 個，不足 0 個。 (少確認與填寫 9 項，請確認與盤點)	手電筒 3 個，不足 0 個； 攜帶式揚聲器 2 組，不足 2 組； 監視器 14 個，不足 0 個； 交管棒 2 個，不足 0 個； 交管背心 4 件，不足 0 件。 (少確認與填寫 2 項，請確認與盤點)	(少確認與填寫 1 項，請確認與盤點)	保暖用大毯 2 件，不足 0 件； 骨折固定板 4 個，不足 0 個； 冰敷袋 5 個，不足 2 個； 止血帶 1 個，不足 0 個； 三角繃帶 5 個，不足 0 個。 (少確認與填寫 2 項，請確認與盤點)	打火機 2 個，不足 0 個。 (少確認與填寫 2 項，請確認與盤點)
6	信義國小	地震：低 淹水：中 坡地：無 海嘯：中	哨子 20 組，不足 0 組 (目前有 20 組，已足夠) 防疫口罩 100 份，不足 0 組 (目前有 100 組，已足夠) 耐有機溶劑手套 2 組，不足 0 組 (目前有 2 組，已足夠) 耐酸鹼手套 2 組，不足 0 組 (目前有 2 組，已足夠) 工作靴 (可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑) 1 組，不足 0 組 (目前有 1 組，已足夠) 安全鞋組，不足 0 組 (目前有 1 組，已足夠) 安全盞 1 個，不足 20 個 (表示目前有 1 項，實際需求為 20 項) 防災頭套 100 組不足 0 組 (目前有 100 組，已足夠)	破壞工具組 1 組，不足 0 (目前有 1 組，已足夠) 圓鋸 1 組，不足 0 (目前有 1 組，已足夠) 鎚子 1 組，不足 0 (目前有 1 組，已足夠) 斧頭 1 組，不足 0 (目前有 1 組，已足夠) 鋤頭 1 組，不足 0 (目前有 1 組，已足夠) 十字槓 1 組，不足 0 (目前有 1 組，已足夠) 電鋸 1 組，不足 0 (目前有 1 組，已足夠) 發電機 (移動式) 0 組不足 0 抽水機 (移動式) 0 組不足 0 清洗機 1 組，不足 0 (目前有 1 組，已足夠) 推水器 0 組，不足 0 沙包 0 組不足 0 擋水板 0 組不足 0 緩降機 6 組不足 0 (目前有 6 組，已足夠) 滅火器 30 組，不足 0 (目前有 30 組，已足夠) 太空包 0 組不足 0 逃生救助袋 1 組不足 0 (目前有 1 組，已足夠)。	警示帶 5 組不足 0 (目前有 5 組，已足夠) 警戒錐 36 個不足 0 (目前有 36 組，已足夠) 反光連桿 20 個不足 0 (目前有 20 組，已足夠) 緊急照明燈 6 個不足 0 (目前有 6 組，已足夠) 手電筒 6 個不足 0 (目前有 6 組，已足夠) 攜帶式揚聲器 6 個不足 0 (目前有 6 組，已足夠) 監視器 30 個不足 0 (目前有 30 組，已足夠) 夜間警示燈 3 個不足 0 (目前有 3 組，已足夠) 交管棒 3 個不足 0 (目前有 3 組，已足夠) 交管背心 20 件不足 0 (目前有 20 組，已足夠) 隨身廣播器 4 個不足 0 (目前有 4 組，已足夠)	手機 13 個不足 0 (目前有 13 組，已足夠) 無線電對講機 20 個不足 0 (目前有 20 組，已足夠) 傳真機 1 個不足 0 (目前有 1 組，已足夠) 收音機 1 個不足 0 (目前有 1 組，已足夠) 衛星電話 0 組不足 0	AED 1 組不足 0 (目前有 1 組，已足夠) 點滴架 1 組不足 0 (目前有 1 組，已足夠) 急救箱 12 組不足 0 (目前有 12 組，已足夠) 氧氣筒 1 組不足 0 (目前有 1 組，已足夠) 保暖用大毯 1 組不足 0 (目前有 1 組，已足夠) 電熱毯 1 組不足 0 (目前有 1 組，已足夠) 骨折固定板 1 組不足 0 (目前有 1 組，已足夠) 冰敷袋 1 組不足 0 (目前有 1 組，已足夠) 止血帶 1 組不足 0 (目前有 1 組，已足夠) 三角繃帶 1 組不足 0 (目前有 1 組，已足夠) 少盤點 1 項，請撥冗確認，謝謝。	帳篷 1 組不足 0 (目前有 1 組，已足夠) 電池 20 組不足 0 (目前有 20 組，已足夠) 太陽能電池組 0 組不足 0 雨衣 (含輕便雨衣) 100 組不足 0 (目前有 100 組，已足夠) 蠟燭 1 組不足 0 (目前有 1 組，已足夠) 防火毯 1 組不足 0 (目前有 1 組，已足夠) 打火機 1 組不足 0 (目前有 1 組，已足夠)
7	豐山國小	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	防疫口罩，0 個，不足 1200 個。 防災頭套 22 個，不足 30 個。 哨子 0 個，不足 30 個。 (少確認與填寫 5 項，請盤點、確認現有數與不足數，並填寫之)	擋水板 0 個，不足 30 個。 沙包 0 個，不足 60 個。 (少確認與填寫 15 項，請盤點、確認現有數與不足數，並填寫之)	警戒錐 3 個，不足 20 個。 手電筒 1 個，不足 15 個。 (少確認與填寫 9 項，請盤點、確認現有數與不足數，並填寫之)	無 (少確認與填寫 5 項，請盤點、確認現有數與不足數，並填寫之)	睡袋 0 個，不足 2 個。 (少確認與填寫本項表列項目 11 項，請盤點、確認現有數與不足數，並填寫之) 貴校依據學校災害潛勢需求，盤點出睡袋需求，請增列之。	帳篷 0 頂，不足 2 頂。 雨衣 30 件，不足 200 件。 (少確認與填寫 5 項，請盤點、確認現有數與不足數，並填寫之)
8	花崗國中	地震：高 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	無需求 (少確認與填寫 8 項，並請填寫現有數與評估不足數，以及依據範例填寫)	無 (少確認與填寫 17 項，並請填寫現有數與評估不足數，以及依據範例填寫)	無 (少確認與填寫 11 項，並請填寫現有數與評估不足數，以及依據範例填寫)	無 (少確認與填寫 5 項，並請填寫現有數與評估不足數，以及依據範例填寫)	無 (少確認與填寫 11 項，並請填寫現有數與評估不足數，以及依據範例填寫)	無 (少確認與填寫 7 項，並請填寫現有數與評估不足數，以及依據範例填寫)
9	化仁國中	地震：低 淹水：低 坡地：無	1.耐有機溶劑手套 0 雙，不足 8 雙 2.耐酸鹼手套 0 雙，不足 8 雙 3.工作靴 0 雙，不足 8 雙 4.防災頭套 50 個，不足 188 個	1.破壞工具組 0，不足 3 組 2.鎚子 0 把，不足 4 把 3.斧頭 0 把，不足 4 把 4.鋤頭 1 把，不足 3 把 5.十字槓 0 把，不足 4 把	1. 警示帶 0.5 捆，不足 1 捆 2. 手電筒 3 個，不足 7 個。 3. 監視器 112 台，不足 14 台及主機一台。 4. 夜間警示燈 0 個，不足 10 個。	1. 收音機 0 個，不足 1 個 (少確認與填寫 4 項，請盤點與確認)	1. 保暖用大毯 7 個，不足 3 個。 2. 冰敷袋 0 個，不足 8 個。 3. 止血帶 2 條，不足 6 條。 4. 急速冰袋 3 個，不足 7 個。	1. 帳篷 0 個，不足 10 頂。 2. 太陽能電池組 0 組，不足 2 組。 3. 輕便雨衣 100 個，不足 138 個。 4. 防火毯 0 個，不足 3 個。

項次	學校名稱	災害潛勢	個人防護具	檢修搶救工具	安全管制用工具	通訊聯絡	緊急救護用品	其他
		海嘯：無	8 項 (包含：哨子、防疫口罩、耐有機溶劑手套、耐酸鹼手套、工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)、安全鞋、安全盔、防災頭套)	17 項 (包含：破壞工具組、圓鋸、鏈子、斧頭、鋤頭、十字槌、電鋸、發電機 (移動式)、抽水機 (移動式)、清洗機、推水器、沙包、擋水板、緩降機、滅火器、太空包、逃生救助袋)	11 項 (包含：警示帶、警戒錐、反光連桿、緊急照明燈、手電筒、攜帶式揚聲器、監視器、夜間警示燈、交管棒、交管背心、隨身廣播器)	5 項 (包含：手機、無線電對講機、傳真機、收音機、衛星電話)	11 項 (包含：擔架、AED、點滴架、急救箱、氧氣筒、保暖用大毯、電熱毯、骨折固定板、冰敷袋、止血帶、三角繃帶)	7 項 (包含：帳篷、電池、太陽能電池組、雨衣 (含輕便雨衣)、蠟燭、防火毯、打火機)
			(少確認與填寫 4 項，請盤點與確認)	6. 電鋸 0 個，不足 1 個 7. 發電機(移動式)0 台，不足 1 台 8. 抽水機(移動式)0 台，不足 1 台 9. 擋水板 0 個，不足 9 個 10. 滅火器 132 個，不足 53 個 11. 電鑿 0 個，不足 1 個 (少確認與填寫 6 項，請盤點與確認)	5. 交管棒 0 格，不足 10 個。 6. 交管背心 10 件，不足 10 件。 (少確認與填寫 5 項，請盤點與確認)		(少確認與填寫 7 項，請盤點與確認)	(少確認與填寫 3 項，請盤點與確認)
10	三民國中	地震：低 淹水：低 坡地：低 海嘯：無	哨子 4 個，不足 6； 耐有機溶劑 0 個，不足 10 個； 手套耐酸鹼手套 0 個不足 10 個； 工作靴 0 個，不足 10 雙； 安全鞋 0 個，不足 10 雙； 安全盔 0 個，不足 10 個。 (少確認與填寫 2 項，請盤點與確認)	電鋸 2 個小的，不足 2 個大的； 發電機 0 個，不足 2 個； 抽水機 2 個，不足 2 個； 清洗機 1 個，不足 2 個； 沙包 0 個，不足 100 個(學校容易排水不及)； 擋水板 0 個，不足 10 個； 緩降機 3 個，不足 5 個。 (少確認與填寫 10 項，請盤點與確認)	警示帶 0 個，不足 10 捆； 警戒錐 0 個，不足 10 個。 反光連桿 0 個，不足 10 個； 手電筒 0 個，不足 10 個； 攜帶式揚聲器 1 個，不足 4 個； 夜間警示燈 0 個，不足 10 個； 交管棒 0 個，不足 12 個。 交管背心 0 個，不足 12 個； 隨身廣播器 0 個，不足 4 個。 (少確認與填寫 2 項，請盤點與確認)	無線對講機 6 個，不足 6 個； 收音機 0 個，不足 4 個。 (少確認與填寫 3 項，請盤點與確認)	擔架 1 個；AED 2 個； 急救箱 2 個；氧氣筒 1 個； 保暖用大毯 1 個，不足 2 個； 電熱毯 1 個； 骨折固定板 3 個； 冰敷袋 6 個； 止血帶 3 個，不足 3 個。 (少確認與填寫 4 項，並請填寫現有數與評估不足數，以及依據範例填寫)	蠟燭 3 個，不足 20 個； 防火毯 0 個，不足 4 個。 (少確認與填寫 5 項，請盤點與確認)
11	新城國小	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	安全盔 25 項已完備； 工作手套 25 套已完備； 消防衣不足 1 套； 防災頭套不足 43 個； 簡易式口罩 200 個已完備； 安全鞋不足 0 雙； 雨具 20 把已完備； 哨子 25 個已完備。 (少確認與填寫 7 項，並請填寫現有數與評估不足數，以及依據範例填寫)	滅火器 30 支 (少確認與填寫 16 項，並請填寫現有數與評估不足數，以及依據範例填寫)	夜間警示燈 10 警示指揮棒 10 反光型指揮背心 20 手電筒 不足 10 警戒錐 3 攜帶式揚聲器 (手提擴音機 1) 2 監視器 1 (少確認與填寫 4 項，並請填寫現有數與評估不足數，以及依據範例填寫)	無線對講機 不足 2 (少確認與填寫 4 項，並請填寫現有數與評估不足數，以及依據範例填寫)	擔架 1 自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 1 急救箱 1 氧氣筒/瓶 1 骨折固定板 1 長背板加頭部固定器擔架 1 三角繃帶 3 冷敷袋/熱敷袋 3 額溫槍/耳溫槍 5 醫用口罩 2040 酒精 33 消毒水 10 (少確認與填寫 4 項，並請填寫現有數與評估不足數，以及依據範例填寫)，另外依學校需盤點出「酒精」、「消毒水」。	電池 20 組 打火機 不足 10 (少確認與填寫 5 項，並請填寫現有數與評估不足數，以及依據範例填寫)
12	玉東國中	地震：低 淹水：低 坡地：低 海嘯：無	哨子 10，不足 0 防疫口罩 200，不足 0 耐有機溶劑手套 0，不足 0 耐酸鹼手套 0，不足 0 安全鞋 0，不足 0 安全盔 20，不足 0 防災頭套 50，不足 0 工作靴？ (少確認 1 項與填寫 7 項，請盤點與確認)	已盤點 17 項	已盤點 11 項	已盤點 5 項	已盤點 11 項	已盤點 7 項

項次	學校名稱	災害潛勢	個人防護具	檢修搶救工具	安全管制用工具	通訊聯絡	緊急救護用品	其他
13	明禮國小	地震：高 淹水：高 坡地：無 海嘯：無	8 項(包含：哨子、防疫口罩、耐有機溶劑手套、耐酸鹼手套、工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)、安全鞋、安全盔、防災頭套) 哨子 50 個、 防疫口罩 6 盒、 耐有機溶劑手套 0、 耐酸鹼手套 0、 工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)0、 安全鞋 0 雙不足 2 雙、 安全盔 24 頂、 防災頭套 220 頂 (以盤點 8 項現有數，但部分項目不足數未明確填寫，請依據範例填寫，謝謝。)	17 項(包含：破壞工具組、圓鋸、鎚子、斧頭、鋤頭、十字鎬、電鋸、發電機(移動式)、抽水機(移動式)、清洗機、推水器、沙包、擋水板、緩降機、滅火器、太空包、逃生救助袋) 破壞工具組 0 不足 1 組、 圓鋸 2 支、 鎚子 1 支不足 2 支 斧頭 0 不足 2 支 鋤頭 1 支不足 2 支 十字鎬 0 不足 2 支 電鋸 1 支不足 1 支 發電機(移動式)0 不足 1 組 抽水機(移動式) 0 不足 1 組 清洗機 1 台不足 1 台 推水器 3 支不足 3 支 沙包 0 不足 30 袋 擋水板 1 組不足 7 組 緩降機 2 組不足 2 組 滅火器 32 支 太空包 0 不足 3 個 逃生救助袋 0 不足 4 個 (以盤點 17 項現有數，但部分項目不足數未明確填寫，請依據範例填寫，謝謝。)	11 項(包含：警示帶、警戒錐、反光連桿、緊急照明燈、手電筒、攜帶式揚聲器、監視器、夜間警示燈、交管棒、交管背心、隨身廣播器) 警示帶 2 捆 警戒錐 20 個 反光連桿 10 支 緊急照明燈 10 支 手電筒 15 支不足 12 支 攜帶式揚聲器 3 組 監視器 20 支不足 10 支 夜間警示燈 0 不足 6 個 交管棒 6 支不足 8 支 交管背心 32 件 隨身廣播器 3 組 (以盤點 11 項現有數，但部分項目不足數未明確填寫，請依據範例填寫，謝謝。)	5 項(包含：手機、無線電對講機、傳真機、收音機、衛星電話) 手機 26 支 無線電對講機 4 支不足 6 支 傳真機 1 台 收音機 2 台不足 2 台 衛星電話 0 不足 1 支 (以盤點 5 項現有數，但部分項目不足數未明確填寫，請依據範例填寫，謝謝。)	11 項(包含：擔架、AED、點滴架、急救箱、氧氣筒、保暖用大毯、電熱毯、骨折固定板、冰敷袋、止血帶、三角繃帶) 擔架 2 個 AED 2 台 點滴架 2 支 急救箱 5 箱 氧氣筒 2 支 保暖用大毯 6 件 電熱毯 4 件 骨折固定板 4 個 冰敷袋 8 個 止血帶 6 條 三角繃帶 32 包 (以盤點 11 項現有數，但多早項目不足數未明確填寫，請依據範例填寫，謝謝。)	7 項(包含：帳篷、電池、太陽能電池組、雨衣(含輕便雨衣)、蠟燭、防火毯、打火機) 帳篷 8 組不足 12 組 電池 6 盒 太陽能電池組 0 不足 3 組 雨衣(含輕便雨衣) 300 件 蠟燭 25 支 防火毯 0 不足 4 件 打火機 12 個 (以盤點 7 項現有數，但部分項目不足數未明確填寫，請依據範例填寫，謝謝。)
14	明義國小	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	哨子 150 耐有機溶劑手套 150 耐酸鹼手套 150 工作靴 150 安全鞋 150 安全盔 100 (尚有 2 項未盤點，以及請確認不足數，並請依據範例填寫， 謝謝) 另外貴校所提是否足夠，請貴校依據學校在地災害潛勢綜合評估，謝謝。	鎚子 斧頭 鋤頭 十字鎬 電鋸 發電機 抽水機 清洗機 推水器 沙包 擋水板 太空包 逃生救助袋 (尚有 17 項未盤點，並請依據範例填寫， 謝謝) 另外貴校所提是否足夠，請貴校依據學校在地災害潛勢綜合評估，謝謝。	反光連桿 緊急照明燈 手電筒 攜帶式揚聲器 監視器 夜間警示燈 交管棒 隨身廣播器 (尚有 11 項未盤點，並請依據範例填寫， 謝謝) 另外貴校所提是否足夠，請貴校依據學校在地災害潛勢綜合評估，謝謝。	無線電對講機 傳真機 收音機 衛星電話 (尚有 5 項未盤點，並請依據範例填寫， 謝謝) 另外貴校所提是否足夠，請貴校依據學校在地災害潛勢綜合評估，謝謝。	不足 擔架 點滴架 急救箱 氧氣筒 保暖用大毯 電熱毯 (尚有 11 項未盤點，並請依據範例填寫， 謝謝) 另外貴校所提是否足夠，請貴校依據學校在地災害潛勢綜合評估，謝謝。	帳篷 電池 太陽能電池組 雨衣(含輕便雨衣) 蠟燭 防火毯 打火機 (尚有 7 項未盤點，並請依據範例填寫， 謝謝) 另外貴校所提是否足夠，請貴校依據學校在地災害潛勢綜合評估，謝謝。
15	北昌國小	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	防疫口罩 200 個，不足 1000 個 耐有機溶劑手套 0 雙。不足 20 個雙 耐酸鹼手套 0 雙，不足 20 雙 工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)0 雙，不足 20 雙 安全鞋 0 雙，不足 20 雙。 (尚有 3 項未盤點，以及撥冗盤點與請確認現有數與不足數，並請依據範例填寫， 謝謝)	破壞工具組 0 組，不足 3 組 圓鋸 1 支，不足 3 支 鎚子 1 支，不足 3 支 斧頭 0 支，不足 2 支 鋤頭 1 支，不足 3 支 十字鎬 1 支，不足 3 支 電鋸 1 支，不足 1 支 發電機(移動式) 0 部，不足 1 部 抽水機(移動式) 0 部，不足 1 部 清洗機 1 部，不足 1 部 推水器 2 支，不足 3 支 沙包 0 包 不足 20 包 擋水板 0 組，不足 4 組	警示帶 2 捲，不足 5 捲 警戒錐 10 個，不足 20 個 反光連桿 5 支，不足 5 支 手電筒 2 支，不足 5 支 攜帶式揚聲器 2 組，不足 5 組 夜間警示燈 2 組，不足 4 組 交管棒 5 支，不足 4 支 交管背心 6 件，不足 4 件 隨身廣播器 1 組，不足 5 組。 (尚有 2 項未盤點，以及撥冗盤點與請確認現有數與不足數，並請依據範例填寫， 謝謝)	收音機 0 部，不足 5 部 衛星電話 0 組，不足 5 組 (尚有 3 項未盤點，以及撥冗盤點與請確認現有數與不足數，並請依據範例填寫， 謝謝)。	氧氣筒 0 支，不足 3 支 電熱毯 0 件，不足 5 件。 (尚有 9 項未盤點，以及撥冗盤點與請確認現有數與不足數，並請依據範例填寫， 謝謝)。	帳篷 0 頂，不足 20 頂 電池 40 個，不足 40 個 太陽能電池組 0 組，不足 5 組 雨衣(含輕便雨衣) 0 件，不足 1000 件 蠟燭 0 支，不足 50 支 防火毯 0 件，不足 50 件 打火機 0 個，不足 10 個

