

項次	學校名稱	災害潛勢	個人防護具	檢修搶救工具	安全管制用工具	通訊聯絡	緊急救護用品	其他
1	忠孝國小	地震：低 淹水：中 坡地：無 海嘯：無	8 項 (包含：哨子、防疫口罩、耐有機溶劑手套、耐酸鹼手套、工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)、安全鞋、安全盞、防災頭套)	17 項 (包含：破壞工具組、圓鋸、鏟子、斧頭、鋤頭、十字槓、電鋸、發電機 (移動式)、抽水機 (移動式)、清洗機、推水器、沙包、擋水板、緩降機、滅火器、太空包、逃生救助袋)	11 項 (包含：警示帶、警戒錐、反光連桿、緊急照明燈、手電筒、攜帶式揚聲器、監視器、夜間警示燈、交管棒、交管背心、隨身廣播器)	5 項 (包含：手機、無線電對講機、傳真機、收音機、衛星電話)	11 項 (包含：擔架、AED、點滴架、急救箱、氧氣筒、保暖用大毯、電熱毯、骨折固定板、冰敷袋、止血帶、三角繃帶)	7 項 (包含：帳篷、電池、太陽能電池組、雨衣 (含輕便雨衣)、蠟燭、防火毯、打火機)
2	卓樂國小	地震：低 淹水：低 坡地：低 海嘯：無	哨子 5 個，不足 0 個。 防疫口罩 5 盒，不足 0 個。 耐有機溶劑手套 0 雙，不足 5 雙。 耐酸鹼手套 0 雙，不足 5 雙。 工作靴 0 雙，不足 5 雙。 安全盞 15 個，不足 0 個。 安全鞋 防災頭套 54 件，不足 0 件。 (少確認與填寫 1 項，請確認與盤點)	破壞工具 0 組，不足 1 組。 圓鋸 2 個，不足 0 個。 鏟子。個，不足 2 組。 電鋸 0 個，不足 2 個。 鋤頭 20 個，不足 0 個。 抽水機 1 個，不足 0 個。 滅火器 20 個，不足 0 個。 (少確認與填寫 10 項，請確認與盤點)	警示帶 2 捲，不足 0 捲。 警戒錐 2 個，不足 5 個。 反光連桿 3 個，不足 5 個。 緊急照明燈 8 個，不足 0 個。 手電筒 5 個，不足 0 個。 攜帶式揚聲器 1 個，不足 1 個。 監視器 25 個，不足 0 個。 夜間警示燈 3 個，不足 0 個。 交管棒 2 支，不足 0 支。 交管背心 2 件，不足 0 件 隨身廣播器 1 個，不足 0 個。 (少確認與填寫 1 項，請確認與盤點)	手機 20 支，不足 0 支。 無線對講機 10 支，不足 0 支。 傳真機 1 支，不足 1 支。 衛星電話 2 支，不足 0 支。 收音機 0 組，不足 1 組。	擔架 1 組，不足 0 組。 AED 1 組，不足 0 組。 點滴架 0 組，不足 1 組。 急救箱 1 組，不足 0 組。 氧氣筒 2 個，不足 0 個。 電熱毯 0 件，不足 1 件。 保暖用大毯 骨折固定板 1 組，不足 0 組。 冰敷袋 5 個，不足 0 個。 止血袋 5 組，不足 0 組。 三角繃帶 3 件，不足 0 件。 (少確認與填寫 1 項，請確認與盤點)	防火毯 0 組，不足 1 件。 帳篷 2 組，不足 0 組。 電池 3 盒，不足 0 盒。 打火機 1 盒，不足 0 盒。 (少確認與填寫 3 項，請確認與盤點)
3	紅葉國小	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	安全盞 14 項，不足 2 項 (少確認與填寫 7 項，請確認與盤點)	無 (此項請確認後，依據寫範例逐項填寫)	警戒錐 2 個，不足 4 個； 反光連桿無，不足 4 個 (少確認與填寫 9 項，請確認與盤點)	無線電對講機 2 支，不足 2 支 (少確認與填寫 4 項，請確認與盤點)	電熱毯 0 個，不足 1 個 (少確認與填寫 10 項，請確認與盤點)	無 (此項請確認後，依據寫範例逐項填寫)
4	明恥國小	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	安全盞 10 項 (請落實盤點作業，少確認與填寫 7 項，請確認與盤點)	無 (請落實盤點作業，依據寫範例逐項填寫)	緊急照明燈，不足 5 組 手電筒，不足 10 組 (請落實盤點作業，少確認與填寫 9 項，請確認與盤點)	無 (請落實盤點作業，此項請確認後，依據寫範例逐項填寫)	氧氣筒 2 組 (請落實盤點作業，少確認與填寫 10 項，請確認與盤點)	太陽能電池組 2 組 (請落實盤點作業，少確認與填寫 6 項，請確認與盤點)
5	鑄強國小	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	哨子 60，不足 0； 口罩 300，不足 0； 安全盞 40，不足 20； 防災頭套 300，不足 0。 (少確認與填寫 4 項，請確認與盤點)	破壞工具組 0，不足 1； 圓鋸 0，不足 1； 鏟子 1，不足 0； 清洗機 1，不足 0； 推水器 0，不足 10； 緩降機 1，不足 4； 滅火器 52，不足 0。 (少確認與填寫 9 項，請確認與盤點)	警示帶 0，不足 10； 警戒錐 5，不足 20； 反光連桿 5，不足 20； 緊急照明燈 64，不足 0； 手電筒 0，不足 10； 攜帶式揚聲器 0，不足 20； 監視器 33，不足 20； 夜間警示燈 25，不足 0； 隨身廣播器 0，不足 20。 (少確認與填寫 1 項，請確認與盤點)	手機 0，不足 10； 無線電對講機 0，不足 20； 傳真機 1，不足 0。 (少確認與填寫 2 項，請確認與盤點)	擔架 1，不足 1； AED 1，不足 0； 急救箱 1，不足 1； 氧氣筒 2，不足 0； 保暖用大毯 0，不足 2； 骨折固定板 1，不足 0； 冰敷袋 3，不足 10； 止血帶 0，不足 5； 三角繃帶 3，不足 3。 (少確認與填寫 1 項，請確認與盤點)	電池 10，不足 40； 雨衣 10，不足 50。 (少確認與填寫 5 項，請確認與盤點)
6	豐濱國中	地震：低 淹水：低 坡地：低 海嘯：無	已盤點表列 8 項	破壞工具組 0 組，不足 1 組 圓鋸 0 組，不足 1 組 斧頭 0 組，不足 1 組 鋤頭 0 組，不足 1 組 十字槓 0 組，不足 1 組 沙包 0 包，不足 50 包。 鏟子 1 組，不足 0 組 電鋸 1 組，不足 0 組 擋水板 1 組，不足 0 組 緩降機現有 6 個，不足 0 個。 滅火器現有 70 個，但 27 個待更換及充填。	已盤點表列 11 項	已盤點表列 5 項	已盤點表列 11 項	已盤點表列 7 項

項次	學校名稱	災害潛勢	個人防護具	檢修搶救工具	安全管制用工具	通訊聯絡	緊急救護用品	其他
			8 項 (包含：哨子、防疫口罩、耐有機溶劑手套、耐酸鹼手套、工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)、安全鞋、安全盔、防災頭套)	17 項 (包含：破壞工具組、圓鋸、鎚子、斧頭、鋤頭、十字槓、電鋸、發電機 (移動式)、抽水機 (移動式)、清洗機、推水器、沙包、擋水板、緩降機、滅火器、太空包、逃生救助袋)	11 項 (包含：警示帶、警戒錐、反光連桿、緊急照明燈、手電筒、攜帶式揚聲器、監視器、夜間警示燈、交管棒、交管背心、隨身廣播器)	5 項 (包含：手機、無線電對講機、傳真機、收音機、衛星電話)	11 項 (包含：擔架、AED、點滴架、急救箱、氧氣筒、保暖用大毯、電熱毯、骨折固定板、冰敷袋、止血帶、三角繃帶)	7 項 (包含：帳篷、電池、太陽能電池組、雨衣 (含輕便雨衣)、蠟燭、防火毯、打火機)
				清洗機 推水器 發電機 (移動式) 抽水機 (移動式) 太空包 逃生救助袋 (少確認與填寫 6 項, 請確認與盤點)				
7	南華國小	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	哨子 10 個、 防疫口罩成人 4 盒、 學生 5 盒、 耐有機溶劑手套 0、 耐酸鹼手套 0、 工作靴 0 雙、 安全鞋 0 雙、 安全盔 20 頂、 防災頭套 105 個 (不足數, 請確認與盤點)	破壞工具組 0 組, 不足 1 組、 圓鋸 3 支、 鎚子 6 支、 斧頭 0 把, 不足 1 把、 鋤頭 1 把、 十字槓 3 支、 電鋸 1 台、 發電機 (移動式) 0 台, 不足 1 台、 抽水機 (移動式) 1 台、 清洗機 1 台、 推水器 0、 沙包 0、 擋水板 0、 緩降機 4 組、 滅火器 45 支、 太空包 0 袋、 逃生救助袋 0 袋 (不足數, 請確認與盤點)	警示帶 1 捲、 警戒錐 5 個、 反光連桿 6 支、 緊急照明燈 83、 手電筒 3 支、 攜帶式揚聲器 1 台、 監視器 2 台、 夜間警示燈 0 不足 3 盞、 交管棒 2 支、 交管背心 5 件、 隨身廣播器 1 台 (不足數, 請確認與盤點)	公用手機 0 台、 無線電對講機 6 組、 傳真機 1 台、 收音機 1 台、 衛星電話 0 台 (不足數, 請確認與盤點)	擔架 1 組、 AED 1 組、 點滴架 0、 急救箱 1 個、 氧氣筒 2 瓶、 保暖用大毯 1 件、 電熱毯 0 不足 1 件、 骨折固定板 1 組、 冰敷袋 3 個、 止血帶 1 條、 三角繃帶 3 條 (不足數, 請確認與盤點)	帳篷 1 頂, 不足 2 頂、 3 號電池 2 打、4 號電池 2 打、 太陽能電池組 0 組、 雨衣 (含輕便雨衣) 50 件、 蠟燭 2 盒、 防火毯 0 件, 不足 2 件、 打火機 3 個 (不足數, 請確認與盤點)
8	豐濱國小	地震：低 淹水：低 坡地：低 海嘯：無	已盤點表列 8 項	已盤點表列 17 項	已盤點表列 11 項	已盤點表列 5 項	已盤點表列 11 項	帳篷 2 個, 不足 5 個; 電池 20 顆, 不足 0 顆; 太陽能電池組 0 組, 不足 2 組; 雨衣 50 套, 不足 0 套; 蠟燭 0 個, 不足 0 個; 打火機 2 把, 不足 0 把。 (少確認與填寫 1 項, 請確認與盤點)
9	南平中學	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	工作手套約 30 雙以上 安全帽 25 個 防災頭套約 15 個以上 哨子 6 個 口罩約 40 盒 (少確認與填寫 3 項, 請確認與盤點)	破壞工具 1 圓鋸 2 鎚子 2 鋤頭 12 十字槓 3 清洗機 3 推水器 1 緩降機 10 滅火器 112 逃生救助袋 11 移動抽水機 1 沙包 20 避難包 6 (少確認與填寫 4 項, 請確認與盤點)	警示帶 2 警戒錐 8 緊急照明燈 253 手電筒 3 攜帶式揚聲器 1 監視器 227 警示指揮棒 8 (少確認與填寫 4 項, 請確認與盤點)	公務手機 2 無線電對講機 9 傳真機 3 (少確認與填寫 2 項, 請確認與盤點)	長背板 1 AED 1 急救箱 1 氧氣筒 1 保暖用大毯 2 骨折固定板 1 冰敷袋 2 三角繃帶 2 (少確認與填寫 3 項, 請確認與盤點)	帳篷 4 電池約 30 個以上 輕便雨衣約 30 以上 打火機 2 (少確認與填寫 3 項, 請確認與盤點)

項次	學校名稱	災害潛勢	個人防護具	檢修搶救工具	安全管制用工具	通訊聯絡	緊急救護用品	其他
			8 項 (包含：哨子、防疫口罩、耐有機溶劑手套、耐酸鹼手套、工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)、安全鞋、安全盔、防災頭套)	17 項 (包含：破壞工具組、圓鋸、鎚子、斧頭、鋤頭、十字槓、電鋸、發電機 (移動式)、抽水機 (移動式)、清洗機、推水器、沙包、擋水板、緩降機、滅火器、太空包、逃生救助袋)	11 項 (包含：警示帶、警戒錐、反光連桿、緊急照明燈、手電筒、攜帶式揚聲器、監視器、夜間警示燈、交管棒、交管背心、隨身廣播器)	5 項 (包含：手機、無線電對講機、傳真機、收音機、衛星電話)	11 項 (包含：擔架、AED、點滴架、急救箱、氧氣筒、保暖用大毯、電熱毯、骨折固定板、冰敷袋、止血帶、三角繃帶)	7 項 (包含：帳篷、電池、太陽能電池組、雨衣 (含輕便雨衣)、蠟燭、防火毯、打火機)
10	玉里國中	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	安全盔 25 頂，不足 30 頂， 防災頭套不足 150 個。 (少確認與填寫 6 項，請確認與盤點)	抽水機(地下室)1 台，不足 1 台(地下道) (少確認與填寫 16 項，請確認與盤點)	警示帶 3 捆、 交管棒 8 支 (少確認與填寫 9 項，請確認與盤點)	無線電對講機 6 支 (少確認與填寫 4 項，請確認與盤點)	保暖用大毯 1 件，不足 3 件 (少確認與填寫 10 項，請確認與盤點)	防火毯 1 件，不足 10 件 (少確認與填寫 6 項，請確認與盤點)
11	春日國小	地震：高 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	哨子 20 個，不足 20 個、 防疫口罩不足 0 個、 耐有機溶劑手套 0 個，不足 6 雙、 工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)0 雙，不足 6 雙、 安全鞋 0 個不足 6 雙、 安全盔 20 頂，不足 0 個、 防災頭套 60 個，不足 0 個。 (少確認與填寫 1 項，請確認與盤點)	發電機 (移動式)0 台，不足 1 台、 清洗機 0 台，不足 1 台、 推水器 0 個，不足 4 個、 緩降機 0 個，不足 2 個、 逃生救助袋 0 個，不足 2 個。 (少確認與填寫 12 項，請確認與盤點)	警戒錐 0 個，不足 12 個、 反光連桿 0 個、不足 6 個、 緊急照明燈全部壞掉，不足 6 個、 手電筒 3 個、不足 6 個、 攜帶式揚聲器 3 個，不足 3 個、 夜間警示燈不足 6 個、 隨身廣播器不足 6 台。 (少確認與填寫 4 項，請確認與盤點)	無線電對講機已壞，不足 7 台、 收音機不足 1 台、 衛星電話不足 1 台 (少確認與填寫 2 項，請確認與盤點)	擔架 1 個，不足 2 個、 點滴架不足 1 個(保健室需要)、 電熱毯不足 1 個 (少確認與填寫 8 項，請確認與盤點)	電池不足 10 個、 防火毯不足 1 個 (少確認與填寫 5 項，請確認與盤點)
12	長良國小	地震：低 淹水：低 坡地：低 海嘯：無	已盤點表列 8 項	破壞工具組 0 組，不足 1 組； 圓鋸 1 支，不足 2 支； 鎚子 5 支； 斧頭 0 支，不足 3 支； 鋤頭 2 支； 十字槓 1 支； 電鋸 1 組； 發電機 (移動式)0 組，不足 1 組； 抽水機 (移動式) 0 組，不足 1 組； 清洗機 推水器 5 支； 沙包 0 包，不足 5 包； 擋水板 0，不足 5 組； 緩降機 0 組，不足 1 組； 滅火器 25 支； 太空包 0 包，不足 1 包； 逃生救助袋 0 袋，不足 1 袋。 (少確認與填寫 1 項，請確認與盤點)	已盤點表列 11 項	已盤點表列 5 項	已盤點表列 11 項	已盤點表列 7 項
13	富里國小	地震：中 淹水：中 坡地：低 海嘯：無	哨子 10 個 安全盔 30 個 (少確認與填寫 6 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	破壞工具組 1 組 鎚子 1 逃生救助袋 9 (少確認與填寫 14 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	警示帶 2 組 警戒錐 10 手電筒 10 個 攜帶式揚聲器 2 監視器 2 隨身廣播器 1 (少確認與填寫 5 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	無 (少確認與填寫 5 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	保暖用大毯 X3 (少確認與填寫 10 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	輕便雨衣 100、 (少確認與填寫 6 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)
14	秀林國中	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	無 (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)	無 (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)	無 (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)	無 (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)	無 (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)	無 (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)
15	卓楓國小	地震：低 淹水：低 坡地：低	安全盔 20 頂，不足 0 頂 防災頭套 28 頂，不足 0 頂 (少確認與填寫 6 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	滅火器 12 支，不足 0 支。 (少確認與填寫 16 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	警示帶 3 捆，不足 0 捆。 警戒錐 3 支，不足 0 支。 反光連桿 2 根，不足 0 根。 緊急照明燈 12 支，不足 0 支。	手機 16 支，不足 0 支。(均為教職員個人) (少確認與填寫 4 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	擔架 1 組，不足 0 組。 AED 1 組，不足 0 組。 急救箱 1 組，不足 0 組。 氧氣筒 1 支，不足 0 支。	雨衣 (含輕便雨衣) 2 箱，不足 0 箱。 (少確認與填寫 6 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)

項次	學校名稱	災害潛勢	個人防護具	檢修搶救工具	安全管制用工具	通訊聯絡	緊急救護用品	其他
			8 項 (包含：哨子、防疫口罩、耐有機溶劑手套、耐酸鹼手套、工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)、安全鞋、安全盔、防災頭套)	17 項 (包含：破壞工具組、圓鋸、鎚子、斧頭、鋤頭、十字槓、電鋸、發電機 (移動式)、抽水機 (移動式)、清洗機、推水器、沙包、擋水板、緩降機、滅火器、太空包、逃生救助袋)	11 項 (包含：警示帶、警戒錐、反光連桿、緊急照明燈、手電筒、攜帶式揚聲器、監視器、夜間警示燈、交管棒、交管背心、隨身廣播器)	5 項 (包含：手機、無線電對講機、傳真機、收音機、衛星電話)	11 項 (包含：擔架、AED、點滴架、急救箱、氧氣筒、保暖用大毯、電熱毯、骨折固定板、冰敷袋、止血帶、三角繃帶)	7 項 (包含：帳篷、電池、太陽能電池組、雨衣 (含輕便雨衣)、蠟燭、防火毯、打火機)
		海嘯：無	之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	寫)	監視器 16 支，不足 0 支。 (少確認與填寫 6 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	保暖用大毯 1 毯，不足 0 毯。 骨折固定板 1 組，不足 0 組。 冰敷袋 1 組，不足 0 組。 止血帶 1 組，不足 0 組。 三角繃帶 1 組，不足 0 組。 (少確認與填寫 2 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	寫)
16	三棧國小	地震：低 淹水：低 坡地：高 海嘯：無	無 (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)	無 (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)	無 (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)	無 (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)	無 (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)	無 (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)
17	太巴塢國小	地震：中 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	已盤點表列 8 項	已盤點表列 17 項	已盤點表列 11 項	已盤點表列 5 項	點滴架？ 已盤點表列 10 項，請確認點滴架	已盤點表列 7 項
18	光華國小	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)0 組，不足 3 組， 安全鞋 0 組，不足 3 組 (少確認與填寫 6 項，請確認與盤點)	破壞工具組 0 組，不足 1 組， 電鋸 0 組，不足 1 組， 太空包 0 組，不足 5 組， (少確認與填寫 14 項，請確認與盤點)	手電筒 3 組，不足 10 組， 夜間警示燈 2 組，不足 5 組 (少確認與填寫 9 項，請確認與盤點)	無線電對講機 5 組，不足 6 組 (少確認與填寫 4 項，請確認與盤點)	電熱毯 0 組，不足 1 組 (少確認與填寫 10 項，請確認與盤點)	太陽能電池組 0 組，不足 6 組 (少確認與填寫 6 項，請確認與盤點)
19	北濱國小	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	已盤點表列 8 項	破壞工具組 0 組，不足 0 組 圓鋸 0 個，不足 0 個 鎚子 5 個，不足 0 個 斧頭 0 個，不足 0 個 鋤頭 0 個，不足 0 個 十字槓 0 個，不足 0 個 電鋸 2 個，不足 0 個 發電機 (移動式) 0 個，不足 1 個 抽水機 (移動式) 0 組，不足 1 組 清洗機 2 個，不足 0 個 推水器 10 個，不足 0 個 沙包 0 個，不足 20 個 擋水板 0 個，不足 10 個 緩降機 1 個，不足 0 個 (少確認與填寫 3 項，請確認與盤點)	已盤點表列 11 項	已盤點表列 5 項	已盤點表列 12 項	已盤點表列 7 項
20	卓溪國小	地震：低 淹水：低 坡地：高 海嘯：無	防疫口罩 0 個，不足 20 個； 安全盔 3 項，不足 17 項 (少確認與填寫 6 項，請確認與盤點)	破壞工具組 0 組，不足 1 組； 斧頭 0 把，不足 1 把； 十字槓 0 把，不足 1 把； 發電機 (移動式) 0 組，不足 1 組； 抽水機 (移動式) 0 組，不足 1 組； 逃生救助袋 0 袋，不足 16 袋 (少確認與填寫 11 項，請確認與盤點)	警戒錐 6 個，不足 4 個； 反光連桿 0 支，不足 5 支； 緊急照明燈 1 個，不足 4 個； 夜間警示燈 0 個，不足 10 個； 交管棒 0 支，不足 8 支； 交管背心 4 件，不足 4 件； 隨身廣播器 0 組，不足 7 組 (少確認與填寫 4 項，請確認與盤點)	無線電對講機 12 組； 傳真機 1 台； 收音機 2 台 (少確認與填寫 2 項，請確認與盤點)	點滴架 0 組，不足 1 組； 電熱毯 0 件，不足 1 件 (少確認與填寫 9 項，請確認與盤點)	帳篷 6 組； 電池 20 個； 雨衣 (含輕便雨衣) 100 件； 蠟燭 1 盒； 打火機 1 個 (少確認與填寫 2 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)

項次	學校名稱	災害潛勢	個人防護具	檢修搶救工具	安全管制用工具	通訊聯絡	緊急救護用品	其他
			8 項 (包含：哨子、防疫口罩、耐有機溶劑手套、耐酸鹼手套、工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)、安全鞋、安全盞、防災頭套)	17 項 (包含：破壞工具組、圓鋸、鎚子、斧頭、鋤頭、十字槓、電鋸、發電機 (移動式)、抽水機 (移動式)、清洗機、推水器、沙包、擋水板、緩降機、滅火器、太空包、逃生救助袋)	11 項 (包含：警示帶、警戒錐、反光連桿、緊急照明燈、手電筒、攜帶式揚聲器、監視器、夜間警示燈、交管棒、交管背心、隨身廣播器)	5 項 (包含：手機、無線電對講機、傳真機、收音機、衛星電話)	11 項 (包含：擔架、AED、點滴架、急救箱、氧氣筒、保暖用大毯、電熱毯、骨折固定板、冰敷袋、止血帶、三角繃帶)	7 項 (包含：帳篷、電池、太陽能電池組、雨衣 (含輕便雨衣)、蠟燭、防火毯、打火機)
21	富源國中	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	防疫口罩 500 片 安全鞋 10 雙 安全盞 30 頂 (少確認與填寫 5，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	破壞工具組 1 組 圓鋸 1 組 鎚子 10 支 斧頭 2 支 鋤頭 2 支 十字槓 1 支 電鋸 2 支 發電機 (移動式) 1 台 抽水機 (移動式) 1 台 清洗機 1 台 推水器 10 支 滅火器 30 支 (少確認與填寫 5，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	警示帶 3 捲 警戒錐 20 個 攜帶式揚聲器 5 台 監視器 20 台 交管棒 10 支 交管背心 20 件 隨身廣播器 5 台 (少確認與填寫 4 並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	無線電對講機 10 支 傳真機 2 台 收音機 5 台 (少確認與填寫 2 請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	擔架 1 組 AED 1 套 點滴架 1 組 急救箱 1 組 氧氣筒 1 瓶 保暖用大毯 1 件 骨折固定板 1 組 冰敷袋 1 組 止血帶 1 組 三角繃帶 1 組 (少確認與填寫 1 填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	帳篷 2 組 電池 2 盒 雨衣 100 件 防火毯 2 件 打火機 5 個 (少確認與填寫 2 盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)
22	富世國小	地震：低 淹水：低 坡地：低 海嘯：無	耐有機溶劑手套 0 雙，不足 4 雙 耐酸鹼手套 0 雙，不足 4 雙 工作靴 0 雙，不足 4 雙 哨子 20 個 防疫口罩 30 盒 安全鞋 5 雙 防災頭套 110 頂 (少確認與填寫 1 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	十字槓 0 支，不足 4 支 電鋸 0 支，不足 2 支 發電機 (移動式) 0 支，不足 1 支 滅火器 20 個 (少確認與填寫 13 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	手電筒 2 支 不足 2 支 攜帶式揚聲器 3 台 (少確認與填寫 9 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	無線電對講機 3 組 (少確認與填寫 4 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	(少確認與填寫 11 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	(少確認與填寫 7 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)
23	宜昌國中	地震：低 淹水：高 坡地：無 海嘯：無	防災頭套 405 頂，不足 269 頂； 防疫口罩 500 份，不足 200 份； 安全盞 20 頂，不足 30 頂 (少確認與填寫 5 項，請確認與盤點)	破壞工具組 1 組，不足 1 組； 擋水板 0 組，不足 2 組； 逃生救助袋 0 組，不足 1 組； 沙包 5 組，不足 5 組 (少確認與填寫 13 項，請確認與盤點)	攜帶式揚聲器 1 組，不足 1 組； 夜間警示燈 3 組，不足 3 組 (少確認與填寫 9 項，請確認與盤點)	無線電對講機 3 組，不足 2 組； (少確認與填寫 4 項，請確認與盤點)	點滴架 1 組，不足 1 組； 電熱毯 0 組，不足 1 組 (少確認與填寫 9 項，請確認與盤點)	防火毯 0 組，不足 2 組 (少確認與填寫 6 項，請確認與盤點)
24	中華國小	地震：低 淹水：高 坡地：無 海嘯：無	各項目學校現有數量，皆無不足 (少確認與填寫 8 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	各項目學校現有數量，皆無不足 (少確認與填寫 17 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	各項目學校現有數量，皆無不足 (少確認與填寫 11 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	各項目學校現有數量，皆無不足 (少確認與填寫 5 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	各項目學校現有數量，皆無不足 (少確認與填寫 11 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	各項目學校現有數量，皆無不足 (少確認與填寫 7 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)
25	太平國小	地震：低 淹水：高 坡地：高 海嘯：無	哨子 20 支、 防疫口罩 5 盒、 耐有機溶劑手套 0 雙、 耐酸鹼手套 0 雙、 工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)0 雙、 安全鞋 3 雙、 安全盞 20 個、 防災頭套 100 件。 (少確認與填寫 0 項，但不足數仍請評估，請確認與盤點)	破壞工具組 1 組、 圓鋸 0 支，不足 1 組、 鎚子 5 支、 斧頭 0 支、 鋤頭 2 支、 十字槓 0 支、 電鋸 1 支、 發電機 (移動式) 0 個、 抽水機 (移動式) 0 個、 清洗機 1 台、 推水器 0 個、 沙包 0 個、 擋水板 0 個，不足 1 個、 緩降機 0 個、 滅火器 16 支、 太空包 0 個、 逃生救助袋 0 個。	警示帶 2 條、 警戒錐 3 只、 反光連桿 2 支、 緊急照明燈 18 個、 手電筒 2 個、 攜帶式揚聲器 2 個、 監視器 18 台、 夜間警示燈 0 個、 交管棒 2 支、 交管背心 2 件、 隨身廣播器 1 個。 (少確認與填寫 0 項，但不足數仍請評估，請確認與盤點)	手機 20 支、 無線電對講機 3 支、 傳真機 1 個、 收音機 0 個、 衛星電話 0 個。 (少確認與填寫 0 項，但不足數仍請評估，請確認與盤點)	擔架 1 組、 AED 1 組、 點滴架 1 支、 急救箱 1 組、 氧氣筒 1 個、 保暖用大毯 0 件、 電熱毯 0 件、 骨折固定板 1 個、 冰敷袋 2 個、 止血帶 1 個、 三角繃帶 6 個。 (少確認與填寫 0 項，但不足數仍請評估，請確認與盤點)	帳篷 2 頂、 電池 20 組、 太陽能電池 0 組、 雨衣 (含輕便雨衣) 50 件、 蠟燭 0 支、 防火毯 0 件、 打火機 1 個。 (少確認與填寫 0 項，但不足數仍請評估，請確認與盤點)

項次	學校名稱	災害潛勢	個人防護具	檢修搶救工具	安全管制用工具	通訊聯絡	緊急救護用品	其他
			8 項(包含：哨子、防疫口罩、耐有機溶劑手套、耐酸鹼手套、工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)、安全鞋、安全盞、防災頭套)	17 項(包含：破壞工具組、圓鋸、鎚子、斧頭、鋤頭、十字槓、電鋸、發電機(移動式)、抽水機(移動式)、清洗機、推水器、沙包、擋水板、緩降機、滅火器、太空包、逃生救助袋)	11 項(包含：警示帶、警戒錐、反光連桿、緊急照明燈、手電筒、攜帶式揚聲器、監視器、夜間警示燈、交管棒、交管背心、隨身廣播器)	5 項(包含：手機、無線電對講機、傳真機、收音機、衛星電話)	11 項(包含：擔架、AED、點滴架、急救箱、氧氣筒、保暖用大毯、電熱毯、骨折固定板、冰敷袋、止血帶、三角繃帶)	7 項(包含：帳篷、電池、太陽能電池組、雨衣(含輕便雨衣)、蠟燭、防火毯、打火機)
				(少確認與填寫 0 項，但不足數仍請評估，請確認與盤點)				
26	靜浦國小	地震：低 淹水：低 坡地：低 海嘯：無	哨子 0 個，不足 16 個。 防疫口罩 100 片，不足 0 片。 耐有機溶劑手套 0 副，學校目前(此次盤點)綜合評估無需求。 耐酸鹼手套 0 副，學校目前(此次盤點)綜合評估無需求。 工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)0 雙，學校目前(此次盤點)綜合評估無需求。 安全鞋 0 雙，學校目前(此次盤點)綜合評估無需求。 安全盞 16 頂，不足 0 頂。 防災頭套 62 頂，不足 0 頂。	破壞工具組 0 組，不足 1 組。 圓鋸 0 支，不足 2 支。 鎚子 0 支，不足 2 支。 斧頭 0 支，不足 2 支。 鋤頭 0 支，不足 2 支。 十字槓 0 支，不足 2 支。 電鋸 0 組，不足 1 組。 發電機(移動式)0 組，學校目前(此次盤點)綜合評估無需求。 抽水機(移動式)0 組，學校目前(此次盤點)綜合評估無需求。 清洗機 1 組，不足 0 組。 推水器 2 支，不足 0 支。 沙包 0 包，不足 5 包。 擋水板 0 組，學校目前(此次盤點)綜合評估無需求。 緩降機 0 組，不足 1 組。 滅火器 22 支，不足 0 支。 太空包 0 包，學校目前(此次盤點)綜合評估無需求。 逃生救助袋 0 袋，學校目前(此次盤點)綜合評估無需求。	警示帶 1 捲，不足 1 捲。 警戒錐 7 個，不足 0 個 反光連桿 0 支，不足 6 支。 緊急照明燈 4 個，不足 0 個。 手電筒 1 支，不足 1 支。 攜帶式揚聲器 1 組，不足 0 組。 監視器 16 台，不足 0 台。 夜間警示燈 1 組，不足 2 組。 交管棒 6 支，不足 0 支。 交管背心 15 件，不足 0 件。 隨身廣播器 0 組，不足 1 組。	手機 0 支，學校目前(此次盤點)綜合評估無需求。 無線電對講機 7 組，不足 0 組。 傳真機 1 台，不足 0 台。 收音機 0 台，不足 1 台。 衛星電話 0 支，學校目前(此次盤點)綜合評估無需求。	擔架 1 組，不足 0 組。 AED 1 組，不足 0 組。 點滴架 0 組，學校目前(此次盤點)綜合評估無需求。 急救箱 1 組，不足 0 組。 氧氣筒 1 個，不足 0 個。 保暖用大毯 1 件，不足 0 件。 電熱毯 骨折固定板 2 組，不足 0 組。 冰敷袋 2 個，不足 2 個 止血帶 2 組，不足 1 組。 三角繃帶 3 組，不足 0 組。 (少確認與填寫 1 項，請確認與盤點)	帳篷 0 個，學校目前(此次盤點)綜合評估無需求。 電池 1 盒，不足 0 盒。 太陽能電池組 0 組，不足 1 組。 雨衣(含輕便雨衣)100 件，不足 0 件。 蠟燭 0 支，不足 0 支。 防火毯 0 件，學校目前(此次盤點)綜合評估無需求。 打火機 3 把，不足 0 把。
27	舞鶴國小	地震：高 淹水：低 坡地：低 海嘯：無	防疫口罩現有 200 各，不足 0 各， 防災頭套現有 50 各，不足 0 各， 其餘項目皆無不足 (少確認與填寫 6 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	圓鋸 1 把，不足 0 把， 鎚子 2 把，不足 0 把， 鋤頭 2 把，不足 0 把， 電鋸 1 把，不足 0 把， 清洗機 1 台，不足 0 台， 滅火器 7 瓶，不足 0 瓶， 逃生救助袋 1 包，不足 0 包， 破壞工具組現有 0 組，不足 1 組， 其餘項目皆無不足 (少確認與填寫 9 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	警示帶 1 捆，不足 0 捆， 警戒錐 5 各，不足 0 各， 緊急照明燈 2 盞，不足 0 盞， 手電筒 2 把，不足 0 把， 攜帶式揚聲器 2 台，不足 0 台， 監視器 26 台，不足 0 台， 夜間警示燈 5 盞，不足 0 盞， 交管棒 5 把，不足 0 把， 交管背心 3 件，不足 0 件， 隨身廣播器 1 台，不足 0 台， 反光連桿 0 各，不足 0 各	無線電對講機 0 台，不足 3 台， 傳真機 1 台，不足 0 台， 其餘項目皆無不足 (少確認與填寫 3 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	擔架 1 組，不足 0 組， AED 1 組，不足 0 組， 點滴架 1 組，不足 0 組， 急救箱 1 組，不足 0 組， 氧氣筒 1 瓶，不足 0 組， 保暖用大毯 2 各，不足 0 各， 骨折固定板 1 組，不足 0 組， 冰敷袋 4 袋，不足 0 袋， 止血帶 3 條，不足 0 條， 三角繃帶 5 條，不足 0 條， 電熱毯 0 各，不足 0 各	帳篷 0 各，不足 2 各， 電池 36 各，不足 0 各， 太陽能電池組 0 組，不足 0 組， 雨衣 0 件，不足 0 件， 蠟燭 0 各，不足 0 各， 防火毯 0 件，不足 0 件， 打火機 0 各，不足 0 各
28	松浦國小	地震：高 淹水：高 坡地：無 海嘯：無	哨子 20 支，不足 0 支； 防疫口罩 20 盒，不足 0 盒； 安全盞 40 頂，不足 0 頂。 防災頭套 100 頂，不足 0 頂。 (少確認與填寫 4 項，請確認與盤點)	破壞工具組 0 組，不足 1 組； 圓鋸 2 支，不足 0 支； 鎚子 2 支，不足 0 支； 斧頭 0 支，不足 1 支； 鋤頭 3 支，不足 0 支； 十字槓 0 支，不足 1 支； 電鋸 1 台，不足 0 台； 發電機(移動式)0 台，不足 1 台； 抽水機(移動式)1 台，不足 0 台； 清洗機 1 台，不足 0 台； 沙包 20 包，不足 0 包； 緩降機 0 組，不足 1 組； 滅火器 33 個，不足 0 個。 (少確認與填寫 4 項，請確認與盤點)	警示帶 2 卷，不足 0 卷； 警戒錐 12 個，不足 0 個； 反光連桿 6 支，不足 0 支； 緊急照明燈 10 組，不足 0 組； 手電筒 1 支，不足 0 支； 攜帶式揚聲器 2 支，不足 0 支； 監視器 32 支，不足 0 支； 夜間警示 3 個，不足 3 個； 交管棒 2 支，不足 0 組； 交管背心 12 件，不足 0 件。 (少確認與填寫 1 項，請確認與盤點)	無線對講機 18 組，不足 0 組； 傳真機 1 組，不足 0 組； 收音機 2 台，不足 0 台； 衛星電話 0 組，不足 0 組。 (少確認與填寫 1 項，請確認與盤點)	單架 1 組，不足 0 組； AED 1 組，不足 0 組； 急救箱 1 組，不足 0 組； 氧氣筒 1 組，不足 0 組； 保暖用大毯 1 件，不足 0 件； 骨折固定板 1 組，不足 0 組； 冰封袋 1 個，不足 0 個； 止血帶 0 組，不足 1 組； 三角繃帶 0 個，不足 1。 (少確認與填寫 2 項，請確認與盤點)	帳篷 10 頂，不足 0 頂； 電池 4 排，不足 0 排； 太陽能電池 0 組，不足 1 組； 雨衣 100 件，不足 0 件； 蠟燭 0 支，不足 10 支； 防火毯 0 件，不足 1 件； 打火機 5 個，不足 0 個。

