

項次	學校名稱	災害潛勢	個人防護具	檢修搶救工具	安全管制用工具	通訊聯絡	緊急救護用品	其他
1	紅葉國小	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	8 項 (包含：哨子、防疫口罩、耐有機溶劑手套、耐酸鹼手套、工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)、安全鞋、安全盞、防災頭套)	17 項 (包含：破壞工具組、圓鋸、鎚子、斧頭、鋤頭、十字鎬、電鋸、發電機 (移動式)、抽水機 (移動式)、清洗機、推水器、沙包、擋水板、緩降機、滅火器、太空包、逃生救助袋)	11 項 (包含：警示帶、警戒錐、反光連桿、緊急照明燈、手電筒、攜帶式揚聲器、監視器、夜間警示燈、交管棒、交管背心、隨身廣播器)	5 項 (包含：手機、無線電對講機、傳真機、收音機、衛星電話)	11 項 (包含：擔架、AED、點滴架、急救箱、氧氣筒、保暖用大毯、電熱毯、骨折固定板、冰敷袋、止血帶、三角繃帶)	7 項 (包含：帳篷、電池、太陽能電池組、雨衣 (含輕便雨衣)、蠟燭、防火毯、打火機)
			哨子不需要 防疫口罩不需要 耐有機溶劑手套不需要 耐酸鹼手套不需要 工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)不需要 安全鞋不需要 安全盞 17 項, 不需要 防災頭套 83, 不需要 (請學校明確填上現有數與不足數, 並請依據範例填寫, 謝謝)	破壞工具組 0 組, 無需求 圓鋸 0 組, 無需求 鎚子 0 組, 無需求 斧頭 0 組, 無需求 鋤頭 0 組, 無需求 十字鎬 0 組, 無需求 發電機 (移動式) 0 組無需求 抽水機 (移動式) 0 組無需求 清洗機 1 組無需求 推水器 0 組無需求 沙包 20 包無需求 擋水板 0 組無需求 緩降機 0 組無需求 滅火器 21 支無需求 太空包 0 組無需求 逃生救助袋 0 組無需求 電鋸? (少確認 1 項, 請撥冗依據範例填寫, 謝謝。)	警示帶 0 組無需求 警戒錐 4 支無需求 反光連桿 4 支無需求 緊急照明燈 0 組無需求 手電筒 0 組不足 4 支 攜帶式揚聲器 2 組無需求 監視器 21 支無需求 夜間警示燈 0 組不足 4 組 交管棒 0 組不足 6 支 交管背心 14 件無需求 隨身廣播器 0 組無需求	手機 0 支無需求 無線電對講機 7 支無需求 傳真機 1 台無需求 收音機 0 組無需求 衛星電話 0 組無需求	擔架 2 組無需求 AED 1 組無需求 點滴架 1 支無需求 急救箱 2 組無需求 氧氣筒 0 支無需求 保暖用大毯 0 組無需求 電熱毯 0 組無需求 骨折固定板 1 組足夠 冰敷袋 5 組足夠 止血帶 4 組無需求 三角繃帶 5 組足夠	無 (請撥冗盤點, 並請依據填報範例填寫, 謝謝)
2	秀林國中	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	1. 哨子無需求; 2. 防疫口罩無需求; 3. 耐有機溶劑手套無需求; 4. 耐酸鹼手套無需求; 5. 工作靴無需求; 6. 安全鞋無需求; 7. 安全盞 30 項, 不足 0 項; 8. 防災頭套不足 211 項 (請確認現有數與不足數, 如填寫無需求部分, 並請依據範例填寫, 謝謝)	1. 破壞工具組無需求; 2. 圓鋸 0 組, 不足 1 組; 3. 鎚子 0 組, 不足 1 組; 4. 斧頭無需求; 5. 鋤頭 0 組, 不足 1 組; 6. 十字鎬無需求; 7. 電鋸 1 組, 不足 0 組; 8. 發電機 0 組, 不足 1 組; 9. 抽水機 0 組, 不足 1 組; 10. 清洗機 0 組, 不足 1 組; 11. 推水器無需求; 12. 沙包無需求; 13. 擋水板無需求; 14. 緩降機 8 組, 不足 0 組; 15. 滅火器 42 組, 不足 0 組; 16. 太空包無需求; 17. 逃生救助袋無需求 (請確認現有數與不足數, 如填寫無需求部分, 並請依據範例填寫, 謝謝)	1. 警示帶 1 捆, 不足 0 捆; 2. 警戒錐 8 組, 不足 0 組; 3. 反光連桿 2 組, 不足 6 組; 4. 緊急照明 94 組, 不足 0 組; 5. 手電筒 3 組, 不足 0 組; 6. 攜帶式揚聲器 0 組, 不足 3 組; 7. 監視器 3 組, 不足 0 組; 8. 夜間警示燈 0 組, 不足 13 組; 9. 交管棒 0 組, 不足 4 組; 10. 交管背心 0 組, 不足 4 組; 11. 隨身廣播器 0 組, 不足 4 組 (請確認現有數與不足數, 如填寫無需求部分, 並請依據範例填寫, 謝謝)	1. 手機無需求; 2. 無線電對講機 9 組, 不足 0 組; 3. 傳真機 1 組, 不足 0 組; 4. 收音機無需求; 5. 衛星電話 0 組, 不足 1 組 (請確認現有數與不足數, 如填寫無需求部分, 並請依據範例填寫, 謝謝)	1. 擔架 1 組, 不足 0 組; 2. AED 1 組, 不足 1 組; 3. 點滴架 0 組, 不足 1 組; 4. 急救箱 1 組, 不足 1 組; 5. 氧氣筒 2 組, 不足 0 組; 6. 保暖用大毯 0 組, 不足 2 組; 7. 電熱毯無需求; 8. 骨折固定板 4 組, 不足 0 組; 9. 冰敷袋 3 組, 不足 0 組; 10. 止血帶 0 組, 不足 2 組; 11. 三角繃帶 0 組, 不足 2 組 (請確認現有數與不足數, 如填寫無需求部分, 並請依據範例填寫, 謝謝)	1. 帳篷 10 項, 不足 0 項; 2. 電池 2 盒, 不足 0 盒; 3. 太陽能電池組無需求; 4. 雨衣(含輕便雨衣) 0 組, 不足 30 組; 5. 蠟燭 0 盒, 不足 1 盒; 6. 防火毯無需求; 7. 打火機 3 支, 不足 0 支 (請確認現有數與不足數, 如填寫無需求部分, 並請依據範例填寫, 謝謝)
3	瑞穗國中	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	哨子 6 個, 不足 30 個, 防疫口罩足夠 300 個, 安全盞足夠 36 個, 防災頭套不足 60 項(七年級) (少確認與填寫 4 項, 請確認與盤點)	破壞工具組 0 組, 不足 1 組, 圓鋸足夠 1 把, 鎚子足夠 1 把, 鋤頭足夠 1 把, 發電機 0 台不足 1 台, 緩降機足夠 6 部, 滅火器足夠 50 支, 逃生救助袋足夠 2 個 (少確認與填寫 9 項, 請確認與盤點)	警示帶足夠 1 卷, 警戒錐足夠 6 個, 反光連桿 0 個不足 4 個, 緊急照明燈足夠 16 個, 手電筒 0 個不足 4 個, 攜帶式揚聲器 1 個不足 1 個, 交管棒 2 支不足 2 支, 交管背心足夠 6 件, 隨身廣播器 1 個不足 1 個。 (少確認與填寫 2 項, 請確認與盤點)	手機足夠個人 1 支, 無線電講機足夠 5 台, 傳真機足夠 1 台 (少確認與填寫 2 項, 請確認與盤點)	擔架足夠 2 具, AED 足夠 2 台, 點滴架足夠 1 支, 急救箱足夠 1 個, 氧氣筒足夠 1 個, 保暖大毯足夠 2 件, 骨折固定板足夠 2 組, 冰敷袋足夠 2 個, 止血帶足夠 2 個, 三角繃帶足夠 4 件。 (少確認與填寫 1 項, 請確認與盤點)	帳篷 0 不足 2 項, 打火機足夠 10 支 (少確認與填寫 5 項, 請確認與盤點)

項次	學校名稱	災害潛勢	個人防護具	檢修搶救工具	安全管制用工具	通訊聯絡	緊急救護用品	其他
4	豐山國小	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	8 項 (包含：哨子、防疫口罩、耐有機溶劑手套、耐酸鹼手套、工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)、安全鞋、安全盞、防災頭套) 哨子 0 個，不足 30 個 防疫口罩 0 個，不足 1200 個 防災頭套 85 個，不足 60 個 耐有機溶劑手套，無需求 耐酸鹼手套，無需求 工作靴，無需求 安全鞋，無需求 安全盞，無需求。 (請確認現有數與不足數，如填寫無需求部分，並請依據範例填寫，謝謝)	17 項 (包含：破壞工具組、圓鋸、鎚子、斧頭、鋤頭、十字槌、電鋸、發電機 (移動式)、抽水機 (移動式)、清洗機、推水器、沙包、擋水板、緩降機、滅火器、太空包、逃生救助袋) 沙包 0 個，不足 60 個 擋水板 0 個，不足 30 個 破壞工具組，無需求 圓鋸，無需求 鎚子，無需求 斧頭，無需求 鋤頭，無需求 十字槌，無需求 電鋸，無需求 發電機 (移動式)，無需求 抽水機 (移動式)，無需求 清洗機，無需求 推水機，無需求 緩降梯，無需求 滅火器 21 個，不足 0 個 太空包，無需求 逃生救助袋，無需求。 (請確認現有數與不足數，如填寫無需求部分，並請依據範例填寫，謝謝)	11 項 (包含：警示帶、警戒錐、反光連桿、緊急照明燈、手電筒、攜帶式揚聲器、監視器、夜間警示燈、交管棒、交管背心、隨身廣播器) 警戒錐 3 個，不足 25 個 手電筒 1 個，不足 20 個 警示帶 1 捲，不足 0 個 反光連桿，無需求 緊急照明燈，無需求 攜帶式揚聲器 3 個，不足 0 個 監視器 53 個，不足 0 個 夜間警示燈，無需求 交管棒 10 個，不足 0 個 交管背心 10 件，不足 0 件 隨身廣播器，無需求。 (請確認現有數與不足數，如填寫無需求部分，並請依據範例填寫，謝謝)	5 項 (包含：手機、無線電對講機、傳真機、收音機、衛星電話) 手機，無需求 無線對講機 4 個，不足 0 個 傳真機 1 台，不足 0 台 收音機，無需求 衛星電話，無需求。 (請確認現有數與不足數，如填寫無需求部分，並請依據範例填寫，謝謝)	11 項 (包含：擔架、AED、點滴架、急救箱、氧氣筒、保暖用大毯、電熱毯、骨折固定板、冰敷袋、止血帶、三角繃帶) 擔架 1 個，不足 0 個 AED1 個，不足 0 個 點滴架，無需求 急救箱 1 個，不足 1 個 氧氣筒 1 個，不足 0 個 保暖用大毯 1 件，不足 0 件 電熱毯，無需求 骨折固定板 1 組，不足 3 組 冰敷袋 4 個，不足 3 個 止血帶 1 個，不足 1 個 三角繃帶，無需求。 (請確認現有數與不足數，如填寫無需求部分，並請依據範例填寫，謝謝)	7 項 (包含：帳篷、電池、太陽能電池組、雨衣 (含輕便雨衣)、蠟燭、防火毯、打火機) 帳篷 0 個，不足 4 個 電池，無需求 太陽能電池組，無需求 雨衣 30 件，不足 200 件 蠟燭，無需求 防火毯，無需求 打火機，無需求。 (請確認現有數與不足數，如填寫無需求部分，並請依據範例填寫，謝謝)
5	花崗國中	地震：高 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	口哨 66 個 口罩 500 個 防災頭套 1200 個 工作靴 2 雙，不足 28 雙 安全鞋 0 隻，不足 28 雙 安全盞 4 項，不足 62 項 (少確認與填寫 2 項，並請填寫現有數與評估不足數，以及依據範例填寫)	破壞工具 1 組，不足 1 組 圓鋸 1 把 鎚子 2 把 斧頭 0 把，不足 1 把 鋤頭 1 把 十字槌 0 把，不足 1 把 電鋸 1 把 發電機 0 台，不足 1 台 抽水機 1 台，不足 1 台 清洗機 0 台，缺 2 台 逃生救助袋 0 只，不足 50 只 (少確認與填寫 6 項，並請填寫現有數與評估不足數，以及依據範例填寫) 另外電鋸數量請確認	警示帶 2 卷 警戒錐 25 反光連桿 15 緊急照明 17 手電筒 8 攜帶式揚聲器 4 台 監視器 45 夜間警示燈 0 盞，不足 4 盞 交管棒 4 支 交管背心 5 件 (少確認與填寫 1 項，並請填寫現有數與評估不足數，以及依據範例填寫)	手機 22 支 無線電對講機 8 台 傳真機 5 台； (少確認與填寫 3 項，並請填寫現有數與評估不足數，以及依據範例填寫)	擔架 2 組，不足 2 組 AED1 組，不足 2 組 點滴架 1 組，不足 2 組 急救箱 1 組 電熱毯 1 條，不足 2 條 固定板 3 組 冰敷袋 6 組 止血帶 1 條，不足 2 條 三角繃帶 2 條 (少確認與填寫 2 項，並請填寫現有數與評估不足數，以及依據範例填寫)	帳篷 2 頂，不足 2 頂 太陽能電池組 0 組，不足 4 組 輕便雨衣 0 件，不足 1200 件 (少確認與填寫 4 項，並請填寫現有數與評估不足數，以及依據範例填寫)
6	三民國中	地震：低 淹水：低 坡地：低 海嘯：無	哨子 4 個，不足 6； 耐有機溶劑 0 個，不足 10 個； 手套耐酸鹼手套 0 個不足 10 個； 工作靴 0 個，不足 10 雙； 安全鞋 0 個，不足 10 雙； 安全盞 0 個，不足 10 個。 (少確認與填寫 2 項，請盤點與確認)	電鋸 2 個小的，不足 2 個大的； 發電機 0 個，不足 2 個； 抽水機 2 個，不足 2 個； 清洗機 1 個，不足 2 個； 沙包 0 個，不足 100 個(學校容易排水不及)； 擋水板 0 個，不足 10 個； 緩降機 3 個，不足 5 個。 (少確認與填寫 10 項，請盤點與確認)	警示帶 0 個，不足 10 捆； 警戒錐 0 個，不足 10 個。 反光連桿 0 個，不足 10 個； 手電筒 0 個，不足 10 個； 攜帶式揚聲器 1 個，不足 4 個； 夜間警示燈 0 個，不足 10 個； 交管棒 0 個，不足 12 個。 交管背心 0 個，不足 12 個； 隨身廣播器 0 個，不足 4 個。 (少確認與填寫 2 項，請盤點與確認)	無線對講機 6 個，不足 6 個； 收音機 0 個，不足 4 個。 (少確認與填寫 3 項，請盤點與確認)	擔架 1 個；AED2 個； 急救箱 2 個；氧氣筒 1 個； 保暖用大毯 1 個，不足 2 個； 電熱毯 1 個； 骨折固定板 3 個； 冰敷袋 6 個； 止血帶 3 個，不足 3 個。 (少確認與填寫 4 項，並請填寫現有數與評估不足數，以及依據範例填寫)	蠟燭 3 個，不足 20 個； 防火毯 0 個，不足 4 個。 (少確認與填寫 5 項，請盤點與確認)
7	新城國小	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	哨子 5 個，不足 10 個 防疫口罩 300，不足 0 個 安全鞋 0 雙，不足 5 雙 安全頭盔 15 個，不足 5 個 防災頭套 15 個，不足 0 個。 耐有機溶劑手套？ 耐酸鹼手套？	破壞工具組 0 組，不足 1 組 圓鋸 2 個，不足 3 個 鎚子 2 個，不足 3 個 鋤頭 1 個，不足 2 個 十字槌 0 個，不足 2 個 電鋸 0 個，不足 1 個 發電機 0 個，不足 1 個	警戒錐 3 組，不足 5 組 反光連桿 3 組，不足 5 組 緊急照明燈 6 個，不足 4 個 手電筒 12 個，不足 0 個 攜帶式揚聲器 3 個，不足 2 個 監視器 32 個，不足 0 個 交管棒 0 個，不足 10 個	手機 32 台，不足 0 台 無線對講機 0 台，不足 10 台 傳真機 1 台，不足 0 台 收音機 5 台，不足 5 台。 衛星電話？ (少確認與填寫 1 項，並請填寫現有數)	擔架 1 台，不足 0 台 點滴架 1 台，不足 0 台 急救箱 12 個，不足 0 個 氧氣筒 1 筒，不足 1 筒 保暖用大毯 5 條，不足 0 條 電熱毯 1 台，不足 1 台 骨折固定架 2 組，不足 0 組	帳篷 0 條，不足 5 條 電池 12 組，不足 0 組 太陽能電池 0 組，不足 5 組 雨衣 35 組，不足 0 組 蠟燭 0 盒，不足 5 盒 防火毯 0 條，不足 10 條 打火機 5 個，不足 5 個。

項次	學校名稱	災害潛勢	個人防護具	檢修搶救工具	安全管制用工具	通訊聯絡	緊急救護用品	其他
			8 項 (包含：哨子、防疫口罩、耐有機溶劑手套、耐酸鹼手套、工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)、安全鞋、安全盞、防災頭套)	17 項 (包含：破壞工具組、圓鋸、鎚子、斧頭、鋤頭、十字槌、電鋸、發電機 (移動式)、抽水機 (移動式)、清洗機、推水器、沙包、擋水板、緩降機、滅火器、太空包、逃生救助袋)	11 項 (包含：警示帶、警戒錐、反光連桿、緊急照明燈、手電筒、攜帶式揚聲器、監視器、夜間警示燈、交管棒、交管背心、隨身廣播器)	5 項 (包含：手機、無線電對講機、傳真機、收音機、衛星電話)	11 項 (包含：擔架、AED、點滴架、急救箱、氧氣筒、保暖用大毯、電熱毯、骨折固定板、冰敷袋、止血帶、三角繃帶)	7 項 (包含：帳篷、電池、太陽能電池組、雨衣 (含輕便雨衣)、蠟燭、防火毯、打火機)
			工作靴? (少確認與填寫 3 項, 並請填寫現有數與評估不足數, 以及依據範例填寫)	抽水機 0 個, 不足 1 個 清洗機 1 台, 不足 1 台 沙包 0 個, 不足 20 個 擋水板 0 個, 不足 10 個 緩降機 0 個, 不足 2 個 滅火器 32 個, 不足 0 個 太空包 0 個, 不足 5 個 逃生救助袋 0 個, 不足 2 個。 斧頭? 推水器? (少確認與填寫 2 項, 並請填寫現有數與評估不足數, 以及依據範例填寫)	交管背心 15 個, 不足 0 個。 警示帶? 夜間警示燈? 隨身廣播器? (少確認與填寫 3 項, 並請填寫現有數與評估不足數, 以及依據範例填寫)	與評估不足數, 以及依據範例填寫)	冰敷袋 3 個, 不足 2 個 止血帶 5 條, 不足 0 條 三角繃帶 10 條, 不足 0 條。 AED? (少確認與填寫 4 項, 並請填寫現有數與評估不足數, 以及依據範例填寫), 另外依學校需盤點出「酒精」、「消毒水」。	
8	玉東國中	地震：低 淹水：低 坡地：低 海嘯：無	哨子 10, 不足 0 防疫口罩 200, 不足 0 耐有機溶劑手套 0, 不足 0 耐酸鹼手套 0, 不足 0 安全鞋 0, 不足 0 安全盞 20, 不足 0 防災頭套 50, 不足 0 工作靴? (少確認 1 項與填寫 7 項, 請盤點與確認)	已盤點 17 項	已盤點 11 項	已盤點 5 項	已盤點 11 項	已盤點 7 項
9	明禮國小	地震：高 淹水：高 坡地：無 海嘯：無	哨子 50 個、 防疫口罩 6 盒、 耐有機溶劑手套 0、 耐酸鹼手套 0、 工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)0、 安全鞋 0 雙不足 2 雙、 安全盞 24 項、 防災頭套 220 項 (以盤點 8 項現有數, 但部分項目不足數未明確填寫, 請依據範例填寫, 謝謝。)	破壞工具組 0 不足 1 組、 圓鋸 2 支、 鎚子 1 支不足 2 支 斧頭 0 不足 2 支 鋤頭 1 支不足 2 支 十字槌 0 不足 2 支 電鋸 1 支不足 1 支 發電機 (移動式) 0 不足 1 組 抽水機 (移動式) 0 不足 1 組 清洗機 1 台不足 1 台 推水器 3 支不足 3 支 沙包 0 不足 30 袋 擋水板 1 組不足 7 組 緩降機 2 組不足 2 組 滅火器 32 支 太空包 0 不足 3 個 逃生救助袋 0 不足 4 個 (以盤點 17 項現有數, 但部分項目不足數未明確填寫, 請依據範例填寫, 謝謝。)	警示帶 2 捆 警戒錐 20 個 反光連桿 10 支 緊急照明燈 10 支 手電筒 15 支不足 12 支 攜帶式揚聲器 3 組 監視器 20 支不足 10 支 夜間警示燈 0 不足 6 個 交管棒 6 支不足 8 支 交管背心 32 件 隨身廣播器 3 組 (以盤點 11 項現有數, 但部分項目不足數未明確填寫, 請依據範例填寫, 謝謝。)	手機 26 支 無線電對講機 4 支不足 6 支 傳真機 1 台 收音機 2 台不足 2 台 衛星電話 0 不足 1 支 (以盤點 5 項現有數, 但部分項目不足數未明確填寫, 請依據範例填寫, 謝謝。)	擔架 2 個 AED 2 台 點滴架 2 支 急救箱 5 箱 氧氣筒 2 支 保暖用大毯 6 件 電熱毯 4 件 骨折固定板 4 個 冰敷袋 8 個 止血帶 6 條 三角繃帶 32 包 (以盤點 11 項現有數, 但多早項目不足數未明確填寫, 請依據範例填寫, 謝謝。)	帳篷 8 組不足 12 組 電池 6 盒 太陽能電池組 0 不足 3 組 雨衣 (含輕便雨衣) 300 件 蠟燭 25 支 防火毯 0 不足 4 件 打火機 12 個 (以盤點 7 項現有數, 但部分項目不足數未明確填寫, 請依據範例填寫, 謝謝。)
10	北昌國小	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	防疫口罩 200 個, 不足 1000 個 耐有機溶劑手套 0 雙。不足 20 個雙 耐酸鹼手套 0 雙, 不足 20 雙 工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)0 雙, 不足 20 雙 安全鞋 0 雙, 不足 20 雙。 (尚有 3 項未盤點, 以及撥冗盤點與請	破壞工具組 0 組, 不足 3 組 圓鋸 1 支, 不足 3 支 鎚子 1 支, 不足 3 支 斧頭 0 支, 不足 2 支 鋤頭 1 支, 不足 3 支 十字槌 1 支, 不足 3 支 電鋸 1 支, 不足 1 支 發電機 (移動式) 0 部, 不足 1 部	警示帶 2 捲, 不足 5 捲 警戒錐 10 個, 不足 20 個 反光連桿 5 支, 不足 5 支 手電筒 2 支, 不足 5 支 攜帶式揚聲器 2 組, 不足 5 組 夜間警示燈 2 組, 不足 4 組 交管棒 5 支, 不足 4 支 交管背心 6 件, 不足 4 件	收音機 0 部, 不足 5 部 衛星電話 0 組, 不足 5 組 (尚有 3 項未盤點, 以及撥冗盤點與請確認現有數與不足數, 並請依據範例填寫, 謝謝)。	氧氣筒 0 支, 不足 3 支 電熱毯 0 件, 不足 5 件。 (尚有 9 項未盤點, 以及撥冗盤點與請確認現有數與不足數, 並請依據範例填寫, 謝謝)。	帳篷 0 頂, 不足 20 頂 電池 40 個, 不足 40 個 太陽能電池組 0 組, 不足 5 組 雨衣 (含輕便雨衣) 0 件, 不足 1000 件 蠟燭 0 支, 不足 50 支 防火毯 0 件, 不足 50 件 打火機 0 個, 不足 10 個

項次	學校名稱	災害潛勢	個人防護具 8 項 (包含：哨子、防疫口罩、耐有機溶劑手套、耐酸鹼手套、工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)、安全鞋、安全盔、防災頭套)	檢修搶救工具 17 項 (包含：破壞工具組、圓鋸、鏈子、斧頭、鋤頭、十字槌、電鋸、發電機 (移動式)、抽水機 (移動式)、清洗機、推水器、沙包、擋水板、緩降機、滅火器、太空包、逃生救助袋)	安全管制用工具 11 項 (包含：警示帶、警戒錐、反光連桿、緊急照明燈、手電筒、攜帶式揚聲器、監視器、夜間警示燈、交管棒、交管背心、隨身廣播器)	通訊聯絡 5 項 (包含：手機、無線電對講機、傳真機、收音機、衛星電話)	緊急救護用品 11 項 (包含：擔架、AED、點滴架、急救箱、氧氣筒、保暖用大毯、電熱毯、骨折固定板、冰敷袋、止血帶、三角繃帶)	其他 7 項 (包含：帳篷、電池、太陽能電池組、雨衣 (含輕便雨衣)、蠟燭、防火毯、打火機)
16								
17								
18								
19								
20								