

項次	學校名稱	災害潛勢	個人防護具	檢修搶救工具	安全管制用工具	通訊聯絡	緊急救護用品	其他
			8 項 (包含：哨子、防疫口罩、耐有機溶劑手套、耐酸鹼手套、工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)、安全鞋、安全盞、防災頭套)	17 項 (包含：破壞工具組、圓鋸、鎚子、斧頭、鋤頭、十字槓、電鋸、發電機 (移動式)、抽水機 (移動式)、清洗機、推水器、沙包、擋水板、緩降機、滅火器、太空包、逃生救助袋)	11 項 (包含：警示帶、警戒錐、反光連桿、緊急照明燈、手電筒、攜帶式揚聲器、監視器、夜間警示燈、交管棒、交管背心、隨身廣播器)	5 項 (包含：手機、無線電對講機、傳真機、收音機、衛星電話)	11 項 (包含：擔架、AED、點滴架、急救箱、氧氣筒、保暖用大毯、電熱毯、骨折固定板、冰敷袋、止血帶、三角繃帶)	7 項 (包含：帳篷、電池、太陽能電池組、雨衣 (含輕便雨衣)、蠟燭、防火毯、打火機)
1	忠孝國小	地震：低 淹水：中 坡地：無 海嘯：無	已盤點表列 8 項	清洗機： 推水器：  (少確認與填寫 2 項，請確認與盤點)	已盤點表列 11 項	已盤點表列 5 項	已盤點表列 11 項	已盤點表列 7 項
2	卓樂國小	地震：低 淹水：低 坡地：低 海嘯：無	已盤點表列 8 項	已盤點表列 17 項	已盤點表列 11 項	已盤點表列 5 項	擔架 1 組，不足 0 組。 AED1 組，不足 0 組。 點滴架 0 組，不足 1 組。 急救箱 1 組，不足 0 組。 氧氣筒 2 個，不足 0 個。 電熱毯 0 件，不足 1 件。 保暖用大毯 骨折固定板 1 組，不足 0 組。 冰敷袋 5 個，不足 0 個。 止血袋 5 組，不足 0 組。 三角繃帶 3 件，不足 0 件。 (少確認與填寫 1 項，請確認與盤點)	已盤點表列 7 項
3	紅葉國小	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	安全盞 14 項，不足 2 項  (少確認與填寫 7 項，請確認與盤點)	無  (此項請確認後，依據寫範例逐項填寫)	警戒錐 2 個，不足 4 個； 反光連桿無，不足 4 個  (少確認與填寫 9 項，請確認與盤點)	無線電對講機 2 支，不足 2 支  (少確認與填寫 4 項，請確認與盤點)	電熱毯 0 個，不足 1 個  (少確認與填寫 10 項，請確認與盤點)	無  (此項請確認後，依據寫範例逐項填寫)
4	明恥國小	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	安全盞 10 項  (請落實盤點作業，少確認與填寫 7 項，請確認與盤點)	無  (請落實盤點作業，依據寫範例逐項填寫)	緊急照明燈，不足 5 組 手電筒，不足 10 組  (請落實盤點作業，少確認與填寫 9 項，請確認與盤點)	無  (請落實盤點作業，此項請確認後，依據寫範例逐項填寫)	氧氣筒 2 組  (請落實盤點作業，少確認與填寫 10 項，請確認與盤點)	太陽能電池組 2 組  (請落實盤點作業，少確認與填寫 6 項，請確認與盤點)
5	鑄強國小	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	哨子 60，不足 0； 口罩 300，不足 0； 安全盞 40，不足 20； 防災頭套 300，不足 0。  (少確認與填寫 4 項，請確認與盤點)	破壞工具組 0，不足 1； 圓鋸 0，不足 1； 鎚子 1，不足 0； 清洗機 1，不足 0； 推水器 0，不足 10； 緩降機 1，不足 4； 滅火器 52，不足 0。  (少確認與填寫 9 項，請確認與盤點)	警示帶 0，不足 10； 警戒錐 5，不足 20； 反光連桿 5，不足 20； 緊急照明燈 64，不足 0； 手電筒 0，不足 10； 攜帶式揚聲器 0，不足 20； 監視器 33，不足 20； 夜間警示燈 25，不足 0； 隨身廣播器 0，不足 20。  (少確認與填寫 1 項，請確認與盤點)	手機 0，不足 10； 無線電對講機 0，不足 20； 傳真機 1，不足 0。  (少確認與填寫 2 項，請確認與盤點)	擔架 1，不足 1； AED1，不足 0； 急救箱 1，不足 1； 氧氣筒 2，不足 0； 保暖用大毯 0，不足 2； 骨折固定板 1，不足 0； 冰敷袋 3，不足 10； 止血帶 0，不足 5； 三角繃帶 3，不足 3。  (少確認與填寫 1 項，請確認與盤點)	電池 10，不足 40； 雨衣 10，不足 50。  (少確認與填寫 5 項，請確認與盤點)
6	南華國小	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	哨子 10 個、 防疫口罩成人 4 盒、 學生 5 盒、 耐有機溶劑手套 0、 耐酸鹼手套 0、 工作靴 0 雙、 安全鞋 0 雙、 安全盞 20 頂、 防災頭套 105 個  (不足數，請確認與盤點)	破壞工具組 0 組，不足 1 組、 圓鋸 3 支、 鎚子 6 支、 斧頭 0 把，不足 1 把、 鋤頭 1 把、 十字槓 3 支、 電鋸 1 台、 發電機 (移動式) 0 台，不足 1 台、 抽水機 (移動式) 1 台、 清洗機 1 台、 推水器 0、 沙包 0、	警示帶 1 捲、 警戒錐 5 個、 反光連桿 6 支、 緊急照明燈 83、 手電筒 3 支、 攜帶式揚聲器 1 台、 監視器 2 台、 夜間警示燈 0 不足 3 盞、 交管棒 2 支、 交管背心 5 件、 隨身廣播器 1 台  (不足數，請確認與盤點)	公用手機 0 台、 無線電對講機 6 組、 傳真機 1 台、 收音機 1 台、 衛星電話 0 台  (不足數，請確認與盤點)	擔架 1 組、 AED1 組、 點滴架 0、 急救箱 1 個、 氧氣筒 2 瓶、 保暖用大毯 1 件、 電熱毯 0 不足 1 件、 骨折固定板 1 組、 冰敷袋 3 個、 止血帶 1 條、 三角繃帶 3 條  (不足數，請確認與盤點)	帳篷 1 頂，不足 2 頂、 3 號電池 2 打、4 號電池 2 打、 太陽能電池組 0 組、 雨衣 (含輕便雨衣) 50 件、 蠟燭 2 盒、 防火毯 0 件，不足 2 件、 打火機 3 個  (不足數，請確認與盤點)

項次	學校名稱	災害潛勢	個人防護具	檢修搶救工具	安全管制用工具	通訊聯絡	緊急救護用品	其他
			8 項(包含：哨子、防疫口罩、耐有機溶劑手套、耐酸鹼手套、工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)、安全鞋、安全盞、防災頭套)	17 項(包含：破壞工具組、圓鋸、鏟子、斧頭、鋤頭、十字槌、電鋸、發電機(移動式)、抽水機(移動式)、清洗機、推水器、沙包、擋水板、緩降機、滅火器、太空包、逃生救助袋)	11 項(包含：警示帶、警戒錐、反光連桿、緊急照明燈、手電筒、攜帶式揚聲器、監視器、夜間警示燈、交管棒、交管背心、隨身廣播器)	5 項(包含：手機、無線電對講機、傳真機、收音機、衛星電話)	11 項(包含：擔架、AED、點滴架、急救箱、氧氣筒、保暖用大毯、電熱毯、骨折固定板、冰敷袋、止血帶、三角繃帶)	7 項(包含：帳篷、電池、太陽能電池組、雨衣(含輕便雨衣)、蠟燭、防火毯、打火機)
				擋水板 0、 緩降機 4 組、 滅火器 45 支、 太空包 0 袋、 逃生救助袋 0 袋  (不足數，請確認與盤點)				
7	豐濱國小	地震：低 淹水：低 坡地：低 海嘯：無	已盤點表列 8 項	已盤點表列 17 項	已盤點表列 11 項	已盤點表列 5 項	已盤點表列 11 項	帳篷 2 個，不足 5 個； 電池 20 顆，不足 0 顆； 太陽能電池組 0 組，不足 2 組； 雨衣 50 套，不足 0 套； 蠟燭 0 個，不足 0 個； 防火毯 打火機 2 把，不足 0 把。  (少確認與填寫 1 項，請確認與盤點)
8	玉里國中	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	安全盞 25 項，不足 30 項， 防災頭套不足 150 個。  (少確認與填寫 6 項，請確認與盤點)	抽水機(地下室)1 台，不足 1 台(地下道)  (少確認與填寫 16 項，請確認與盤點)	警示帶 3 捆、 交管棒 8 支  (少確認與填寫 9 項，請確認與盤點)	無線電對講機 6 支  (少確認與填寫 4 項，請確認與盤點)	保暖用大毯 1 件，不足 3 件  (少確認與填寫 10 項，請確認與盤點)	防火毯 1 件，不足 10 件  (少確認與填寫 6 項，請確認與盤點)
9	春日國小	地震：高 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	哨子 20 個，不足 20 個、 防疫口罩不足 0 個、 耐有機溶劑手套 0 個，不足 6 雙、 工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)0 雙，不足 6 雙、 安全鞋 0 個不足 6 雙、 安全盞 20 項，不足 0 個、 防災頭套 60 個，不足 0 個。  (少確認與填寫 1 項，請確認與盤點)	發電機(移動式)0 台，不足 1 台、 清洗機 0 台，不足 1 台、 推水器 0 個，不足 4 個、 緩降機 0 個，不足 2 個、 逃生救助袋 0 個，不足 2 個。  (少確認與填寫 12 項，請確認與盤點)	警戒錐 0 個，不足 12 個、 反光連桿 0 個、不足 6 個、 緊急照明燈全部壞掉，不足 6 個、 手電筒 3 個、不足 6 個、 攜帶式揚聲器 3 個，不足 3 個、 夜間警示燈不足 6 個、 隨身廣播器不足 6 台。  (少確認與填寫 4 項，請確認與盤點)	無線電對講機已壞，不足 7 台、 收音機不足 1 台、 衛星電話不足 1 台  (少確認與填寫 2 項，請確認與盤點)	擔架 1 個，不足 2 個、 點滴架不足 1 個(保健室需要)、 電熱毯不足 1 個  (少確認與填寫 8 項，請確認與盤點)	電池不足 10 個、 防火毯不足 1 個  (少確認與填寫 5 項，請確認與盤點)
10	秀林國中	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	無  (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)	無  (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)	無  (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)	無  (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)	無  (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)	無  (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)
11	卓楓國小	地震：低 淹水：低 坡地：低 海嘯：無	安全盞 20 項，不足 0 項 防災頭套 28 項，不足 0 項  (少確認與填寫 6 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	滅火器 12 支，不足 0 支。  (少確認與填寫 16 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	警示帶 3 捆，不足 0 捆。 警戒錐 3 支，不足 0 支。 反光連桿 2 根，不足 0 根。 緊急照明燈 12 支，不足 0 支。 監視器 16 支，不足 0 支。  (少確認與填寫 6 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	手機 16 支，不足 0 支。(均為教職員個人)  (少確認與填寫 4 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	擔架 1 組，不足 0 組。 AED 1 組，不足 0 組。 急救箱 1 組，不足 0 組。 氧氣筒 1 支，不足 0 支。 保暖用大毯 1 毯，不足 0 毯。 骨折固定板 1 組，不足 0 組。 冰敷袋 1 組，不足 0 組。 止血帶 1 組，不足 0 組。 三角繃帶 1 組，不足 0 組。  (少確認與填寫 2 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	雨衣(含輕便雨衣) 2 箱，不足 0 箱。  (少確認與填寫 6 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)

項次	學校名稱	災害潛勢	個人防護具	檢修搶救工具	安全管制用工具	通訊聯絡	緊急救護用品	其他
			8 項 (包含：哨子、防疫口罩、耐有機溶劑手套、耐酸鹼手套、工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)、安全鞋、安全盔、防災頭套)	17 項 (包含：破壞工具組、圓鋸、鎚子、斧頭、鋤頭、十字槓、電鋸、發電機 (移動式)、抽水機 (移動式)、清洗機、推水器、沙包、擋水板、緩降機、滅火器、太空包、逃生救助袋)	11 項 (包含：警示帶、警戒錐、反光連桿、緊急照明燈、手電筒、攜帶式揚聲器、監視器、夜間警示燈、交管棒、交管背心、隨身廣播器)	5 項 (包含：手機、無線電對講機、傳真機、收音機、衛星電話)	11 項 (包含：擔架、AED、點滴架、急救箱、氧氣筒、保暖用大毯、電熱毯、骨折固定板、冰敷袋、止血帶、三角繃帶)	7 項 (包含：帳篷、電池、太陽能電池組、雨衣 (含輕便雨衣)、蠟燭、防火毯、打火機)
12	三棧國小	地震：低 淹水：低 坡地：高 海嘯：無	無  (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)	無  (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)	無  (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)	無  (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)	無  (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)	無  (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)
13	太巴塢國小	地震：中 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	已盤點表列 8 項	已盤點表列 17 項	已盤點表列 11 項	已盤點表列 5 項	點滴架 ? 已盤點表列 10 項，請確認點滴架	已盤點表列 7 項
14	光華國小	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)0 組，不足 3 組， 安全鞋 0 組，不足 3 組  (少確認與填寫 6 項，請確認與盤點)	破壞工具組 0 組，不足 1 組， 電鋸 0 組，不足 1 組， 太空包 0 組，不足 5 組，  (少確認與填寫 14 項，請確認與盤點)	手電筒 3 組，不足 10 組， 夜間警示燈 2 組，不足 5 組  (少確認與填寫 9 項，請確認與盤點)	無線電對講機 5 組，不足 6 組  (少確認與填寫 4 項，請確認與盤點)	電熱毯 0 組，不足 1 組  (少確認與填寫 10 項，請確認與盤點)	太陽能電池組 0 組，不足 6 組  (少確認與填寫 6 項，請確認與盤點)
15	富源國中	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	防疫口罩 500 片 安全鞋 10 雙 安全盔 30 頂  (少確認與填寫 5，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	破壞工具組 1 組 圓鋸 1 組 鎚子 10 支 斧頭 2 支 鋤頭 2 支 十字槓 1 支 電鋸 2 支 發電機 (移動式) 1 台 抽水機 (移動式) 1 台 清洗機 1 台 推水器 10 支 滅火器 30 支  (少確認與填寫 5，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	警示帶 3 捲 警戒錐 20 個 攜帶式揚聲器 5 台 監視器 20 台 交管棒 10 支 交管背心 20 件 隨身廣播器 5 台  (少確認與填寫 4 並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	無線電對講機 10 支 傳真機 2 台 收音機 5 台  (少確認與填寫 2 請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	擔架 1 組 AED 1 套 點滴架 1 組 急救箱 1 組 氧氣筒 1 瓶 保暖用大毯 1 件 骨折固定板 1 組 冰敷袋 1 組 止血帶 1 組 三角繃帶 1 組  (少確認與填寫 1 填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	帳篷 2 組 電池 2 盒 雨衣 100 件 防火毯 2 件 打火機 5 個  (少確認與填寫 2 盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)
16	富世國小	地震：低 淹水：低 坡地：低 海嘯：無	耐有機溶劑手套 0 雙，不足 4 雙 耐酸鹼手套 0 雙，不足 4 雙 工作靴 0 雙，不足 4 雙 哨子 20 個 防疫口罩 30 盒 安全鞋 5 雙 防災頭套 110 頂  (少確認與填寫 1 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	十字槓 0 支，不足 4 支 電鋸 0 支，不足 2 支 發電機 (移動式) 0 台，不足 1 台 滅火器 20 個  (少確認與填寫 13 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	手電筒 2 支 不足 2 支 攜帶式揚聲器 3 台  (少確認與填寫 9 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	無線電對講機 3 組  (少確認與填寫 4 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	(少確認與填寫 11 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	(少確認與填寫 7 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)

項次	學校名稱	災害潛勢	個人防護具	檢修搶救工具	安全管制用工具	通訊聯絡	緊急救護用品	其他
			8 項 (包含：哨子、防疫口罩、耐有機溶劑手套、耐酸鹼手套、工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)、安全鞋、安全盞、防災頭套)	17 項 (包含：破壞工具組、圓鋸、鎚子、斧頭、鋤頭、十字槓、電鋸、發電機 (移動式)、抽水機 (移動式)、清洗機、推水器、沙包、擋水板、緩降機、滅火器、太空包、逃生救助袋)	11 項 (包含：警示帶、警戒錐、反光連桿、緊急照明燈、手電筒、攜帶式揚聲器、監視器、夜間警示燈、交管棒、交管背心、隨身廣播器)	5 項 (包含：手機、無線電對講機、傳真機、收音機、衛星電話)	11 項 (包含：擔架、AED、點滴架、急救箱、氧氣筒、保暖用大毯、電熱毯、骨折固定板、冰敷袋、止血帶、三角繃帶)	7 項 (包含：帳篷、電池、太陽能電池組、雨衣 (含輕便雨衣)、蠟燭、防火毯、打火機)
17	宜昌國中	地震：低 淹水：高 坡地：無 海嘯：無	防災頭套 405 項，不足 269 項； 防疫口罩 500 份，不足 200 份； 安全盞 20 項，不足 30 項  (少確認與填寫 5 項，請確認與盤點)	破壞工具組 1 組，不足 1 組； 擋水板 0 組，不足 2 組； 逃生救助袋 0 組，不足 1 組； 沙包 5 組，不足 5 組  (少確認與填寫 13 項，請確認與盤點)	攜帶式揚聲器 1 組，不足 1 組； 夜間警示燈 3 組，不足 3 組  (少確認與填寫 9 項，請確認與盤點)	無線電對講機 3 組，不足 2 組；  (少確認與填寫 4 項，請確認與盤點)	點滴架 1 組，不足 1 組； 電熱毯 0 組，不足 1 組  (少確認與填寫 9 項，請確認與盤點)	防火毯 0 組，不足 2 組  (少確認與填寫 6 項，請確認與盤點)
18	中華國小	地震：低 淹水：高 坡地：無 海嘯：無	各項目學校現有數量，皆無不足  (少確認與填寫 8 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	各項目學校現有數量，皆無不足  (少確認與填寫 17 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	各項目學校現有數量，皆無不足  (少確認與填寫 11 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	各項目學校現有數量，皆無不足  (少確認與填寫 5 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	各項目學校現有數量，皆無不足  (少確認與填寫 11 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	各項目學校現有數量，皆無不足  (少確認與填寫 7 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)
19	太平國小	地震：低 淹水：高 坡地：高 海嘯：無	哨子 20 支、 防疫口罩 5 盒、 耐有機溶劑手套 0 雙、 耐酸鹼手套 0 雙、 工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)0 雙、 安全鞋 3 雙、 安全盞 20 個、 防災頭套 100 件。  (少確認與填寫 0 項，但不足數仍請評估，請確認與盤點)	破壞工具組 1 組、 圓鋸 0 支，不足 1 組、 鎚子 5 支、 斧頭 0 支、 鋤頭 2 支、 十字槓 0 支、 電鋸 1 支、 發電機 (移動式) 0 個、 抽水機 (移動式) 0 個、 清洗機 1 台、 推水器 0 個、 沙包 0 個、 擋水板 0 個，不足 1 個、 緩降機 0 個、 滅火器 16 支、 太空包 0 個、 逃生救助袋 0 個。  (少確認與填寫 0 項，但不足數仍請評估，請確認與盤點)	警示帶 2 條、 警戒錐 3 只、 反光連桿 2 支、 緊急照明燈 18 個、 手電筒 2 個、 攜帶式揚聲器 2 個、 監視器 18 台、 夜間警示燈 0 個、 交管棒 2 支、 交管背心 2 件、 隨身廣播器 1 個。  (少確認與填寫 0 項，但不足數仍請評估，請確認與盤點)	手機 20 支、 無線電對講機 3 支、 傳真機 1 個、 收音機 0 個、 衛星電話 0 個。  (少確認與填寫 0 項，但不足數仍請評估，請確認與盤點)	擔架 1 組、 AED 1 組、 點滴架 1 支、 急救箱 1 組、 氧氣筒 1 個、 保暖用大毯 0 件、 電熱毯 0 件、 骨折固定板 1 個、 冰敷袋 2 個、 止血帶 1 個、 三角繃帶 6 個。  (少確認與填寫 0 項，但不足數仍請評估，請確認與盤點)	帳篷 2 頂、 電池 20 組、 太陽能電池 0 組、 雨衣 (含輕便雨衣) 50 件、 蠟燭 0 支、 防火毯 0 件、 打火機 1 個。  (少確認與填寫 0 項，但不足數仍請評估，請確認與盤點)
20	松浦國小	地震：高 淹水：高 坡地：無 海嘯：無	哨子 20 支，不足 0 支； 防疫口罩 20 盒，不足 0 盒； 安全盞 40 項，不足 0 項。 防災頭套 100 項，不足 0 項。  (少確認與填寫 4 項，請確認與盤點)	破壞工具組 0 組，不足 1 組； 圓鋸 2 支，不足 0 支； 鎚子 2 支，不足 0 支； 斧頭 0 支，不足 1 支； 鋤頭 3 支，不足 0 支； 十字槓 0 支，不足 1 支； 電鋸 1 台，不足 0 台； 發電機(移動式) 0 台，不足 1 台； 抽水機(移動式) 1 台，不足 0 台； 清洗機 1 台，不足 0 台； 沙包 20 包，不足 0 包； 緩降機 0 組，不足 1 組； 滅火器 33 個，不足 0 個。  (少確認與填寫 4 項，請確認與盤點)	警示帶 2 卷，不足 0 卷； 警戒錐 12 個，不足 0 個； 反光連桿 6 支，不足 0 支； 緊急照明燈 10 組，不足 0 組； 手電筒 1 支，不足 0 支； 攜帶式揚聲器 2 支，不足 0 支； 監視器 32 支，不足 0 支； 夜間警示 3 個，不足 3 個； 交管棒 2 支，不足 0 組； 交管背心 12 件，不足 0 件。  (少確認與填寫 1 項，請確認與盤點)	無線對講機 18 組，不足 0 組； 傳真機 1 組，不足 0 組； 收音機 2 台，不足 0 台； 衛星電話 0 組，不足 0 組。  (少確認與填寫 1 項，請確認與盤點)	單架 1 組，不足 0 組； AED 1 組，不足 0 組； 急救箱 1 組，不足 0 組； 氧氣筒 1 組，不足 0 組； 保暖用大毯 1 件，不足 0 件； 骨折固定板 1 組，不足 0 組； 冰封袋 1 個，不足 0 個； 止血帶 0 組，不足 1 組； 三角繃帶 0 個，不足 1。  (少確認與填寫 2 項，請確認與盤點)	帳篷 10 頂，不足 0 頂； 電池 4 排，不足 0 排； 太陽能電池 0 組，不足 1 組； 雨衣 100 件，不足 0 件； 蠟燭 0 支，不足 10 支； 防火毯 0 件，不足 1 件； 打火機 5 個，不足 0 個。

項次	學校名稱	災害潛勢	個人防護具	檢修搶救工具	安全管制用工具	通訊聯絡	緊急救護用品	其他
			8 項 (包含：哨子、防疫口罩、耐有機溶劑手套、耐酸鹼手套、工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)、安全鞋、安全盔、防災頭套)	17 項 (包含：破壞工具組、圓鋸、鏟子、斧頭、鋤頭、十字槌、電鋸、發電機 (移動式)、抽水機 (移動式)、清洗機、推水器、沙包、擋水板、緩降機、滅火器、太空包、逃生救助袋)	11 項 (包含：警示帶、警戒錐、反光連桿、緊急照明燈、手電筒、攜帶式揚聲器、監視器、夜間警示燈、交管棒、交管背心、隨身廣播器)	5 項 (包含：手機、無線電對講機、傳真機、收音機、衛星電話)	11 項 (包含：擔架、AED、點滴架、急救箱、氧氣筒、保暖用大毯、電熱毯、骨折固定板、冰敷袋、止血帶、三角繃帶)	7 項 (包含：帳篷、電池、太陽能電池組、雨衣 (含輕便雨衣)、蠟燭、防火毯、打火機)
21	太昌國小	地震：低 淹水：高 坡地：無 海嘯：無	無  (少確認與填寫 8 項，請確認與盤點)	1. 斧頭十字鎬各 2 組， 2. 發電機抽水機各一組 3. 其餘不足待評估  (少確認與填寫 15 項，請確認與盤點)	無  (少確認與填寫 11 項，請確認與盤點)	衛星電話 0 組不足一組  (少確認與填寫 4 項，請確認與盤點)	電熱毯 0 組，不足 4 組  (少確認與填寫 10 項，請確認與盤點)	蠟燭 0 組不足 20 組， 防火毯 0 組，不足 10 組  (少確認與填寫 5 項，請確認與盤點)
22	學田國小	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	哨子 6 個； 防疫口罩 200 個； 耐有機溶劑手套 3 雙； 安全盔 18 頂； 防災頭套 50 個  (少確認與填寫 5 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	破壞工具組 1 組； 圓鋸 1 支； 鏟子 1 支； 電鋸 1 台； 清洗機 1 台； 滅火器 12 支； 逃生救助袋 6 袋  (少確認與填寫 10 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	警示帶 2 捆； 警戒錐 10 個； 反光連桿 10 條； 手電筒 7 支； 攜帶式揚聲器 2 個； 監視器 32 支； 夜間警示燈 20 組； 交管棒 4 組； 交管背心 17 件；  (少確認與填寫 2 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	手機 15 支； 無線電對講機 4 支； 傳真機 1 臺； 收音機 2 台  (少確認與填寫 1 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	擔架 1 組； AED 組； 急救箱 1 組； 氧氣筒 1 個； 保暖用大毯 1 件； 骨折固定板 20 個； 冰敷袋 3 個； 三角繃帶 21 條  (少確認與填寫 3 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	電池 20 顆； 雨衣 40 件；蠟燭 5 支  (少確認與填寫 5 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)
23	國風國中	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	目前無  (請落實盤點作業，請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	目前無  (請落實盤點作業，請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	目前無  (請落實盤點作業，請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	目前無  (請落實盤點作業，請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	目前無  (請落實盤點作業，請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	目前無  (請落實盤點作業，請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)
24	瑞穗國中	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	哨子 6 個，不足 30 個， 防疫口罩足夠 300 個， 安全盔足夠 36 個， 防災頭套不足 60 頂(七年級)  (少確認與填寫 4 項，請確認與盤點)	破壞工具組 0 組，不足 1 組， 圓鋸足夠 1 把， 鏟子足夠 1 把， 鋤頭足夠 1 把， 發電機 0 台不足 1 台， 緩降機足夠 6 部， 滅火器足夠 50 支， 逃生救助袋足夠 2 個  (少確認與填寫 9 項，請確認與盤點)	警示帶足夠 1 卷， 警戒錐足夠 6 個， 反光連桿 0 個不足 4 個， 緊急照明燈足夠 16 個， 手電筒 0 個不足 4 個， 攜帶式揚聲器 1 個不足 1 個， 交管棒 2 支不足 2 支， 交管背心足夠 6 件， 隨身廣播器 1 個不足 1 個。  (少確認與填寫 2 項，請確認與盤點)	手機足夠個人 1 支， 無線電講機足夠 5 台， 傳真機足夠 1 台  (少確認與填寫 2 項，請確認與盤點)	擔架足夠 2 具， AED 足夠 2 台， 點滴架足夠 1 支， 急救箱足夠 1 個， 氧氣筒足夠 1 個， 保暖大毯足夠 2 件， 骨折固定板足夠 2 組， 冰敷袋足夠 2 個， 止血帶足夠 2 個， 三角繃帶足夠 4 件。  (少確認與填寫 1 項，請確認與盤點)	帳篷 0 不足 2 頂， 打火機足夠 10 支  (少確認與填寫 5 項，請確認與盤點)
25	平和國小	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	尚無不足  (請落實盤點作業，請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	尚無不足  (請落實盤點作業，請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	尚無不足  (請落實盤點作業，請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	無線電對講機共 6 支，尚不足 4 支 (供班級使用)  (少確認與填寫 4 項，請落實盤點作業，請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	尚無不足  (請落實盤點作業，請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	尚無不足  (請落實盤點作業，請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)
26	大榮國小	地震：中 淹水：高 坡地：無	哨子 25 個 防疫口罩 100 個 耐有機溶劑手套 5 雙 耐酸鹼手套 5 雙	破壞工具 0 組，不足 2 組 圓鋸 6 支 鏟子 7 支 斧頭 3 把	警示帶 5 捲 警戒錐 10 個 反光連桿 7 支 緊急照明燈 8 盞	手機 21 支 無線電對講機 10 臺 傳真機 1 臺 收音機 6 臺	擔架 2 個 AED 1 臺 點滴架 2 架 急救箱 3 箱	帳篷 4 頂 電池 60 個 太陽能電池組 0 組，不足 5 組 雨衣 101 件



項次	學校名稱	災害潛勢	個人防護具 8 項 (包含：哨子、防疫口罩、耐有機溶劑手套、耐酸鹼手套、工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)、安全鞋、安全盔、防災頭套)	檢修搶救工具 17 項 (包含：破壞工具組、圓鋸、鏈子、斧頭、鋤頭、十字槓、電鋸、發電機 (移動式)、抽水機 (移動式)、清洗機、推水器、沙包、擋水板、緩降機、滅火器、太空包、逃生救助袋)	安全管制用工具 11 項 (包含：警示帶、警戒錐、反光連桿、緊急照明燈、手電筒、攜帶式揚聲器、監視器、夜間警示燈、交管棒、交管背心、隨身廣播器)	通訊聯絡 5 項 (包含：手機、無線電對講機、傳真機、收音機、衛星電話)	緊急救護用品 11 項 (包含：擔架、AED、點滴架、急救箱、氧氣筒、保暖用大毯、電熱毯、骨折固定板、冰敷袋、止血帶、三角繃帶)	其他 7 項 (包含：帳篷、電池、太陽能電池組、雨衣 (含輕便雨衣)、蠟燭、防火毯、打火機)
33								
34								
35								
36								
37								