

項次	學校名稱	災害潛勢	個人防護具	檢修搶救工具	安全管制用工具	通訊聯絡	緊急救護用品	其他
			8 項 (包含：哨子、防疫口罩、耐有機溶劑手套、耐酸鹼手套、工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)、安全鞋、安全盔、防災頭套)	17 項 (包含：破壞工具組、圓鋸、鏈子、斧頭、鋤頭、十字槓、電鋸、發電機 (移動式)、抽水機 (移動式)、清洗機、推水器、沙包、擋水板、緩降機、滅火器、太空包、逃生救助袋)	11 項 (包含：警示帶、警戒錐、反光連桿、緊急照明燈、手電筒、攜帶式揚聲器、監視器、夜間警示燈、交管棒、交管背心、隨身廣播器)	5 項 (包含：手機、無線電對講機、傳真機、收音機、衛星電話)	11 項 (包含：擔架、AED、點滴架、急救箱、氧氣筒、保暖用大毯、電熱毯、骨折固定板、冰敷袋、止血帶、三角繃帶)	7 項 (包含：帳篷、電池、太陽能電池組、雨衣 (含輕便雨衣)、蠟燭、防火毯、打火機)
1	忠孝國小	地震：低 淹水：中 坡地：無 海嘯：無	已盤點表列 8 項	清洗機： 推水器：  (少確認與填寫 2 項，請確認與盤點)	已盤點表列 11 項	已盤點表列 5 項	已盤點表列 11 項	已盤點表列 7 項
2	紅葉國小	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	現有 6 頂安全盔，不足 2 頂。 現有 39 防災頭套，不足 2 個。 (少確認與填寫 6 項，請確認與盤點)	無  (此項請確認後，依據寫範例逐項填寫)	現有警戒錐 4 個，不足 2 個。 現有反光連桿 0 個，不足 3 個。 現有交管棒 0 個，不足 10 個。 (少確認與填寫 8 項，請確認與盤點)	無線電對講機 2 支，不足 2 支  (少確認與填寫 4 項，請確認與盤點)	無  (少確認與填寫 10 項，請確認與盤點)	無  (此項請確認後，依據寫範例逐項填寫)
3	豐濱國小	地震：低 淹水：低 坡地：低 海嘯：無	哨已盤點表列 8 項	破壞工具組 0 組，不足 1 組； 斧頭 0 把，不足 1 把； 十字槓 0 把，不足 1 把； 擋水板 0 組，不足 1 組； 發電機 (移動式) 0 組，不足 1 組； 抽水機 (移動式) 0 組，不足 1 組； 清洗機 0 組，不足 1 組； 推水器 5 把，不足 0 把； 沙包 0 包，不足 10 包； 擋水板 0 個，不足 10 個； 緩降機 0 個，不足 0 個； 滅火器 12 把，不足 0 把； 太空包 0 包，不足 0 包； 逃生救助袋 0 個，不足 2 袋。  (少確認與填寫 3 項，請盤點與確認)	已盤點表列 8 項	已盤點表列 8 項	已盤點表列 8 項	帳篷 2 個，不足 4 個； 電池 20 顆，不足 0 顆； 太陽能電池組 0 組，不足 1 組； 雨衣 90 套，不足 0 套； 蠟燭 0 個，不足 0 個； 打火機 4 把，不足 0 把。  (少確認與填寫 1 項，請盤點與確認)
4	秀林國中	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	無  (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)	無  (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)	無  (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)	無  (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)	無  (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)	無  (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)
5	卓楓國小	地震：低 淹水：低 坡地：低 海嘯：無	安全盔 20 頂，不足 0 頂 防災頭套 28 頂，不足 0 頂  (少確認與填寫 6 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	滅火器 12 支，不足 0 支。  (少確認與填寫 16 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	警示帶 3 捆，不足 0 捆。 警戒錐 3 支，不足 0 支。 反光連桿 2 根，不足 0 根。 緊急照明燈 12 支，不足 0 支。 監視器 16 支，不足 0 支。  (少確認與填寫 6 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	手機 16 支，不足 0 支。(均為教職員個人)  (少確認與填寫 4 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	擔架 1 組，不足 0 組。 AED 1 組，不足 0 組。 急救箱 1 組，不足 0 組。 氧氣筒 1 支，不足 0 支。 保暖用大毯 1 毯，不足 0 毯。 骨折固定板 1 組，不足 0 組。 冰敷袋 1 組，不足 0 組。 止血帶 1 組，不足 0 組。 三角繃帶 1 組，不足 0 組。  (少確認與填寫 2 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	雨衣 (含輕便雨衣) 2 箱，不足 0 箱。  (少確認與填寫 6 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)
6	三棧國小	地震：低 淹水：低 坡地：高 海嘯：無	無  (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)	無  (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)	無  (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)	無  (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)	無  (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)	無  (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)
7	富源國中	地震：低	防疫口罩 500 片	破壞工具組 1 組	警示帶 3 捲	無線電對講機 10 支	擔架 1 組	帳篷 2 組

項次	學校名稱	災害潛勢	個人防護具	檢修搶救工具	安全管制用工具	通訊聯絡	緊急救護用品	其他
			8 項 (包含：哨子、防疫口罩、耐有機溶劑手套、耐酸鹼手套、工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)、安全鞋、安全盔、防災頭套)	17 項 (包含：破壞工具組、圓鋸、鎚子、斧頭、鋤頭、十字槓、電鋸、發電機 (移動式)、抽水機 (移動式)、清洗機、推水器、沙包、擋水板、緩降機、滅火器、太空包、逃生救助袋)	11 項 (包含：警示帶、警戒錐、反光連桿、緊急照明燈、手電筒、攜帶式揚聲器、監視器、夜間警示燈、交管棒、交管背心、隨身廣播器)	5 項 (包含：手機、無線電對講機、傳真機、收音機、衛星電話)	11 項 (包含：擔架、AED、點滴架、急救箱、氧氣筒、保暖用大毯、電熱毯、骨折固定板、冰敷袋、止血帶、三角繃帶)	7 項 (包含：帳篷、電池、太陽能電池組、雨衣 (含輕便雨衣)、蠟燭、防火毯、打火機)
		淹水：低 坡地：無 海嘯：無	安全鞋 10 雙 安全盔 30 頂  (少確認與填寫 5，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	圓鋸 1 組 鎚子 10 支 斧頭 2 支 鋤頭 2 支 十字槓 1 支 電鋸 2 支 發電機 (移動式) 1 台 抽水機 (移動式) 1 台 清洗機 1 台 推水器 10 支 滅火器 30 支  (少確認與填寫 5，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	警戒錐 20 個 攜帶式揚聲器 5 台 監視器 20 台 交管棒 10 支 交管背心 20 件 隨身廣播器 5 台  (少確認與填寫 4 並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	傳真機 2 台 收音機 5 台  (少確認與填寫 2 請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	AED1 套 點滴架 1 組 急救箱 1 組 氧氣筒 1 瓶 保暖用大毯 1 件 骨折固定板 1 組 冰敷袋 1 組 止血帶 1 組 三角繃帶 1 組  (少確認與填寫 1 填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	電池 2 盒 雨衣 100 件 防火毯 2 件 打火機 5 個  (少確認與填寫 2 盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)
8	富世國小	地震：低 淹水：低 坡地：低 海嘯：無	耐有機溶劑手套 0 雙，不足 4 雙 耐酸鹼手套 0 雙，不足 4 雙 工作靴 0 雙，不足 4 雙 哨子 20 個 防疫口罩 30 盒 安全鞋 5 雙 防災頭套 110 頂  (少確認與填寫 1 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	十字槓 0 支，不足 4 支 電鋸 0 台，不足 2 台 發電機 (移動式) 0 台，不足 1 台 滅火器 20 個  (少確認與填寫 13 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	手電筒 2 支 不足 2 支 攜帶式揚聲器 3 台  (少確認與填寫 9 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	無線電對講機 3 組  (少確認與填寫 4 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	(少確認與填寫 11 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	(少確認與填寫 7 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)
9	宜昌國中	地震：低 淹水：高 坡地：無 海嘯：無	防災頭套 405 頂，不足 269 頂； 防疫口罩 500 份，不足 200 份； 安全盔 20 頂，不足 30 頂  (少確認與填寫 5 項，請確認與盤點)	破壞工具組 1 組，不足 1 組； 擋水板 0 組，不足 2 組； 逃生救助袋 0 組，不足 1 組； 沙包 5 組，不足 5 組  (少確認與填寫 13 項，請確認與盤點)	攜帶式揚聲器 1 組，不足 1 組； 夜間警示燈 3 組，不足 3 組  (少確認與填寫 9 項，請確認與盤點)	無線電對講機 3 組，不足 2 組；  (少確認與填寫 4 項，請確認與盤點)	點滴架 1 組，不足 1 組； 電熱毯 0 組，不足 1 組  (少確認與填寫 9 項，請確認與盤點)	防火毯 0 組，不足 2 組  (少確認與填寫 6 項，請確認與盤點)
10	太平國小	地震：低 淹水：高 坡地：高 海嘯：無	哨子 20 支、 防疫口罩 5 盒、 耐有機溶劑手套 0 雙、 耐酸鹼手套 0 雙、 工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)0 雙、 安全鞋 3 雙、 安全盔 20 個、 防災頭套 100 件。  (少確認與填寫 0 項，但不足數仍請評估，請確認與盤點)	破壞工具組 1 組、 圓鋸 0 支，不足 1 組、 鎚子 5 支、 斧頭 0 支、 鋤頭 2 支、 十字槓 0 支、 電鋸 1 支、 發電機 (移動式) 0 個、 抽水機 (移動式) 0 個、 清洗機 1 台、 推水器 0 個、 沙包 0 個、 擋水板 0 個，不足 1 個、 緩降機 0 個、 滅火器 16 支、 太空包 0 個、 逃生救助袋 0 個。  (少確認與填寫 0 項，但不足數仍請評估，請確認與盤點)	警示帶 2 條、 警戒錐 3 只、 反光連桿 2 支、 緊急照明燈 18 個、 手電筒 2 個、 攜帶式揚聲器 2 個、 監視器 18 台、 夜間警示燈 0 個、 交管棒 2 支、 交管背心 2 件、 隨身廣播器 1 個。  (少確認與填寫 0 項，但不足數仍請評估，請確認與盤點)	手機 20 支、 無線電對講機 3 支、 傳真機 1 個、 收音機 0 個、 衛星電話 0 個。  (少確認與填寫 0 項，但不足數仍請評估，請確認與盤點)	擔架 1 組、 AED1 組、 點滴架 1 支、 急救箱 1 組、 氧氣筒 1 個、 保暖用大毯 0 件、 電熱毯 0 件、 骨折固定板 1 個、 冰敷袋 2 個、 止血帶 1 個、 三角繃帶 6 個。  (少確認與填寫 0 項，但不足數仍請評估，請確認與盤點)	帳篷 2 頂、 電池 20 組、 太陽能電池 0 組、 雨衣 (含輕便雨衣) 50 件、 蠟燭 0 支、 防火毯 0 件、 打火機 1 個。  (少確認與填寫 0 項，但不足數仍請評估，請確認與盤點)

項次	學校名稱	災害潛勢	個人防護具	檢修搶救工具	安全管制用工具	通訊聯絡	緊急救護用品	其他
			8 項 (包含：哨子、防疫口罩、耐有機溶劑手套、耐酸鹼手套、工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)、安全鞋、安全盔、防災頭套)	17 項 (包含：破壞工具組、圓鋸、鎚子、斧頭、鋤頭、十字槓、電鋸、發電機 (移動式)、抽水機 (移動式)、清洗機、推水器、沙包、擋水板、緩降機、滅火器、太空包、逃生救助袋)	11 項 (包含：警示帶、警戒錐、反光連桿、緊急照明燈、手電筒、攜帶式揚聲器、監視器、夜間警示燈、交管棒、交管背心、隨身廣播器)	5 項 (包含：手機、無線電對講機、傳真機、收音機、衛星電話)	11 項 (包含：擔架、AED、點滴架、急救箱、氧氣筒、保暖用大毯、電熱毯、骨折固定板、冰敷袋、止血帶、三角繃帶)	7 項 (包含：帳篷、電池、太陽能電池組、雨衣 (含輕便雨衣)、蠟燭、防火毯、打火機)
11	國風國中	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	目前無  (請落實盤點作業，請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	目前無  (請落實盤點作業，請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	目前無  (請落實盤點作業，請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	目前無  (請落實盤點作業，請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	目前無  (請落實盤點作業，請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	目前無  (請落實盤點作業，請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)
12	瑞穗國中	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	哨子 6 個，不足 30 個， 防疫口罩足夠 300 個， 安全盔足夠 36 個， 防災頭套不足 60 頂(七年級)  (少確認與填寫 4 項，請確認與盤點)	破壞工具組 0 組，不足 1 組， 圓鋸足夠 1 把， 鎚子足夠 1 把， 鋤頭足夠 1 把， 發電機 0 台不足 1 台， 緩降機足夠 6 部， 滅火器足夠 50 支， 逃生救助袋足夠 2 個  (少確認與填寫 9 項，請確認與盤點)	警示帶足夠 1 卷， 警戒錐足夠 6 個， 反光連桿 0 個不足 4 個， 緊急照明燈足夠 16 個， 手電筒 0 個不足 4 個， 攜帶式揚聲器 1 個不足 1 個， 交管棒 2 支不足 2 支， 交管背心足夠 6 件， 隨身廣播器 1 個不足 1 個。  (少確認與填寫 2 項，請確認與盤點)	手機足夠個人 1 支， 無線電講機足夠 5 台， 傳真機足夠 1 台  (少確認與填寫 2 項，請確認與盤點)	擔架足夠 2 具， AED 足夠 2 台， 點滴架足夠 1 支， 急救箱足夠 1 個， 氧氣筒足夠 1 個， 保暖大毯足夠 2 件， 骨折固定板足夠 2 組， 冰敷袋足夠 2 個， 止血帶足夠 2 個， 三角繃帶足夠 4 件。  (少確認與填寫 1 項，請確認與盤點)	帳篷 0 不足 2 頂， 打火機足夠 10 支  (少確認與填寫 5 項，請確認與盤點)
13	大榮國小	地震：中 淹水：高 坡地：無 海嘯：無	哨子 25 個 防疫口罩 100 個 耐有機溶劑手套 5 雙 耐酸鹼收套 5 雙 工作靴 12 雙 安全鞋 20 雙 安全盔 20 頂 防災頭套 60 頂  (請填寫盤點後，確認是否有不足數，以及依據範例填寫)	破壞工具 0 組，不足 2 組 圓鋸 6 支 鎚子 7 支 斧頭 3 把 鋤頭 20 支 十字槓 3 支 電鋸 1 支 發電機 0 組，不足 1 組 抽水機 0 組，不足 3 組 清洗機 2 臺 推水器 5 支 沙包 20 個 擋水板 2 個 緩降機 0 臺，不足 1 臺 滅火器 25 具 太空包 3 個 逃身救助袋 2 個  (請填寫盤點後，確認是否有不足數，以及依據範例填寫)	警示帶 5 捲 警戒錐 10 個 反光連桿 7 支 緊急照明燈 8 盞 手電筒 10 支 攜帶式揚聲器 3 個 監視器 12 支 夜間警示燈 4 盞 交管棒 3 支 交管背心 6 件 隨身廣播器 3 臺  (請填寫盤點後，確認是否有不足數，以及依據範例填寫)	手機 21 支 無線電對講機 10 臺 傳真機 1 臺 收音機 6 臺 衛星電視 0 支，不足 2 支  (請填寫盤點後，確認是否有不足數，以及依據範例填寫)	擔架 2 個 AED 1 臺 點滴架 2 架 急救箱 3 箱 氧氣筒 1 個 保暖用大毯 2 件 電熱毯 0 件，不足 3 件 骨折固定板 6 片 冰敷袋 6 個 止血帶 5 捲 三角繃帶 4 捲  (請填寫盤點後，確認是否有不足數，以及依據範例填寫)	帳篷 4 頂 電池 60 個 太陽能電池組 0 組，不足 5 組 雨衣 101 件 蠟燭 38 支 防火毯 0 件，不足 6 件 打火機 20 個  (請填寫盤點後，確認是否有不足數，以及依據範例填寫)
14	見晴國小	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	哨子 20 個，不足 0 個； 防疫口罩 300 個，不足 0 個； 工作靴 2 雙，不足 0 雙； 安全鞋 2 雙，不足 0 雙； 安全盔 24 頂，不足 0 頂， 防災頭套 58 頂，不足 0 頂。  (少確認與填寫 2 項，請確認與盤點)	破壞工具組 1 組，不足 0 組； 圓鋸 1 個，不足 0 個； 鎚子 1 個，不足 0 個； 鋤頭 3 個，不足 0 個； 十字槓 1 個，不足 0 個； 電鋸 1 把，不足 0 把； 滅火器 16 具，不足 0 具； 逃生救助袋 1 個，不足 0 個。  (少確認與填寫 9 項，請確認與盤點)	警示帶 3 捲，不足 0 捲； 警戒錐 6 個，不足 0 個， 反光連桿 4 個，不足 0 個； 緊急照明燈 3 具，不足 0 具； 手電筒 3 個，不足 0 個； 攜帶式揚聲器 2 組，不足 2 組； 監視器 14 個，不足 0 個； 交管棒 2 個，不足 0 個； 交管背心 4 件，不足 0 件。  (少確認與填寫 2 項，請確認與盤點)	手機 16 個，不足 0 個； 無線電對講機 6 具，不足 0 具， 傳真機 1 台，不足 0 台， 收音機 1 台，不足 0 台。  (少確認與填寫 1 項，請確認與盤點)	擔架 2 具，不足 0 具； AED 1 具，不足 0 具； 急救箱 2 組，不足 0 組； 氧氣筒 1 組，不足 0 組； 保暖用大毯 2 件，不足 0 件； 骨折固定板 4 個，不足 0 個； 冰敷袋 5 個，不足 2 個； 止血帶 1 個，不足 0 個； 三角繃帶 5 個，不足 0 個。  (少確認與填寫 2 項，請確認與盤點)	帳篷 6 頂，不足 0 頂； 電池 32 個，不足 0 個； 雨衣 66 個，不足 0 個； 蠟燭 1 盒，不足 0 盒； 打火機 2 個，不足 0 個。  (少確認與填寫 2 項，請確認與盤點)
15	信義國小	地震：低	哨子 100 個，不足 0；	已盤點 17 項	已盤點 11 項	已盤點 5 項	擔架？	已盤點 7 項

項次	學校名稱	災害潛勢	個人防護具	檢修搶救工具	安全管制用工具	通訊聯絡	緊急救護用品	其他
			8 項 (包含：哨子、防疫口罩、耐有機溶劑手套、耐酸鹼手套、工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)、安全鞋、安全盔、防災頭套)	17 項 (包含：破壞工具組、圓鋸、鏟子、斧頭、鋤頭、十字槌、電鋸、發電機 (移動式)、抽水機 (移動式)、清洗機、推水器、沙包、擋水板、緩降機、滅火器、太空包、逃生救助袋)	11 項 (包含：警示帶、警戒錐、反光連桿、緊急照明燈、手電筒、攜帶式揚聲器、監視器、夜間警示燈、交管棒、交管背心、隨身廣播器)	5 項 (包含：手機、無線電對講機、傳真機、收音機、衛星電話)	11 項 (包含：擔架、AED、點滴架、急救箱、氧氣筒、保暖用大毯、電熱毯、骨折固定板、冰敷袋、止血帶、三角繃帶)	7 項 (包含：帳篷、電池、太陽能電池組、雨衣 (含輕便雨衣)、蠟燭、防火毯、打火機)
		淹水：中 坡地：無 海嘯：中	防疫口罩 100 個，不足 0； 耐有機溶劑手套 50 個，不足 0； 耐酸鹼手套 50 個，不足 0； 安全盔 0 個，不足 20 個 (尚未購置但評估有實際需求)； 工作靴 0，不足 0； 安全鞋 0，不足 0； 防災頭套？  (少確認與填寫 1 項，請確認與盤點)				AED1 組不足 0； 點滴架 1 組不足 0； 急救箱 12 組不足 0； 氧氣筒 1 組不足 0； 保暖用大毯 1 組不足 0； 電熱毯 1 組不足 0； 骨折固定板 1 組不足 0； 冰敷袋 1 組不足 0； 止血帶 1 組不足 0； 三角繃帶 1 組不足 0；  (少確認與填寫 1 項，請確認與盤點)	
16	溪口國小	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	暫無  (請撥冗盤點，並依據範例方式填寫)	暫無  (請撥冗盤點，並依據範例方式填寫)	暫無  (請撥冗盤點，並依據範例方式填寫)	暫無  (請撥冗盤點，並依據範例方式填寫)	暫無  (請撥冗盤點，並依據範例方式填寫)	暫無  (請撥冗盤點，並依據範例方式填寫)
17	豐山國小	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	防疫口罩，0 個，不足 1200 個。 防災頭套 22 個，不足 30 個。 哨子 0 個，不足 30 個。  (少確認與填寫 5 項，請盤點、確認現有數與不足數，並填寫之)	擋水板 0 個，不足 30 個。 沙包 0 個，不足 60 個。  (少確認與填寫 15 項，請盤點、確認現有數與不足數，並填寫之)	警戒錐 3 個，不足 20 個。 手電筒 1 個，不足 15 個。  (少確認與填寫 9 項，請盤點、確認現有數與不足數，並填寫之)	無  (少確認與填寫 5 項，請盤點、確認現有數與不足數，並填寫之)	睡袋 0 個，不足 2 個。  (少確認與填寫本項表列項目 11 項，請盤點、確認現有數與不足數，並填寫之)  貴校依據學校災害潛勢需求，盤點出睡袋需求，請增列之。	帳篷 0 頂，不足 2 頂。 雨衣 30 件，不足 200 件。  (少確認與填寫 5 項，請盤點、確認現有數與不足數，並填寫之)
18	花崗國中	地震：高 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	無需求  (少確認與填寫 8 項，並請填寫現有數與評估不足數，以及依據範例填寫)	無  (少確認與填寫 17 項，並請填寫現有數與評估不足數，以及依據範例填寫)	無  (少確認與填寫 11 項，並請填寫現有數與評估不足數，以及依據範例填寫)	無  (少確認與填寫 5 項，並請填寫現有數與評估不足數，以及依據範例填寫)	無  (少確認與填寫 11 項，並請填寫現有數與評估不足數，以及依據範例填寫)	無  (少確認與填寫 7 項，並請填寫現有數與評估不足數，以及依據範例填寫)
19	化仁國中	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	1. 耐有機溶劑手套 0 雙，不足 8 雙 2. 耐酸鹼手套 0 雙，不足 8 雙 3. 工作靴 0 雙，不足 8 雙 4. 防災頭套 50 個，不足 188 個  (少確認與填寫 4 項，請盤點與確認)	1. 破壞工具組 0，不足 3 組 2. 鏟子 0 把，不足 4 把 3. 斧頭 0 把，不足 4 把 4. 鋤頭 1 把，不足 3 把 5. 十字鎬 0 把，不足 4 把 6. 電鋸 0 個，不足 1 個 7. 發電機(移動式) 0 台，不足 1 台 8. 抽水機(移動式) 0 台，不足 1 台 9. 擋水板 0 個，不足 9 個 10. 滅火器 132 個，不足 53 個 11. 電擊 0 個，不足 1 個  (少確認與填寫 6 項，請盤點與確認)	1. 警示帶 0.5 捆，不足 1 捆 2. 手電筒 3 個，不足 7 個。 3. 監視器 112 台，不足 14 台及主機一台。 4. 夜間警示燈 0 個，不足 10 個。 5. 交管棒 0 格，不足 10 個。 6. 交管背心 10 件，不足 10 件。  (少確認與填寫 5 項，請盤點與確認)	1. 收音機 0 個，不足 1 個  (少確認與填寫 4 項，請盤點與確認)	1. 保暖用大毯 7 個，不足 3 個。 2. 冰敷袋 0 個，不足 8 個。 3. 止血帶 2 條，不足 6 條。 4. 急速冰袋 3 個，不足 7 個。  (少確認與填寫 7 項，請盤點與確認)	1. 帳篷 0 個，不足 10 頂。 2. 太陽能電池組 0 組，不足 2 組。 3. 輕便雨衣 100 個，不足 138 個。 4. 防火毯 0 個，不足 3 個。  (少確認與填寫 3 項，請盤點與確認)
20	三民國中	地震：低 淹水：低 坡地：低 海嘯：無	哨子 4 個，不足 6； 耐有機溶劑 0 個，不足 10 個； 手套耐酸鹼手套 0 個不足 10 個； 工作靴 0 個，不足 10 雙； 安全鞋 0 個，不足 10 雙； 安全盔 0 個，不足 10 個。  (少確認與填寫 2 項，請盤點與確認)	電鋸 2 個小的，不足 2 個大的； 發電機 0 個，不足 2 個； 抽水機 2 個，不足 2 個； 清洗機 1 個，不足 2 個； 沙包 0 個，不足 100 個(學校容易排水不及)； 擋水板 0 個，不足 10 個； 緩降機 3 個，不足 5 個。	警示帶 0 個，不足 10 捆； 警戒錐 0 個，不足 10 個。 反光連桿 0 個，不足 10 個； 手電筒 0 個，不足 10 個； 攜帶式揚聲器 1 個，不足 4 個； 夜間警示燈 0 個，不足 10 個； 交管棒 0 個，不足 12 個。 交管背心 0 個，不足 12 個；	無線對講機 6 個，不足 6 個； 收音機 0 個，不足 4 個。  (少確認與填寫 3 項，請盤點與確認)	擔架 1 個；AED 2 個； 急救箱 2 個；氧氣筒 1 個； 保暖用大毯 1 個，不足 2 個； 電熱毯 1 個； 骨折固定板 3 個； 冰敷袋 6 個； 止血帶 3 個，不足 3 個。	蠟燭 3 個，不足 20 個； 防火毯 0 個，不足 4 個。  (少確認與填寫 5 項，請盤點與確認)

項次	學校名稱	災害潛勢	個人防護具	檢修搶救工具	安全管制用工具	通訊聯絡	緊急救護用品	其他
			8 項 (包含：哨子、防疫口罩、耐有機溶劑手套、耐酸鹼手套、工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)、安全鞋、安全盔、防災頭套)	17 項 (包含：破壞工具組、圓鋸、鏟子、斧頭、鋤頭、十字槌、電鋸、發電機 (移動式)、抽水機 (移動式)、清洗機、推水器、沙包、擋水板、緩降機、滅火器、太空包、逃生救助袋)	11 項 (包含：警示帶、警戒錐、反光連桿、緊急照明燈、手電筒、攜帶式揚聲器、監視器、夜間警示燈、交管棒、交管背心、隨身廣播器)	5 項 (包含：手機、無線電對講機、傳真機、收音機、衛星電話)	11 項 (包含：擔架、AED、點滴架、急救箱、氧氣筒、保暖用大毯、電熱毯、骨折固定板、冰敷袋、止血帶、三角繃帶)	7 項 (包含：帳篷、電池、太陽能電池組、雨衣 (含輕便雨衣)、蠟燭、防火毯、打火機)
				(少確認與填寫 10 項，請盤點與確認)	隨身廣播器 0 個，不足 4 個。 (少確認與填寫 2 項，請盤點與確認)		(少確認與填寫 4 項，並請填寫現有數與評估不足數，以及依據範例填寫)	
21	新城國小	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	安全盔 25 項已完備； 工作手套 25 套已完備； 消防衣不足 1 套； 防災頭套不足 43 個； 簡易式口罩 200 個已完備； 安全鞋不足 0 雙； 雨衣 20 把已完備； 哨子 25 個已完備。  (少確認與填寫 7 項，並請填寫現有數與評估不足數，以及依據範例填寫)	滅火器 30 支  (少確認與填寫 16 項，並請填寫現有數與評估不足數，以及依據範例填寫)	夜間警示燈 10 警示指揮棒 10 反光型指揮背心 20 手電筒 不足 10 警戒錐 3 攜帶式揚聲器 (手提擴音機 1) 2 監視器 1  (少確認與填寫 4 項，並請填寫現有數與評估不足數，以及依據範例填寫)	無線對講機 不足 2  (少確認與填寫 4 項，並請填寫現有數與評估不足數，以及依據範例填寫)	擔架 1 自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 1 急救箱 1 氧氣筒/瓶 1 骨折固定板 1 長背板加頭部固定器擔架 1 三角繃帶 3 冷敷袋/熱敷袋 3 額溫槍/耳溫槍 5 醫用口罩 2040 酒精 33 消毒水 10  (少確認與填寫 4 項，並請填寫現有數與評估不足數，以及依據範例填寫)，另外依學校需盤點出「酒精」、「消毒水」。	電池 20 組 打火機 不足 10  (少確認與填寫 5 項，並請填寫現有數與評估不足數，以及依據範例填寫)
22	玉東國中	地震：低 淹水：低 坡地：低 海嘯：無	哨子 10，不足 0 防疫口罩 200，不足 0 耐有機溶劑手套 0，不足 0 耐酸鹼手套 0，不足 0 安全鞋 0，不足 0 安全盔 20，不足 0 防災頭套 50，不足 0 工作靴？  (少確認 1 項與填寫 7 項，請盤點與確認)	已盤點 17 項	已盤點 11 項	已盤點 5 項	已盤點 11 項	已盤點 7 項
23	東里國小	地震：中 淹水：低 坡地：低 海嘯：無	哨子：15 個，不足 0 個 防疫口罩：100 個，不足 0 個 耐有機溶劑手套：20 雙，不足 0 雙 耐酸鹼手套 20 雙，不足 0 雙 工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)：無 安全鞋：無 安全盔：20 個，不足 0 個 防災頭套：89 個，不足 0 個  (請確認無是指現有數？還是不足數，請依據範例填寫，謝謝)	已盤點 17 項	已盤點 11 項	已盤點 5 項	已盤點 11 項	已盤點 7 項
24	大禹國小	地震：中 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	哨子 10 個，不足 0 個。 防疫口罩 500 個，不足 0 個。 耐有機溶劑手套 0 個。 耐酸鹼手套 0 個。 工作靴 0 個。 安全鞋 0 個。 安全盔 20 項，不足 0 項。 防災頭套 70 個，不足 0 個。  (請明確填寫現有數與不足數，請依據	破壞工具組 0 個，不足 2 個。 圓鋸 0 個，不足 3 個。 鏟子 1 個，不足 2 個。 斧頭 0 個，不足 2 個。 鋤頭 1 個，不足 2 個。 十字槌 0 個，不足 3 個。 電鋸 1 個，不足 1 個。 發電機 (移動式) 0 個，不足 1 個。 抽水機 (移動式) 0 個，不足 1 個。 清洗機 1 個，不足 1 個。	警示帶 7 條，不足 0 條。 警戒錐 11 個，不足 0 個。 反光連桿 2 個，不足 0 個。 緊急照明燈 21 個，不足 0 個。 手電筒 0 個，不足 10 個。 攜帶式揚聲器 3 個，不足 0 個。 監視器 18 個，不足 0 個。 夜間警示燈 0 個，不足 10 個。 交管棒 8 支，不足 0 支。 交管背心 20 件，不足 0 件。	手機 20 個，不足 0 個。 無線對講機 3 個，不足 5 個。 傳真機 0 個，不足 0 個。 收音機 0 個，不足 0 個。 衛星電話 0 個，不足 0 個。	擔架 1 個，不足 0 個。 AED 0 個，不足 0 個(學校對面警察局有)。 點滴架 0 個，不足 0 個。 急救箱 1 個，不足 0 個。 氧氣筒 0 個，不足 1 個。 保暖用大毯 2 個，不足 0 個。 電熱毯 0 個，不足 1 個。 骨折固定板 4 個，不足 0 個。 冰敷袋 8 個，不足 0 個。 止血帶 1 個，不足 3 個。	帳篷 0 個，不足 0 個。 電池 40 個，不足 0 個。 太陽能電池組 0 個，不足 0 個。 雨衣 20 套，不足 0 套。 蠟燭 0 根，不足 50 根。 防火毯 0 個，不足 1 個。 打火機 0 個，不足 5 個。



