

項次	學校名稱	災害潛勢	個人防護具	檢修搶救工具	安全管制用工具	通訊聯絡	緊急救護用品	其他
			8 項 (包含：哨子、防疫口罩、耐有機溶劑手套、耐酸鹼手套、工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)、安全鞋、安全盔、防災頭套)	17 項 (包含：破壞工具組、圓鋸、鏟子、斧頭、鋤頭、十字槌、電鋸、發電機 (移動式)、抽水機 (移動式)、清洗機、推水器、沙包、擋水板、緩降機、滅火器、太空包、逃生救助袋)	11 項 (包含：警示帶、警戒錐、反光連桿、緊急照明燈、手電筒、攜帶式揚聲器、監視器、夜間警示燈、交管棒、交管背心、隨身廣播器)	5 項 (包含：手機、無線電對講機、傳真機、收音機、衛星電話)	11 項 (包含：擔架、AED、點滴架、急救箱、氧氣筒、保暖用大毯、電熱毯、骨折固定板、冰敷袋、止血帶、三角繃帶)	7 項 (包含：帳篷、電池、太陽能電池組、雨衣 (含輕便雨衣)、蠟燭、防火毯、打火機)
1	忠孝國小	地震：低 淹水：中 坡地：無 海嘯：無	已盤點表列 8 項	清洗機： 推水器：  (少確認與填寫 2 項，請確認與盤點)	已盤點表列 11 項	已盤點表列 5 項	已盤點表列 11 項	已盤點表列 7 項
2	卓樂國小	地震：低 淹水：低 坡地：低 海嘯：無	已盤點表列 8 項	已盤點表列 17 項	已盤點表列 11 項	已盤點表列 5 項	擔架 1 組，不足 0 組。 AED 1 組，不足 0 組。 點滴架 0 組，不足 1 組。 急救箱 1 組，不足 0 組。 氧氣桶 2 個，不足 0 個。 電熱毯 0 件，不足 1 件。 保暖用大毯 骨折固定板 1 組，不足 0 組。 冰敷袋 5 個，不足 0 個。 止血袋 5 組，不足 0 組。 三角繃帶 3 件，不足 0 件。 (少確認與填寫 1 項，請確認與盤點)	已盤點表列 7 項
3	紅葉國小	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	現有 6 項安全盔，不足 2 項。 現有 39 防災頭套，不足 2 個。 (少確認與填寫 6 項，請確認與盤點)	無  (此項請確認後，依據寫範例逐項填寫)	現有警戒錐 4 個，不足 2 個。 現有反光連桿 0 個，不足 3 個。 現有交管棒 0 個，不足 10 個。 (少確認與填寫 8 項，請確認與盤點)	無線電對講機 2 支，不足 2 支  (少確認與填寫 4 項，請確認與盤點)	無  (少確認與填寫 10 項，請確認與盤點)	無  (此項請確認後，依據寫範例逐項填寫)
4	豐濱國小	地震：低 淹水：低 坡地：低 海嘯：無	已盤點表列 8 項	已盤點表列 17 項	已盤點表列 11 項	已盤點表列 5 項	已盤點表列 11 項	帳篷 2 個，不足 5 個； 電池 20 顆，不足 0 顆； 太陽能電池組 0 組，不足 2 組； 雨衣 50 套，不足 0 套； 蠟燭 0 個，不足 0 個； 防火毯 打火機 2 把，不足 0 把。  (少確認與填寫 1 項，請確認與盤點)
5	玉里國中	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	安全盔 25 項，不足 30 項， 防災頭套不足 150 個。  (少確認與填寫 6 項，請確認與盤點)	抽水機(地下室)1 台，不足 1 台(地下道)  (少確認與填寫 16 項，請確認與盤點)	警示帶 3 捆、 交管棒 8 支  (少確認與填寫 9 項，請確認與盤點)	無線電對講機 6 支  (少確認與填寫 4 項，請確認與盤點)	保暖用大毯 1 件，不足 3 件  (少確認與填寫 10 項，請確認與盤點)	防火毯 1 件，不足 10 件  (少確認與填寫 6 項，請確認與盤點)
6	春日國小	地震：高 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	已盤點表列 8 項	已盤點表列 17 項	警示帶 15 個，不足 0 個 警戒錐 0 個，不足 12 個 反光連桿 0 個、不足 6 個 緊急照明燈全部壞掉(0 個)，不足 6 個 手電筒 3 個、不足 6 個 攜帶式揚聲器 0 個，不足 3 個 監視器？ 夜間警示燈 0 個，不足 6 個 交管棒 2 個，不足 3 個 交管背心 3 件，不足 0 個 隨身廣播器 0，不足 6 台  (少確認與填寫 1 項，請確認與盤點)	已盤點表列 5 項	已盤點表列 11 項	已盤點表列 7 項
7	秀林國中	地震：低	無	無	無	無	無	無

項次	學校名稱	災害潛勢	個人防護具	檢修搶救工具	安全管制用工具	通訊聯絡	緊急救護用品	其他
		淹水：低 坡地：無 海嘯：無	8 項 (包含：哨子、防疫口罩、耐有機溶劑手套、耐酸鹼手套、工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)、安全鞋、安全盔、防災頭套)  (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)	17 項 (包含：破壞工具組、圓鋸、鎚子、斧頭、鋤頭、十字槌、電鋸、發電機 (移動式)、抽水機 (移動式)、清洗機、推水器、沙包、擋水板、緩降機、滅火器、太空包、逃生救助袋)  (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)	11 項 (包含：警示帶、警戒錐、反光連桿、緊急照明燈、手電筒、攜帶式揚聲器、監視器、夜間警示燈、交管棒、交管背心、隨身廣播器)  (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)	5 項 (包含：手機、無線電對講機、傳真機、收音機、衛星電話)  (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)	11 項 (包含：擔架、AED、點滴架、急救箱、氧氣筒、保暖用大毯、電熱毯、骨折固定板、冰敷袋、止血帶、三角繃帶)  (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)	7 項 (包含：帳篷、電池、太陽能電池組、雨衣 (含輕便雨衣)、蠟燭、防火毯、打火機)  (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)
8	卓楓國小	地震：低 淹水：低 坡地：低 海嘯：無	安全盔 20 項，不足 0 項 防災頭套 28 項，不足 0 項  (少確認與填寫 6 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	滅火器 12 支，不足 0 支。  (少確認與填寫 16 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	警示帶 3 捆，不足 0 捆。 警戒錐 3 支，不足 0 支。 反光連桿 2 根，不足 0 根。 緊急照明燈 12 支，不足 0 支。 監視器 16 支，不足 0 支。  (少確認與填寫 6 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	手機 16 支，不足 0 支。(均為教職員個人)  (少確認與填寫 4 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	擔架 1 組，不足 0 組。 AED 1 組，不足 0 組。 急救箱 1 組，不足 0 組。 氧氣筒 1 支，不足 0 支。 保暖用大毯 1 毯，不足 0 毯。 骨折固定板 1 組，不足 0 組。 冰敷袋 1 組，不足 0 組。 止血帶 1 組，不足 0 組。 三角繃帶 1 組，不足 0 組。  (少確認與填寫 2 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	雨衣 (含輕便雨衣) 2 箱，不足 0 箱。  (少確認與填寫 6 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)
9	三棧國小	地震：低 淹水：低 坡地：高 海嘯：無	無  (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)	無  (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)	無  (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)	無  (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)	無  (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)	無  (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)
10	太巴壠國小	地震：中 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	已盤點表列 8 項	已盤點表列 17 項	已盤點表列 11 項	已盤點表列 5 項	點滴架 ? 已盤點表列 10 項，請確認點滴架	已盤點表列 7 項
11	光華國小	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)0 組，不足 3 組， 安全鞋 0 組，不足 3 組  (少確認與填寫 6 項，請確認與盤點)	破壞工具組 0 組，不足 1 組， 電鋸 0 組，不足 1 組， 太空包 0 組，不足 5 組，  (少確認與填寫 14 項，請確認與盤點)	手電筒 3 組，不足 10 組， 夜間警示燈 2 組，不足 5 組  (少確認與填寫 9 項，請確認與盤點)	無線電對講機 5 組，不足 6 組  (少確認與填寫 4 項，請確認與盤點)	電熱毯 0 組，不足 1 組  (少確認與填寫 10 項，請確認與盤點)	太陽能電池組 0 組，不足 6 組  (少確認與填寫 6 項，請確認與盤點)
12	富源國中	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	防疫口罩 500 片 安全鞋 10 雙 安全盔 30 項  (少確認與填寫 5，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	破壞工具組 1 組 圓鋸 1 組 鎚子 10 支 斧頭 2 支 鋤頭 2 支 十字槌 1 支 電鋸 2 支 發電機 (移動式) 1 台 抽水機 (移動式) 1 台 清洗機 1 台 推水器 10 支 滅火器 30 支  (少確認與填寫 5，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	警示帶 3 捲 警戒錐 20 個 攜帶式揚聲器 5 台 監視器 20 台 交管棒 10 支 交管背心 20 件 隨身廣播器 5 台  (少確認與填寫 4 並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	無線電對講機 10 支 傳真機 2 台 收音機 5 台  (少確認與填寫 2 請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	擔架 1 組 AED 1 套 點滴架 1 組 急救箱 1 組 氧氣筒 1 瓶 保暖用大毯 1 件 骨折固定板 1 組 冰敷袋 1 組 止血帶 1 組 三角繃帶 1 組  (少確認與填寫 1 填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	帳篷 2 組 電池 2 盒 雨衣 100 件 防火毯 2 件 打火機 5 個  (少確認與填寫 2 盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)

項次	學校名稱	災害潛勢	個人防護具	檢修搶救工具	安全管制用工具	通訊聯絡	緊急救護用品	其他
			8 項 (包含：哨子、防疫口罩、耐有機溶劑手套、耐酸鹼手套、工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)、安全鞋、安全盞、防災頭套)	17 項 (包含：破壞工具組、圓鋸、鎚子、斧頭、鋤頭、十字槓、電鋸、發電機 (移動式)、抽水機 (移動式)、清洗機、推水器、沙包、擋水板、緩降機、滅火器、太空包、逃生救助袋)	11 項 (包含：警示帶、警戒錐、反光連桿、緊急照明燈、手電筒、攜帶式揚聲器、監視器、夜間警示燈、交管棒、交管背心、隨身廣播器)	5 項 (包含：手機、無線電對講機、傳真機、收音機、衛星電話)	11 項 (包含：擔架、AED、點滴架、急救箱、氧氣筒、保暖用大毯、電熱毯、骨折固定板、冰敷袋、止血帶、三角繃帶)	7 項 (包含：帳篷、電池、太陽能電池組、雨衣 (含輕便雨衣)、蠟燭、防火毯、打火機)
13	富世國小	地震：低 淹水：低 坡地：低 海嘯：無	耐有機溶劑手套 0 雙，不足 4 雙 耐酸鹼手套 0 雙，不足 4 雙 工作靴 0 雙，不足 4 雙 哨子 20 個 防疫口罩 30 盒 安全鞋 5 雙 防災頭套 110 頂  (少確認與填寫 1 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	十字槓 0 支，不足 4 支 電鋸 0 台，不足 2 台 發電機 (移動式) 0 台，不足 1 台 滅火器 20 個  (少確認與填寫 13 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	手電筒 2 支 不足 2 支 攜帶式揚聲器 3 台  (少確認與填寫 9 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	無線電對講機 3 組  (少確認與填寫 4 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	(少確認與填寫 11 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	(少確認與填寫 7 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)
14	宜昌國中	地震：低 淹水：高 坡地：無 海嘯：無	防災頭套 405 頂，不足 269 頂； 防疫口罩 500 份，不足 200 份； 安全盞 20 頂，不足 30 頂  (少確認與填寫 5 項，請確認與盤點)	破壞工具組 1 組，不足 1 組； 擋水板 0 組，不足 2 組； 逃生救助袋 0 組，不足 1 組； 沙包 5 組，不足 5 組  (少確認與填寫 13 項，請確認與盤點)	攜帶式揚聲器 1 組，不足 1 組； 夜間警示燈 3 組，不足 3 組  (少確認與填寫 9 項，請確認與盤點)	無線電對講機 3 組，不足 2 組；  (少確認與填寫 4 項，請確認與盤點)	點滴架 1 組，不足 1 組； 電熱毯 0 組，不足 1 組  (少確認與填寫 9 項，請確認與盤點)	防火毯 0 組，不足 2 組  (少確認與填寫 6 項，請確認與盤點)
15	太平國小	地震：低 淹水：高 坡地：高 海嘯：無	哨子 20 支、 防疫口罩 5 盒、 耐有機溶劑手套 0 雙、 耐酸鹼手套 0 雙、 工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)0 雙、 安全鞋 3 雙、 安全盞 20 個、 防災頭套 100 件。  (少確認與填寫 0 項，但不足數仍請評估，請確認與盤點)	破壞工具組 1 組、 圓鋸 0 支，不足 1 組、 鎚子 5 支、 斧頭 0 支、 鋤頭 2 支、 十字槓 0 支、 電鋸 1 支、 發電機 (移動式) 0 個、 抽水機 (移動式) 0 個、 清洗機 1 台、 推水器 0 個、 沙包 0 個、 擋水板 0 個，不足 1 個、 緩降機 0 個、 滅火器 16 支、 太空包 0 個、 逃生救助袋 0 個。  (少確認與填寫 0 項，但不足數仍請評估，請確認與盤點)	警示帶 2 條、 警戒錐 3 只、 反光連桿 2 支、 緊急照明燈 18 個、 手電筒 2 個、 攜帶式揚聲器 2 個、 監視器 18 台、 夜間警示燈 0 個、 交管棒 2 支、 交管背心 2 件、 隨身廣播器 1 個。  (少確認與填寫 0 項，但不足數仍請評估，請確認與盤點)	手機 20 支、 無線電對講機 3 支、 傳真機 1 個、 收音機 0 個、 衛星電話 0 個。  (少確認與填寫 0 項，但不足數仍請評估，請確認與盤點)	擔架 1 組、 AED 1 組、 點滴架 1 支、 急救箱 1 組、 氧氣筒 1 個、 保暖用大毯 0 件、 電熱毯 0 件、 骨折固定板 1 個、 冰敷袋 2 個、 止血帶 1 個、 三角繃帶 6 個。  (少確認與填寫 0 項，但不足數仍請評估，請確認與盤點)	帳篷 2 頂、 電池 20 組、 太陽能電池 0 組、 雨衣 (含輕便雨衣) 50 件、 蠟燭 0 支、 防火毯 0 件、 打火機 1 個。  (少確認與填寫 0 項，但不足數仍請評估，請確認與盤點)
16	太昌國小	地震：低 淹水：高 坡地：無 海嘯：無	無  (少確認與填寫 8 項，請確認與盤點)	1. 斧頭十字鎬各 2 組， 2. 發電機抽水機各一組 3. 其餘不足待評估  (少確認與填寫 15 項，請確認與盤點)	無  (少確認與填寫 11 項，請確認與盤點)	衛星電話 0 組不足一組  (少確認與填寫 4 項，請確認與盤點)	電熱毯 0 組，不足 4 組  (少確認與填寫 10 項，請確認與盤點)	蠟燭 0 組不足 20 組， 防火毯 0 組，不足 10 組  (少確認與填寫 5 項，請確認與盤點)
17	學田國小	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	哨子 6 個； 防疫口罩 200 個； 耐有機溶劑手套 3 雙； 安全盞 18 頂； 防災頭套 50 個  (少確認與填寫 5 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	破壞工具組 1 組； 圓鋸 1 支； 鎚子 1 支； 電鋸 1 台； 清洗機 1 台； 滅火器 12 支； 逃生救助袋 6 袋  (少確認與填寫 10 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	警示帶 2 捆； 警戒錐 10 個； 反光連桿 10 條； 手電筒 7 支； 攜帶式揚聲器 2 個； 監視器 32 支； 夜間警示燈 20 組； 交管棒 4 組； 交管背心 17 件；  (少確認與填寫 2 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	手機 15 支； 無線電對講機 4 支； 傳真機 1 臺； 收音機 2 台  (少確認與填寫 1 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	擔架 1 組； AED 組； 急救箱 1 組； 氧氣筒 1 個； 保暖用大毯 1 件； 骨折固定板 20 個； 冰敷袋 3 個； 三角繃帶 21 條  (少確認與填寫 3 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	電池 20 顆； 雨衣 40 件；蠟燭 5 支  (少確認與填寫 5 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)

項次	學校名稱	災害潛勢	個人防護具	檢修搶救工具	安全管制用工具	通訊聯絡	緊急救護用品	其他
			8 項 (包含：哨子、防疫口罩、耐有機溶劑手套、耐酸鹼手套、工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)、安全鞋、安全盔、防災頭套)	17 項 (包含：破壞工具組、圓鋸、鎚子、斧頭、鋤頭、十字槌、電鋸、發電機 (移動式)、抽水機 (移動式)、清洗機、推水器、沙包、擋水板、緩降機、滅火器、太空包、逃生救助袋)	11 項 (包含：警示帶、警戒錐、反光連桿、緊急照明燈、手電筒、攜帶式揚聲器、監視器、夜間警示燈、交管棒、交管背心、隨身廣播器)	5 項 (包含：手機、無線電對講機、傳真機、收音機、衛星電話)	11 項 (包含：擔架、AED、點滴架、急救箱、氧氣筒、保暖用大毯、電熱毯、骨折固定板、冰敷袋、止血帶、三角繃帶)	7 項 (包含：帳篷、電池、太陽能電池組、雨衣 (含輕便雨衣)、蠟燭、防火毯、打火機)
18	國風國中	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	目前無  (請落實盤點作業，請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	目前無  (請落實盤點作業，請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	目前無  (請落實盤點作業，請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	目前無  (請落實盤點作業，請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	目前無  (請落實盤點作業，請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	目前無  (請落實盤點作業，請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)
19	瑞穗國中	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	哨子 6 個，不足 30 個， 防疫口罩足夠 300 個， 安全盔足夠 36 個， 防災頭套不足 60 頂(七年級)  (少確認與填寫 4 項，請確認與盤點)	破壞工具組 0 組，不足 1 組， 圓鋸足夠 1 把， 鎚子足夠 1 把， 鋤頭足夠 1 把， 發電機 0 台不足 1 台， 緩降機足夠 6 部， 滅火器足夠 50 支， 逃生救助袋足夠 2 個  (少確認與填寫 9 項，請確認與盤點)	警示帶足夠 1 卷， 警戒錐足夠 6 個， 反光連桿 0 個不足 4 個， 緊急照明燈足夠 16 個， 手電筒 0 個不足 4 個， 攜帶式揚聲器 1 個不足 1 個， 交管棒 2 支不足 2 支， 交管背心足夠 6 件， 隨身廣播器 1 個不足 1 個。  (少確認與填寫 2 項，請確認與盤點)	手機足夠個人 1 支， 無線電講機足夠 5 台， 傳真機足夠 1 台  (少確認與填寫 2 項，請確認與盤點)	擔架足夠 2 具， AED 足夠 2 台， 點滴架足夠 1 支， 急救箱足夠 1 個， 氧氣筒足夠 1 個， 保暖大毯足夠 2 件， 骨折固定板足夠 2 組， 冰敷袋足夠 2 個， 止血帶足夠 2 個， 三角繃帶足夠 4 件。  (少確認與填寫 1 項，請確認與盤點)	帳篷 0 不足 2 頂， 打火機足夠 10 支  (少確認與填寫 5 項，請確認與盤點)
20	大榮國小	地震：中 淹水：高 坡地：無 海嘯：無	哨子 25 個 防疫口罩 100 個 耐有機溶劑手套 5 雙 耐酸鹼手套 5 雙 工作靴 12 雙 安全鞋 20 雙 安全盔 20 頂 防災頭套 60 頂  (請填寫盤點後，確認是否有不足數，以及依據範例填寫)	破壞工具 0 組，不足 2 組 圓鋸 6 支 鎚子 7 支 斧頭 3 把 鋤頭 20 支 十字槌 3 支 電鋸 1 支 發電機 0 組，不足 1 組 抽水機 0 組，不足 3 組 清洗機 2 臺 推水器 5 支 沙包 20 個 擋水板 2 個 緩降機 0 臺，不足 1 臺 滅火器 25 具 太空包 3 個 逃身救助袋 2 個  (請填寫盤點後，確認是否有不足數，以及依據範例填寫)	警示帶 5 捲 警戒錐 10 個 反光連桿 7 支 緊急照明燈 8 盞 手電筒 10 支 攜帶式揚聲器 3 個 監視器 12 支 夜間警示燈 4 盞 交管棒 3 支 交管背心 6 件 隨身廣播器 3 臺  (請填寫盤點後，確認是否有不足數，以及依據範例填寫)	手機 21 支 無線電對講機 10 臺 傳真機 1 臺 收音機 6 臺 衛星電視 0 支，不足 2 支  (請填寫盤點後，確認是否有不足數，以及依據範例填寫)	擔架 2 個 AED 1 臺 點滴架 2 架 急救箱 3 箱 氧氣筒 1 個 保暖用大毯 2 件 電熱毯 0 件，不足 3 件 骨折固定板 6 片 冰敷袋 6 個 止血帶 5 捲 三角繃帶 4 捲  (請填寫盤點後，確認是否有不足數，以及依據範例填寫)	帳篷 4 頂 電池 60 個 太陽能電池組 0 組，不足 5 組 雨衣 101 件 蠟燭 38 支 防火毯 0 件，不足 6 件 打火機 20 個  (請填寫盤點後，確認是否有不足數，以及依據範例填寫)

項次	學校名稱	災害潛勢	個人防護具	檢修搶救工具	安全管制用工具	通訊聯絡	緊急救護用品	其他
			8 項 (包含：哨子、防疫口罩、耐有機溶劑手套、耐酸鹼手套、工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)、安全鞋、安全盔、防災頭套)	17 項 (包含：破壞工具組、圓鋸、鎚子、斧頭、鋤頭、十字槓、電鋸、發電機 (移動式)、抽水機 (移動式)、清洗機、推水器、沙包、擋水板、緩降機、滅火器、太空包、逃生救助袋)	11 項 (包含：警示帶、警戒錐、反光連桿、緊急照明燈、手電筒、攜帶式揚聲器、監視器、夜間警示燈、交管棒、交管背心、隨身廣播器)	5 項 (包含：手機、無線電對講機、傳真機、收音機、衛星電話)	11 項 (包含：擔架、AED、點滴架、急救箱、氧氣筒、保暖用大毯、電熱毯、骨折固定板、冰敷袋、止血帶、三角繃帶)	7 項 (包含：帳篷、電池、太陽能電池組、雨衣 (含輕便雨衣)、蠟燭、防火毯、打火機)
21	崙山國小	地震：低 淹水：低 坡地：低 海嘯：無	已盤點 8 項	破壞工具組 0 組, 不足 1 組 圓鋸 2 把, 不足 0 把 鎚子 2 支, 不足 0 支 斧頭 0 支, 不足 2 支 鋤頭 2 支, 不足 2 支 十字槓 0 支, 不足 2 支 電鋸 0 支, 不足 1 支 發電機 (移動式) 0 座, 不足 1 座 清洗機 0 座, 不足 1 座 推水器 0 支, 不足 4 支 逃生救助袋 0, 不足 1 (少確認與填寫 5 項, 並請填寫盤點後之現有數與不足數, 以及依據範例填寫)	已盤點 11 項	手機 10, 不足 0 無線電對講機 0, 不足 4 傳真機 1, 不足 1 衛星電話 0, 不足 1 (少確認與填寫 1 項, 並請填寫盤點後之現有數與不足數, 以及依據範例填寫)	已盤點 11 項	已盤點 7 項
22	瑞穗國小	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	哨子 20 個; 防疫口罩 100 個; 安全鞋 2 雙; 雨衣 300 套; (少確認與填寫 5 項, 並請填寫盤點後之不足數, 以及依據範例填寫) 雨衣屬於盤點項目之其他項目	破壞工具組 1 具; 圓鋸 2 個; 鎚子 4 個; 鋤頭 6 個; 電鋸 1 個; 發電機 (移動式) 須購買; 抽水機 (移動式) 須購買; 清洗機 2 個 推水器 2 個; 緩降機 1 個; 滅火器 41 個; 逃生救助袋須購買 (少確認與填寫 5 項, 並請填寫盤點後之不足數, 以及依據範例填寫)	警示帶 2 包; 警戒錐 20 個; 緊急照明燈 1 組; 手電筒 3 個; 攜帶式揚聲器 2 個; 監視器 30 顆; 夜間警示燈 2 組; 交管棒 6 個; 交管背心 4 個; 隨身廣播器 2 個 (少確認與填寫 1 項, 並請填寫盤點後之不足數, 以及依據範例填寫)	無線電對講機 6 支; 手機 50 支; 傳真機 1 組; 收音機 3 個 (少確認與填寫 1 項, 並請填寫盤點後之現有數與不足數, 以及依據範例填寫)	擔架 1 組; AED 1 組; 急救箱 1 個; 氧氣筒 2 個; 保暖用大毯須購買; 骨折固定板 2 個; 冰敷袋 2 個; 止血帶須購買 (少確認與填寫 3 項, 並請填寫盤點後之不足數, 以及依據範例填寫)	帳篷須購買; 電池 10 組; 雨衣 (含輕便雨衣) 須購買; 蠟燭須購買; 防火毯須購買; 打火機 3 組 (少確認與填寫 1 項, 並請填寫盤點後之現有數與不足數, 以及依據範例填寫)
23	見晴國小	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	哨子 20 個, 不足 0 個; 防疫口罩 300 個, 不足 0 個; 工作靴 2 雙, 不足 0 雙; 安全鞋 2 雙, 不足 0 雙; 安全盔 24 頂, 不足 0 頂, 防災頭套 58 頂, 不足 0 頂。 (少確認與填寫 2 項, 請確認與盤點)	破壞工具組 1 組, 不足 0 組; 圓鋸 1 個, 不足 0 個; 鎚子 1 個, 不足 0 個; 鋤頭 3 個, 不足 0 個; 十字槓 1 個, 不足 0 個; 電鋸 1 把, 不足 0 把; 滅火器 16 具, 不足 0 具; 逃生救助袋 1 個, 不足 0 個。 (少確認與填寫 9 項, 請確認與盤點)	警示帶 3 捲, 不足 0 捲; 警戒錐 6 個, 不足 0 個, 反光連桿 4 個, 不足 0 個; 緊急照明燈 3 具, 不足 0 具; 手電筒 3 個, 不足 0 個; 攜帶式揚聲器 2 組, 不足 2 組; 監視器 14 個, 不足 0 個; 交管棒 2 個, 不足 0 個; 交管背心 4 件, 不足 0 件。 (少確認與填寫 2 項, 請確認與盤點)	手機 16 個, 不足 0 個; 無線電對講機 6 具, 不足 0 具, 傳真機 1 台, 不足 0 台, 收音機 1 台, 不足 0 台。 (少確認與填寫 1 項, 請確認與盤點)	擔架 2 具, 不足 0 具; AED 1 具, 不足 0 具; 急救箱 2 組, 不足 0 組; 氧氣筒 1 組, 不足 0 組; 保暖用大毯 2 件, 不足 0 件; 骨折固定板 4 個, 不足 0 個; 冰敷袋 5 個, 不足 2 個; 止血帶 1 個, 不足 0 個; 三角繃帶 5 個, 不足 0 個。 (少確認與填寫 2 項, 請確認與盤點)	帳篷 6 頂, 不足 0 頂; 電池 32 個, 不足 0 個; 雨衣 66 個, 不足 0 個; 蠟燭 1 盒, 不足 0 盒; 打火機 2 個, 不足 0 個。 (少確認與填寫 2 項, 請確認與盤點)
24	信義國小	地震：低 淹水：中 坡地：無 海嘯：中	安全盔 0 頂, 不足 16 頂 (少確認與填寫 7 項, 請確認與盤點)	發電機 (移動式) 0, 不足 0; 抽水機 (移動式) 0, 不足 0; 擋水板 0, 不足 0 (少確認與填寫 14 項, 請確認與盤點)	無 (少確認與填寫 11 項, 請確認與盤點)	衛星電話 0, 不足 0 (少確認與填寫 4 項, 請確認與盤點)	無 (少確認與填寫 11 項, 請確認與盤點)	帳篷 0, 不足 0 (少確認與填寫 6 項, 請確認與盤點)
25	吳江國小	地震：低 淹水：低 坡地：低 海嘯：無	耐有機溶劑手套 0 雙, 不足 5 雙 耐酸鹼手套 0 雙, 不足 5 雙 工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑) 0 雙, 不足 5 雙 安全鞋 0 雙, 不足 5 雙 安全盔 10 個, 不足 5 個	已盤點 17 項	緊急照明燈 0 個, 不足 5 個 手電筒 0 個, 不足 2 個 夜間警示燈 0 個, 不足 2 個 隨身廣播器 0 個, 不足 2 個 (少確認與填寫 7 項, 請確認與盤點)	收音機 0 個, 不足 1 個 衛星電話 0 個, 不足 1 個 (少確認與填寫 3 項, 請確認與盤點)	急救箱 1 個, 不足 1 個 (少確認與填寫 10 項, 請確認與盤點)	雨衣 (含輕便雨衣) 0 個, 不足 45 個 (少確認與填寫 6 項, 請確認與盤點)



