

項次	學校名稱	災害潛勢	個人防護具	檢修搶救工具	安全管制用工具	通訊聯絡	緊急救護用品	其他
			8 項 (包含：哨子、防疫口罩、耐有機溶劑手套、耐酸鹼手套、工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)、安全鞋、安全盔、防災頭套)	17 項 (包含：破壞工具組、圓鋸、鎚子、斧頭、鋤頭、十字槌、電鋸、發電機 (移動式)、抽水機 (移動式)、清洗機、推水器、沙包、擋水板、緩降機、滅火器、太空包、逃生救助袋)	11 項 (包含：警示帶、警戒錐、反光連桿、緊急照明燈、手電筒、攜帶式揚聲器、監視器、夜間警示燈、交管棒、交管背心、隨身廣播器)	5 項 (包含：手機、無線電對講機、傳真機、收音機、衛星電話)	11 項 (包含：擔架、AED、點滴架、急救箱、氧氣筒、保暖用大毯、電熱毯、骨折固定板、冰敷袋、止血帶、三角繃帶)	7 項 (包含：帳篷、電池、太陽能電池組、雨衣 (含輕便雨衣)、蠟燭、防火毯、打火機)
1	紅葉國小	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	現有 6 項安全盔，不足 2 項。 現有 39 防災頭套，不足 2 個。 (少確認與填寫 6 項，請確認與盤點)	無 (此項請確認後，依據寫範例逐項填寫)	現有警戒錐 4 個，不足 2 個。 現有反光連桿 0 個，不足 3 個。 現有交管棒 0 個，不足 10 個。 (少確認與填寫 8 項，請確認與盤點)	無線電對講機 2 支，不足 2 支 (少確認與填寫 4 項，請確認與盤點)	無 (少確認與填寫 10 項，請確認與盤點)	無 (此項請確認後，依據寫範例逐項填寫)
2	秀林國中	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	無 (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)	無 (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)	無 (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)	無 (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)	無 (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)	無 (請逐項確認，並請依據範例逐項填寫)
3	卓楓國小	地震：低 淹水：低 坡地：低 海嘯：無	安全盔 20 項，不足 0 項 防災頭套 28 項，不足 0 項 (少確認與填寫 6 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	滅火器 12 支，不足 0 支。 (少確認與填寫 16 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	警示帶 3 捆，不足 0 捆。 警戒錐 3 支，不足 0 支。 反光連桿 2 根，不足 0 根。 緊急照明燈 12 支，不足 0 支。 監視器 16 支，不足 0 支。 (少確認與填寫 6 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	手機 16 支，不足 0 支。(均為教職員個人) (少確認與填寫 4 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	擔架 1 組，不足 0 組。 AED 1 組，不足 0 組。 急救箱 1 組，不足 0 組。 氧氣筒 1 支，不足 0 支。 保暖用大毯 1 毯，不足 0 毯。 骨折固定板 1 組，不足 0 組。 冰敷袋 1 組，不足 0 組。 止血帶 1 組，不足 0 組。 三角繃帶 1 組，不足 0 組。 (少確認與填寫 2 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	雨衣 (含輕便雨衣) 2 箱，不足 0 箱。 (少確認與填寫 6 項，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)
4	富源國中	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	防疫口罩 500 片 安全鞋 10 雙 安全盔 30 項 (少確認與填寫 5，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	破壞工具組 1 組 圓鋸 1 組 鎚子 10 支 斧頭 2 支 鋤頭 2 支 十字槌 1 支 電鋸 2 支 發電機 (移動式) 1 台 抽水機 (移動式) 1 台 清洗機 1 台 推水器 10 支 滅火器 30 支 (少確認與填寫 5，並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	警示帶 3 捲 警戒錐 20 個 攜帶式揚聲器 5 台 監視器 20 台 交管棒 10 支 交管背心 20 件 隨身廣播器 5 台 (少確認與填寫 4 並請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	無線電對講機 10 支 傳真機 2 台 收音機 5 台 (少確認與填寫 2 請填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	擔架 1 組 AED 1 套 點滴架 1 組 急救箱 1 組 氧氣筒 1 瓶 保暖用大毯 1 件 骨折固定板 1 組 冰敷袋 1 組 止血帶 1 組 三角繃帶 1 組 (少確認與填寫 1 填寫盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)	帳篷 2 組 電池 2 盒 雨衣 100 件 防火毯 2 件 打火機 5 個 (少確認與填寫 2 盤點後之現有數與不足數，以及依據範例填寫)
5	瑞穗國中	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	哨子 6 個，不足 30 個， 防疫口罩足夠 300 個， 安全盔足夠 36 個， 防災頭套不足 60 項(七年級) (少確認與填寫 4 項，請確認與盤點)	破壞工具組 0 組，不足 1 組， 圓鋸足夠 1 把， 鎚子足夠 1 把， 鋤頭足夠 1 把， 發電機 0 台不足 1 台， 緩降機足夠 6 部， 滅火器足夠 50 支， 逃生救助袋足夠 2 個 (少確認與填寫 9 項，請確認與盤點)	警示帶足夠 1 卷， 警戒錐足夠 6 個， 反光連桿 0 個不足 4 個， 緊急照明燈足夠 16 個， 手電筒 0 個不足 4 個， 攜帶式揚聲器 1 個不足 1 個， 交管棒 2 支不足 2 支， 交管背心足夠 6 件， 隨身廣播器 1 個不足 1 個。 (少確認與填寫 2 項，請確認與盤點)	手機足夠個人 1 支， 無線電講機足夠 5 台， 傳真機足夠 1 台 (少確認與填寫 2 項，請確認與盤點)	擔架足夠 2 具， AED 足夠 2 台， 點滴架足夠 1 支， 急救箱足夠 1 個， 氧氣筒足夠 1 個， 保暖大毯足夠 2 件， 骨折固定板足夠 2 組， 冰敷袋足夠 2 個， 止血帶足夠 2 個， 三角繃帶足夠 4 件。 (少確認與填寫 1 項，請確認與盤點)	帳篷 0 不足 2 項， 打火機足夠 10 支 (少確認與填寫 5 項，請確認與盤點)
6	見晴國小	地震：低 淹水：低	哨子 20 個，不足 0 個； 防疫口罩 300 個，不足 0 個； 工作靴 2 雙，不足 0 雙；	破壞工具組 1 組，不足 0 組； 圓鋸 1 個，不足 0 個； 鎚子 1 個，不足 0 個；	警示帶 3 捲，不足 0 捲； 警戒錐 6 個，不足 0 個， 反光連桿 4 個，不足 0 個；	手機 16 個，不足 0 個； 無線電對講機 6 具，不足 0 具， 傳真機 1 台，不足 0 台，	擔架 2 具，不足 0 具； AED 1 具，不足 0 具； 急救箱 2 組，不足 0 組；	帳篷 6 頂，不足 0 頂； 電池 32 個，不足 0 個； 雨衣 66 個，不足 0 個；

項次	學校名稱	災害潛勢	個人防護具	檢修搶救工具	安全管制用工具	通訊聯絡	緊急救護用品	其他
		坡地：無 海嘯：無	8 項 (包含：哨子、防疫口罩、耐有機溶劑手套、耐酸鹼手套、工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)、安全鞋、安全盔、防災頭套) (少確認與填寫 2 項，請確認與盤點)	17 項 (包含：破壞工具組、圓鋸、鎚子、斧頭、鋤頭、十字槌、電鋸、發電機 (移動式)、抽水機 (移動式)、清洗機、推水器、沙包、擋水板、緩降機、滅火器、太空包、逃生救助袋) 鋤頭 3 個，不足 0 個； 十字槌 1 個，不足 0 個； 電鋸 1 把，不足 0 把； 滅火器 16 具，不足 0 具； 逃生救助袋 1 個，不足 0 個。 (少確認與填寫 9 項，請確認與盤點)	11 項 (包含：警示帶、警戒錐、反光連桿、緊急照明燈、手電筒、攜帶式揚聲器、監視器、夜間警示燈、交管棒、交管背心、隨身廣播器) 緊急照明燈 3 具，不足 0 具； 手電筒 3 個，不足 0 個； 攜帶式揚聲器 2 組，不足 2 組； 監視器 14 個，不足 0 個； 交管棒 2 個，不足 0 個； 交管背心 4 件，不足 0 件。 (少確認與填寫 2 項，請確認與盤點)	5 項 (包含：手機、無線電對講機、傳真機、收音機、衛星電話) 收音機 1 台，不足 0 台。 (少確認與填寫 1 項，請確認與盤點)	11 項 (包含：擔架、AED、點滴架、急救箱、氧氣筒、保暖用大毯、電熱毯、骨折固定板、冰敷袋、止血帶、三角繃帶) 氧氣筒 1 組，不足 0 組； 保暖用大毯 2 件，不足 0 件； 骨折固定板 4 個，不足 0 個； 冰敷袋 5 個，不足 2 個； 止血帶 1 個，不足 0 個； 三角繃帶 5 個，不足 0 個。 (少確認與填寫 2 項，請確認與盤點)	7 項 (包含：帳篷、電池、太陽能電池組、雨衣 (含輕便雨衣)、蠟燭、防火毯、打火機) 蠟燭 1 盒，不足 0 盒； 打火機 2 個，不足 0 個。 (少確認與填寫 2 項，請確認與盤點)
7	信義國小	地震：低 淹水：中 坡地：無 海嘯：中	哨子 20 組，不足 0 組 (目前有 20 組，已足夠) 防疫口罩 100 份，不足 0 組 (目前有 100 組，已足夠) 耐有機溶劑手套 2 組，不足 0 組 (目前有 2 組，已足夠) 耐酸鹼手套 2 組，不足 0 組 (目前有 2 組，已足夠) 工作靴 (可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑) 1 組，不足 0 組 (目前有 1 組，已足夠) 安全鞋組，不足 0 組 (目前有 1 組，已足夠) 安全盔 1 個，不足 20 個 (表示目前有 1 頂，實際需求為 20 頂) 防災頭套 100 組不足 0 組 (目前有 100 組，已足夠)	破壞工具組 1 組，不足 0 (目前有 1 組，已足夠) 圓鋸 1 組，不足 0 (目前有 1 組，已足夠) 鎚子 1 組，不足 0 (目前有 1 組，已足夠) 斧頭 1 組，不足 0 (目前有 1 組，已足夠) 鋤頭 1 組，不足 0 (目前有 1 組，已足夠) 十字槌 1 組，不足 0 (目前有 1 組，已足夠) 電鋸 1 組，不足 0 (目前有 1 組，已足夠) 發電機 (移動式) 0 組不足 0 抽水機 (移動式) 0 組不足 0 清洗機 1 組，不足 0 (目前有 1 組，已足夠) 推水器 0 組，不足 0 沙包 0 組不足 0 擋水板 0 組不足 0 緩降機 6 組不足 0 (目前有 6 組，已足夠) 滅火器 30 組，不足 0 (目前有 30 組，已足夠) 太空包 0 組不足 0 逃生救助袋 1 組不足 0 (目前有 1 組，已足夠)。	警示帶 5 組不足 0 (目前有 5 組，已足夠) 警戒錐 36 個不足 0 (目前有 36 組，已足夠) 反光連桿 20 個不足 0 (目前有 20 組，已足夠) 緊急照明燈 6 個不足 0 (目前有 6 組，已足夠) 手電筒 6 個不足 0 (目前有 6 組，已足夠) 攜帶式揚聲器 6 個不足 0 (目前有 6 組，已足夠) 監視器 30 個不足 0 (目前有 30 組，已足夠) 夜間警示燈 3 個不足 0 (目前有 3 組，已足夠) 交管棒 3 個不足 0 (目前有 3 組，已足夠) 交管背心 20 件不足 0 (目前有 20 組，已足夠) 隨身廣播器 4 個不足 0 (目前有 4 組，已足夠)	手機 13 個不足 0 (目前有 13 組，已足夠) 無線電對講機 20 個不足 0 (目前有 20 組，已足夠) 傳真機 1 個不足 0 (目前有 1 組，已足夠) 收音機 1 個不足 0 (目前有 1 組，已足夠) 衛星電話 0 組不足 0	AED 1 組不足 0 (目前有 1 組，已足夠) 點滴架 1 組不足 0 (目前有 1 組，已足夠) 急救箱 12 組不足 0 (目前有 12 組，已足夠) 氧氣筒 1 組不足 0 (目前有 1 組，已足夠) 保暖用大毯 1 組不足 0 (目前有 1 組，已足夠) 電熱毯 1 組不足 0 (目前有 1 組，已足夠) 骨折固定板 1 組不足 0 (目前有 1 組，已足夠) 冰敷袋 1 組不足 0 (目前有 1 組，已足夠) 止血帶 1 組不足 0 (目前有 1 組，已足夠) 三角繃帶 1 組不足 0 (目前有 1 組，已足夠) 少盤點 1 項，請撥冗確認，謝謝。	帳篷 1 組不足 0 (目前有 1 組，已足夠) 電池 20 組不足 0 (目前有 20 組，已足夠) 太陽能電池組 0 組不足 0 雨衣 (含輕便雨衣) 100 組不足 0 (目前有 100 組，已足夠) 蠟燭 1 組不足 0 (目前有 1 組，已足夠) 防火毯 1 組不足 0 (目前有 1 組，已足夠) 打火機 1 組不足 0 (目前有 1 組，已足夠)
8	豐山國小	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	防疫口罩，0 個，不足 1200 個。 防災頭套 22 個，不足 30 個。 哨子 0 個，不足 30 個。 (少確認與填寫 5 項，請盤點、確認現有數與不足數，並填寫之)	擋水板 0 個，不足 30 個。 沙包 0 個，不足 60 個。 (少確認與填寫 15 項，請盤點、確認現有數與不足數，並填寫之)	警戒錐 3 個，不足 20 個。 手電筒 1 個，不足 15 個。 (少確認與填寫 9 項，請盤點、確認現有數與不足數，並填寫之)	無 (少確認與填寫 5 項，請盤點、確認現有數與不足數，並填寫之)	睡袋 0 個，不足 2 個。 (少確認與填寫本項表列項目 11 項，請盤點、確認現有數與不足數，並填寫之) 貴校依據學校災害潛勢需求，盤點出睡袋需求，請增列之。	帳篷 0 頂，不足 2 頂。 雨衣 30 件，不足 200 件。 (少確認與填寫 5 項，請盤點、確認現有數與不足數，並填寫之)
9	花崗國中	地震：高 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	無需求 (少確認與填寫 8 項，並請填寫現有數與評估不足數，以及依據範例填寫)	無 (少確認與填寫 17 項，並請填寫現有數與評估不足數，以及依據範例填寫)	無 (少確認與填寫 11 項，並請填寫現有數與評估不足數，以及依據範例填寫)	無 (少確認與填寫 5 項，並請填寫現有數與評估不足數，以及依據範例填寫)	無 (少確認與填寫 11 項，並請填寫現有數與評估不足數，以及依據範例填寫)	無 (少確認與填寫 7 項，並請填寫現有數與評估不足數，以及依據範例填寫)

項次	學校名稱	災害潛勢	個人防護具	檢修搶救工具	安全管制用工具	通訊聯絡	緊急救護用品	其他
			8 項 (包含：哨子、防疫口罩、耐有機溶劑手套、耐酸鹼手套、工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)、安全鞋、安全盞、防災頭套)	17 項 (包含：破壞工具組、圓鋸、鎚子、斧頭、鋤頭、十字槌、電鋸、發電機 (移動式)、抽水機 (移動式)、清洗機、推水器、沙包、擋水板、緩降機、滅火器、太空包、逃生救助袋)	11 項 (包含：警示帶、警戒錐、反光連桿、緊急照明燈、手電筒、攜帶式揚聲器、監視器、夜間警示燈、交管棒、交管背心、隨身廣播器)	5 項 (包含：手機、無線電對講機、傳真機、收音機、衛星電話)	11 項 (包含：擔架、AED、點滴架、急救箱、氧氣筒、保暖用大毯、電熱毯、骨折固定板、冰敷袋、止血帶、三角繃帶)	7 項 (包含：帳篷、電池、太陽能電池組、雨衣 (含輕便雨衣)、蠟燭、防火毯、打火機)
10	化仁國中	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	1. 耐有機溶劑手套 0 雙，不足 8 雙 2. 耐酸鹼手套 0 雙，不足 8 雙 3. 工作靴 0 雙，不足 8 雙 4. 防災頭套 50 個，不足 188 個 (少確認與填寫 4 項，請盤點與確認)	1. 破壞工具組 0，不足 3 組 2. 鎚子 0 把，不足 4 把 3. 斧頭 0 把，不足 4 把 4. 鋤頭 1 把，不足 3 把 5. 十字槌 0 把，不足 4 把 6. 電鋸 0 個，不足 1 個 7. 發電機(移動式)0 台，不足 1 台 8. 抽水機(移動式)0 台，不足 1 台 9. 擋水板 0 個，不足 9 個 10. 滅火器 132 個，不足 53 個 11. 電鑿 0 個，不足 1 個 (少確認與填寫 6 項，請盤點與確認)	1. 警示帶 0.5 捆，不足 1 捆 2. 手電筒 3 個，不足 7 個。 3. 監視器 112 台，不足 14 台及主機一台。 4. 夜間警示燈 0 個，不足 10 個。 5. 交管棒 0 格，不足 10 個。 6. 交管背心 10 件，不足 10 件。 (少確認與填寫 5 項，請盤點與確認)	1. 收音機 0 個，不足 1 個 (少確認與填寫 4 項，請盤點與確認)	1. 保暖用大毯 7 個，不足 3 個。 2. 冰敷袋 0 個，不足 8 個。 3. 止血帶 2 條，不足 6 條。 4. 急速冰袋 3 個，不足 7 個。 (少確認與填寫 7 項，請盤點與確認)	1. 帳篷 0 個，不足 10 頂。 2. 太陽能電池組 0 組，不足 2 組。 3. 輕便雨衣 100 個，不足 138 個。 4. 防火毯 0 個，不足 3 個。 (少確認與填寫 3 項，請盤點與確認)
11	三民國中	地震：低 淹水：低 坡地：低 海嘯：無	哨子 4 個，不足 6； 耐有機溶劑 0 個，不足 10 個； 手套耐酸鹼手套 0 個不足 10 個； 工作靴 0 個，不足 10 雙； 安全鞋 0 個，不足 10 雙； 安全盞 0 個，不足 10 個。 (少確認與填寫 2 項，請盤點與確認)	電鋸 2 個小的，不足 2 個大的； 發電機 0 個，不足 2 個； 抽水機 2 個，不足 2 個； 清洗機 1 個，不足 2 個； 沙包 0 個，不足 100 個(學校容易排水不及)； 擋水板 0 個，不足 10 個； 緩降機 3 個，不足 5 個。 (少確認與填寫 10 項，請盤點與確認)	警示帶 0 個，不足 10 捆； 警戒錐 0 個，不足 10 個。 反光連桿 0 個，不足 10 個； 手電筒 0 個，不足 10 個； 攜帶式揚聲器 1 個，不足 4 個； 夜間警示燈 0 個，不足 10 個； 交管棒 0 個，不足 12 個。 交管背心 0 個，不足 12 個； 隨身廣播器 0 個，不足 4 個。 (少確認與填寫 2 項，請盤點與確認)	無線對講機 6 個，不足 6 個； 收音機 0 個，不足 4 個。 (少確認與填寫 3 項，請盤點與確認)	擔架 1 個；AED 2 個； 急救箱 2 個；氧氣筒 1 個； 保暖用大毯 1 個，不足 2 個； 電熱毯 1 個； 骨折固定板 3 個； 冰敷袋 6 個； 止血帶 3 個，不足 3 個。 (少確認與填寫 4 項，並請填寫現有數與評估不足數，以及依據範例填寫)	蠟燭 3 個，不足 20 個； 防火毯 0 個，不足 4 個。 (少確認與填寫 5 項，請盤點與確認)
12	新城國小	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	安全盞 25 項已完備； 工作手套 25 套已完備； 消防衣不足 1 套； 防災頭套不足 43 個； 簡易式口罩 200 個已完備； 安全鞋不足 0 雙； 雨衣 20 把已完備； 哨子 25 個已完備。 (少確認與填寫 7 項，並請填寫現有數與評估不足數，以及依據範例填寫)	滅火器 30 支 (少確認與填寫 16 項，並請填寫現有數與評估不足數，以及依據範例填寫)	夜間警示燈 10 警示指揮棒 10 反光型指揮背心 20 手電筒 不足 10 警戒錐 3 攜帶式揚聲器 (手提擴音機) 2 監視器 1 (少確認與填寫 4 項，並請填寫現有數與評估不足數，以及依據範例填寫)	無線對講機 不足 2 (少確認與填寫 4 項，並請填寫現有數與評估不足數，以及依據範例填寫)	擔架 1 自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 1 急救箱 1 氧氣筒/瓶 1 骨折固定板 1 長背板加頭部固定器擔架 1 三角繃帶 3 冷敷袋/熱敷袋 3 額溫槍/耳溫槍 5 醫用口罩 2040 酒精 33 消毒水 10 (少確認與填寫 4 項，並請填寫現有數與評估不足數，以及依據範例填寫)，另外依學校需盤點出「酒精」、「消毒水」。	電池 20 組 打火機 不足 10 (少確認與填寫 5 項，並請填寫現有數與評估不足數，以及依據範例填寫)
13	玉東國中	地震：低 淹水：低 坡地：低 海嘯：無	哨子 10，不足 0 防疫口罩 200，不足 0 耐有機溶劑手套 0，不足 0 耐酸鹼手套 0，不足 0 安全鞋 0，不足 0 安全盞 20，不足 0 防災頭套 50，不足 0 工作靴？ (少確認 1 項與填寫 7 項，請盤點與確認)	已盤點 17 項	已盤點 11 項	已盤點 5 項	已盤點 11 項	已盤點 7 項

項次	學校名稱	災害潛勢	個人防護具	檢修搶救工具	安全管制用工具	通訊聯絡	緊急救護用品	其他
14	明禮國小	地震：高 淹水：高 坡地：無 海嘯：無	8 項 (包含：哨子、防疫口罩、耐有機溶劑手套、耐酸鹼手套、工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)、安全鞋、安全盔、防災頭套) 哨子 50 個、 防疫口罩 6 盒、 耐有機溶劑手套 0、 耐酸鹼手套 0、 工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)0、 安全鞋 0 雙不足 2 雙、 安全盔 24 頂、 防災頭套 220 頂 (以盤點 8 項現有數，但部分項目不足數未明確填寫，請依據範例填寫，謝謝。)	17 項 (包含：破壞工具組、圓鋸、鎚子、斧頭、鋤頭、十字鎬、電鋸、發電機 (移動式)、抽水機 (移動式)、清洗機、推水器、沙包、擋水板、緩降機、滅火器、太空包、逃生救助袋) 破壞工具組 0 不足 1 組、 圓鋸 2 支、 鎚子 1 支不足 2 支 斧頭 0 不足 2 支 鋤頭 1 支不足 2 支 十字鎬 0 不足 2 支 電鋸 1 支不足 1 支 發電機 (移動式)0 不足 1 組 抽水機 (移動式) 0 不足 1 組 清洗機 1 台不足 1 台 推水器 3 支不足 3 支 沙包 0 不足 30 袋 擋水板 1 組不足 7 組 緩降機 2 組不足 2 組 滅火器 32 支 太空包 0 不足 3 個 逃生救助袋 0 不足 4 個 (以盤點 17 項現有數，但部分項目不足數未明確填寫，請依據範例填寫，謝謝。)	11 項 (包含：警示帶、警戒錐、反光連桿、緊急照明燈、手電筒、攜帶式揚聲器、監視器、夜間警示燈、交管棒、交管背心、隨身廣播器) 警示帶 2 捆 警戒錐 20 個 反光連桿 10 支 緊急照明燈 10 支 手電筒 15 支不足 12 支 攜帶式揚聲器 3 組 監視器 20 支不足 10 支 夜間警示燈 0 不足 6 個 交管棒 6 支不足 8 支 交管背心 32 件 隨身廣播器 3 組 (以盤點 11 項現有數，但部分項目不足數未明確填寫，請依據範例填寫，謝謝。)	5 項 (包含：手機、無線電對講機、傳真機、收音機、衛星電話) 手機 26 支 無線電對講機 4 支不足 6 支 傳真機 1 台 收音機 2 台不足 2 台 衛星電話 0 不足 1 支 (以盤點 5 項現有數，但部分項目不足數未明確填寫，請依據範例填寫，謝謝。)	11 項 (包含：擔架、AED、點滴架、急救箱、氧氣筒、保暖用大毯、電熱毯、骨折固定板、冰敷袋、止血帶、三角繃帶) 擔架 2 個 AED 2 台 點滴架 2 支 急救箱 5 箱 氧氣筒 2 支 保暖用大毯 6 件 電熱毯 4 件 骨折固定板 4 個 冰敷袋 8 個 止血帶 6 條 三角繃帶 32 包 (以盤點 11 項現有數，但多早項目不足數未明確填寫，請依據範例填寫，謝謝。)	7 項 (包含：帳篷、電池、太陽能電池組、雨衣 (含輕便雨衣)、蠟燭、防火毯、打火機) 帳篷 8 組不足 12 組 電池 6 盒 太陽能電池組 0 不足 3 組 雨衣 (含輕便雨衣) 300 件 蠟燭 25 支 防火毯 0 不足 4 件 打火機 12 個 (以盤點 7 項現有數，但部分項目不足數未明確填寫，請依據範例填寫，謝謝。)
15	永豐國小	地震：中 淹水：中 坡地：低 海嘯：無	哨子，10 頂，不足 0 頂 防疫口罩，100 個，不足 0 個 耐有機溶劑手套，0 雙，不足 10 雙 耐酸鹼手套，0 雙，不足 10 雙 工作靴(可耐有機溶劑或耐酸鹼或防滑)，0 雙，不足 10 雙 安全鞋，0 雙，不足 10 雙 安全盔，10 頂，不足 0 頂 防災頭套，25 個，不足 0 個	破壞工具組 0 組，不足 3 組 圓鋸，1 把，不足 2 把 鎚子 1 把，不足 2 把 斧頭 0 把，不足 2 把 鋤頭 0 把，不足 2 把 十字鎬 0 把，不足 2 把 電鋸 1 支，不足 2 支 發電機 (移動式) 0 台，不足 1 台 抽水機 (移動式) 0 台，不足 1 台 清洗機 0 台，不足 1 台 推水器 0 支，不足 3 支 沙包 0 個 擋水板 0 個 緩降機 2 個 滅火器 30 支 太空包 0 包，不足 12 包 逃生救助袋 0 袋，不足 12 袋 (請確認不足數，並請依據範例填寫，謝謝)	警示帶 2 捆 警戒錐 5 支 反光連桿 0 個，不足 5 個 緊急照明燈 3 個 手電筒 4 個，不足 2 個 攜帶式揚聲器 1 組，不足 2 組 監視器 15 臺 夜間警示燈 4 個 交管棒 2 把，不足 4 把 交管背心 3 件，不足 3 件 隨身廣播器 0 台，不足 3 台 (請確認不足數，並請依據範例填寫，謝謝)	手機 0 支，不足 3 支 無線電對講機 8 支 傳真機 2 台 收音機 1 台 衛星電話 0 組，不足 1 組 (請確認不足數，並請依據範例填寫，謝謝)	擔架 1 組 AED 1 組 點滴架 0 個，不足 2 個 急救箱 2 組 氧氣筒 1 個 保暖用大毯 0 件，不足 2 件 電熱毯 0 件，不足 1 件 骨折固定板 1 個 冰敷袋 2 個 止血帶 1 條，不足 2 條 三角繃帶 1 個 (請確認不足數，並請依據範例填寫，謝謝)	帳篷 0 個，不足 5 個 電池 30 個 太陽能電池組 0 組，不足 2 組 雨衣 (含輕便雨衣) 50 包 蠟燭 0 個，不足 20 個 防火毯 0 件，不足 6 件 打火機 1 個，不足 5 個 (請確認不足數，並請依據範例填寫，謝謝)
16	明義國小	地震：低 淹水：低 坡地：無 海嘯：無	哨子 150 耐有機溶劑手套 150 耐酸鹼手套 150 工作靴 150 安全鞋 150 安全盔 100 (尚有 2 項未盤點，以及請確認不足數，並請依據範例填寫， 謝謝) 另外貴校所提是否足夠，請貴校依據學校在地災害潛勢綜合評估，謝謝。	鎚子 斧頭 鋤頭 十字鎬 電鋸 發電機 抽水機 清洗機 推水器 沙包 擋水板 太空包	反光連桿 緊急照明燈 手電筒 攜帶式揚聲器 監視器 夜間警示燈 交管棒 隨身廣播器 (尚有 11 項未盤點，並請依據範例填寫， 謝謝)	無線電對講機 傳真機 收音機 衛星電話 (尚有 5 項未盤點，並請依據範例填寫， 謝謝) 另外貴校所提是否足夠，請貴校依據學校在地災害潛勢綜合評估，謝謝。	不足 擔架 點滴架 急救箱 氧氣筒 保暖用大毯 電熱毯 (尚有 11 項未盤點，並請依據範例填寫， 謝謝) 另外貴校所提是否足夠，請貴校依據學校在地災害潛勢綜合評估，	帳篷 電池 太陽能電池組 雨衣 (含輕便雨衣) 蠟燭 防火毯 打火機 (尚有 7 項未盤點，並請依據範例填寫， 謝謝) 另外貴校所提是否足夠，請貴校依據學校在地災害潛勢綜合評估，

